



Szkółka Krzewów Ozdobnych A.W.Uzdowscy  
ul. Nakielska 174, 85-391 Bydgoszcz  
tel. 602 352 898, tel. 52 3796 446  
www.uzdowscy.pl aw@uzdowscy.pl  
GPS: N 53.1330, E 17.9239

## CENNIK – lato 2025

1. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług.  
(PODSTAWA: Art.43 ust.1, pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
2. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek lub paragon. Dokumenty te są pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika ryczałtowego.
3. Nabywca wystawiający fakturę VAT RR do ceny dolicza podatek VAT w wysokości 7%  
(PODSTAWA: Art.115-118 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
4. Podane ceny obowiązują na miejscu w szkółce – płatność gotówką.
5. Firmy i instytucje mogą dokonać płatności przelewem po złożeniu pisemnego zamówienia.
6. Przy zakupie roślin **z płatnością gotówką**, udzielamy następujących rabatów:
  - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 1.000,00 zł - 5%
  - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 3.000,00 zł - 10%
  - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 8.000,00 zł - 15%
7. Klientom detalicznym proponujemy „Kartę stałego klienta”: pięciokrotny zakup za kwotę 200,-zł uprawnia do odbioru gratis roślin za 50,- zł.
8. Klientom hurtowym, w zależności od kwoty ubiegłorocznych zakupów, udzielamy stałych rabatów (5-10-15%) oraz proponujemy miesięczny termin odroczenia płatności.

Niniejszy cennik nie jest „ofertą” w rozumieniu prawa handlowego; zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz niezrealizowania potwierdzonego wcześniej zamówienia w przypadkach od nas niezależnych

### **ZAPRASZAMY KLIENTÓW DETALICZNYCH:**

w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie szkółki można zapoznać się z aktualną ofertą produkowanych roślin i uzyskać pomoc w ich wyborze. Punkt czynny jest **od 1 kwietnia do 31 października**.

Godziny otwarcia: **10-17**  
**wszystkie soboty 10-14**

**Płatność wyłącznie gotówką.**

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

### **ZAPRASZAMY KLIENTÓW HURTOWYCH:**

bez względu na porę roku, w godzinach sprzedaży detalicznej lub w innych godzinach po kontakcie telefonicznym.

W święta państwowe i niedziele nie pracujemy (po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przygotowanego wcześniej materiału).



**aktualizacja: 23-07-2025**



## KRZEWY I DRZEWA IGLASTE

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSO- KOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	---	------------------------------	--------------

### Abies – Jodła

<i>arnoldiana</i> (Arnolda)				
'Jan Paweł II' – odmiana drzewiasta o bujnym wroście, pokrój stożkowaty, klasycznie „choinkowy”, wys. 15 m; konary ustawione lekko skośnie w regularnych okółkach; igły szerokie, błyszczące, jasnozielone, od spodu kredowobiałe; szyszki stojące, duże, niebieskie.	C15	80-100	H	190,00
<i>koreana</i> (koreańska)				
- – regularny pokrój „choinkowy” ze stojącymi niebieskimi szyszkami dł. 10 cm.	C30	80-100	D	150,00
	C35	140-160	D	220,00
'Brilliant' – igły soczyście zielone, krótkie; forma zwarta, spłaszczona, bardzo gęsta – karzeł, wys. 0,4 m.	C2	20	H	50,00
'Festival' – igły szaro oliwkowe, dość cienkie, pokrój stożkowy, forma lekka obficie szyszkująca.	C50	140-160	D	320,00
'Houtmayer' – igły krótkie i proste, wiosną i latem zielone do seledynowych – zimą siarkowe do złotych; najpierw pokrój krzewiasty, potem wypiętrza się i przyjmuje kształt wąskiego, regularnego stożka; wys. 0,7, szer. 0,4 m.	C5	30-40	D	80,00
'Kohout's Icebreaker'® – silnie zagęszczona, nieregularna, spłaszczona kula; igły krótkie, bardzo silnie wywinęte tak, że widoczny jest tylko ich biały spód; wzrost bardzo powolny.	C18	Pa45 6-8	D	390,00
'Molli' – igły zielone, pokrój szerokiego stożka, zwarty, regularny, międzywęzła skrócone; szyszki grubsze od typu – szyszkowanie obfite; wys. 1,5-2 m.	C30	120-140	H	295,00
'Silver Show' – igły z wierzchu ciemnozielone, od spodu białe, zwinięte wokół pędu tak, że widoczna jest tylko biała spodnia strona; fioletowo niebieskie szyszki już na młodych egzemplarzach; wzrost powolny, wys. 2 m; mrozoodporność całkowita.	C35	80-100	D	320,00

### Chamaecyparis – Cyprysik

<i>nootkatensis</i> (nutkajski)				
'Pendula' – gałęzie boczne łukowato odstają od pnia a z nich swobodnie zwisają kurtyny płaskich rozgałęzień; wzrost silny, wys. 4 m; mrozoodporność pełna.	C15	60-70	D	95,00
	C20	100-120	H	210,00
	C30	140-160	D	430,00
<i>obtusa</i> (tępołuskowy)				
'Aurora' – łuski złotożółte, wzrost karłowaty; korona nieregularna, spłaszczona z czasem szeroko stożkowa; wys. 0,8 m.	C5	25-30	D	68,00
'Butterball' – karzeł, łuski jaskrawo żółte; bardzo gęsty, pokrój zaokrąglony, krótkie rozgałęzienia, wzrost bardzo powolny, wys. 25, szer. 30 cm.	C5	25-30	D	68,00
'Nana Gracilis' – żywo zielone łuski ułożone „muszelkowo”, karzeł – 2 cm/rok.	C5	20-25	D	90,00
	C15	40-50	D	210,00
<i>pisifera</i> (groszkowy)				
'Sungold' – łuski żółte i seledynowe, zmienne w ciągu roku; pędy nitkowate, dość grube, bardzo gęsto ułożone i tworzące spłaszczone, zwisające formy; wys. 0,5, szer. 0,8 m.	C3	20-25	H	23,00
	C10	60-70	D	48,00
	C8	Pa40 6-8	D	290,00

**Juniperus – Jałowiec**

<i>chinensis</i> (chiński)				
'Plumosa Aurea' – igły i łuski silnie zagęszczone wokół pędów, tworzące wydłużone, skośnie ustawione stożki, żółte przez cały rok; przyrosty krótkie, budowa zwarta, wys. 0,7 m.	C10	80-100 BONSAI wielokulki	D	370,00
'Shimpaku' – karzeł, powolny wzrost w formie wazy; igły zielonoszare, waleczkowate, miękkie w dotyku.	C12	50-60 BONSAI wielokulki	H	310,00
<i>communis</i> (pospolity)				
'Siberica' [var. <i>siberica</i> , var. <i>saxatilis</i> ] – odmiana botaniczna, występująca w arktycznych i górskich rejonach całej półkuli północnej; niski krzew tworzący szeroko rozpostarty dywan grubości 20-40 cm, bardzo zwarty; forma o „miękkich”, przewieszających się pędach; igły pazurkowato przytłone do gałązek, dość szerokie, miękkie, z wyraźnym paskiem białego nalotu woskowego widoczny w formie „gwiazdek” szczególnie na końcach młodych pędów.	C25	Pa80 6-8 Ø40-50	D	370,00
<i>horizontalis</i> (poziomy)				
'Glauca' – łuski szaro niebieskozielone, pędy szeroko pelzające po ziemi, także przewieszające się z murków i donic; okrywowy – wys. 0,1 m.	C15	Pa60-80 6-8	H	220,00
'Wiltoni' – igły niebieskawe do zielononiebieskich ściśle ułożone na waleczkowatych pędach, gałązki są wiotkie, silnie rozgałęzione, płozące się po ziemi – tworzą gęsty dywan Ø 2-2,5 m i wys. 10 cm; zimą kolor lekko fioletowy.	C3	25-30	H	32,00
<i>pfitzeriana</i> (Pfitzera)				
'Gold Star' – posiada zarówno łuski jak i krótkie igły w kolorze intensywnie złotym z jasnymi przebarwieniami – wewnętrzne seledynowo cytrynowe; gałęzie skośnie uniesione z końcami skierowanymi do ziemi tworzą regularną gwiazdę, z czasem gałęzie tworzą gęste warstwy; pokrój zwarty, wzrost nie jest zbyt ekspansywny – wys. 0,5, szer. 1 m.	C3	Ø 25-30	H	27,00
'Mint Julep' – łuski miętozielone; wzrost silny; wys. 1, szer. 2,5 m.	C7,5	Ø 40-60	H	39,00
<i>squamata</i> (łuskowaty)				
'Blue Star' – zwarta gwiazdka Ø 0,5 m; łuski stalowoniebieskie.	C3	25-30	D	20,00

**Picea – Świerk**

<i>abies</i> (pospolity)				
'Frohburg' – igły krótkie, zielone; gałęzie silnie zwisające i przylegające do pnia, odmiana szybko rosnąca z wyprostowanym przewodnikiem – wys. 2-3 m.	C15	60-80	H	115,00
'Rothenhaus' – igły ciemnozielone, krótsze niż u typu; pokrój prosty i wysmukły, gałęzie mocno zwisające wzdłuż samoprostującego się pnia; wys. 6-10, szer. 2,5-3 m.	C15	70-80	H	130,00
	C18	80-100	D	160,00
<i>glauca</i> (biały)				
'Sander's Blue' – igły intensywnie niebieskie; pokrój silnie zagęszczonego, regularnego stożka, wys. 1, szer. u podstawy 0,4 m.	C5	25-30	D	45,00
	C25	80-100	D	190,00
<i>obovata</i> (syberyjski)				
'Kryłow' – igły krótkie, gęsto osadzone na pędach, silnie stalowoniebieskie; korona szeroko stożkowata, wzrost silny, wys. 20 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C50	180-200	D	240,00
<i>omorica</i> (serbski)				
- – wąski pokrój, igły żywo zielone, małe wymagania, szybki wzrost, wys. 5 m.	C7,5	60-70	H	27,00
	C35	100-120	H	165,00
	C50	140-160	D	220,00
'De Ruyther' – igły krótkie 5-10 mm, z wierzchu ciemnozielone, błyszczące, od spodu srebrzyste z dwoma białymi paskami, ułożone na pędach promieniście; pędy rozpostarte i lekko wzniesione, krótkie i sztywne; wzrost wolniejszy od gatunku, ale silniejszy niż odmian karłowatych; pokrój stożkowaty, najpierw trochę nieregularny, potem wyrównany i dość mocno zagęszczony, wys. 0,7, szer. u podstawy 0,4 m.	C30	Pa60 80-100	D	380,00
<i>pungens</i> (kłujący)				

'Białobok' – igły stalowoniebieskie, młode przyrosty białe; pokrój szeroko stożkowy.	C12	40-60	D	150,00
'Blue Mountain' – forma gęsta, piramidalna, wys. 1m; igły jasno stalowe.	C42	80-100	D	340,00
'Christmas Blue' – super odmiana świerka o igłach długich, bardzo jasnych, srebrnoniebieskich, pokrój szeroko stożkowy, forma bardzo zwarta o krótkich piętrach, wys. 2, szer. u podstawy 1 m.	C7,5	60-70	H	75,00
'Glauca Globosa' – pokrój kulisty do szerokiego stożka, wys. 1 m; igły szaroniebieskie.	C5	25-30	D	65,00
	C12	Pa100 6-8 Ø 30-35	D	220,00
	C25	60-80	D	440,00
'Hoopsii' – igły długie, mocno srebrno niebieskie; pokrój klasyczny, wys. 3 m.	C7,5	80-100	D	90,00
'Iseli Fastigate' – igły szaroniebieskie; pokrój kolumnowy z ostrym wierzchołkiem; wys. 3, szer. 0,7 m.	C7,5	80-100	D	98,00
'Maigold' – młode przyrosty kremowo żółte; pokrój szerokiego stożka; wys. 3, szer. 1,5 m.	C7,5	60-70	D	160,00

## Pinus – Sosna

<i>heldreichii (leucodermis) (bośniacka)</i>				
'Malinky' – igły żywo ciemno zielone; forma szeroka, jajowata, dość zwarta i regularna; wys. 1,5 m.	C15	60-70	D	310,00
'Mint Truffle' – igły żywo ciemno zielone przez cały rok, dł. 10 cm, osadzone po dwie; pokrój regularnego, szerokiego stożka, wys. 2-2,2 m; pędy mocno zagęszczone i pokryte gęsto igłami; szyszki dł. 6 cm; bardzo odporna na choroby i szkodniki; tolerancyjna na warunki glebowe i ma wysoką odporność na suszę.	C20	100-120	D	410,00
<i>jeffreyi (Jeffreya)</i>				
'Joppi' – igły sztywne, ciemnozielone, bardzo długie (do 25 cm), osadzone gęsto i promieniście wokół pędu, zebrane po 3; na wiosnę bardzo ozdobne różowofioletowe kwiatostany żeńskie; wzrost powolny, pokrój początkowo kulisty, potem owalny, wys. 2 m.	C15	60-70	D	260,00
	C30	120-140	D	520,00
<i>mugo (kosodrzewina)</i>				
var. <i>pumilio</i> – igły drobne, pokrój szeroki, pędy drobne, wys. 0,5 m.	C3	15-20	H	18,00
	C5	25-30	H	35,00
'Carsten's Wintergold' – igły krótkie i gęste, pomarańczowożółte od jesieni do późnej wiosny (latem seledynowe); przyrost roczny 5-7 cm; pokrój spłaszczony.	C5	25-30	D	98,00
	C20	30-40	D	260,00
	C18	Pa40 8-10 Ø 50-60	D	490,00
	C18	Pa40 10-12 Ø 50-60	D	530,00
'Humpty' – odmiana o bardzo powolnym wzroście, niskim, płaskim pokroju, wys. 0,3, szer. 0,5 m; igły krótkie, ciemnozielone, zebrane po dwie.	C20	60-70	D	380,00
'Jakobsen' – karłowa odmiana o nieregularnym pokroju, pędy grube, pokładające się po ziemi z końcami odgiętymi do góry, pocięta forma przypomina naturalne bonsai; wzrost powolny, wys. 0,3, szer. 0,5 m – roczne przyrosty 3-5 cm.; igły 2 cm dł., podwójne, ciemnozielone, zakrzywione, gęsto ułożone, kontrastujące z jasnymi pączkami.	C6	20-25	D	280,00
	C10	30-40	D	320,00
'Ježek' – igły żywo zielone dł. 1,5-2 cm, bardzo gęsto osadzone, lekko zakrzywione na końcach, nastroszone; pączki małe i pokryte kroplami żywicy; forma kulista, bardzo regularna, super karzeł o bardzo dobrym wzroście, Ø 0,2-0,3 m.	C10	Pa40 4-6	D	260,00
'Krauskopf' – igły ciemnozielone, skupione po dwie, proste, promieniście ułożone, tworzące rozetki z jasnym pączkiem; pokrój płożący, pędy gęste, ścielące się po ziemi z wierzchołkami uniesionymi do góry; wzrost powolny, wys. 0,2, szer. 1 m.	C20	60-70	D	370,00
'Ophir' – igły żółte skrócone; forma prawie kulista.	C7,5	25-30	H	88,00

	C12	Pa100 4-6	H	120,00
	C20	50-60	D	330,00
	C25	60-70	H	460,00
	C35	80-100	D	850,00
	C65	120-140	D	1200,00
'Picobello' – regularna kula, igły krótkie; Ø 0,7 m.	C15	30-40	D	220,00
'Rigi' – forma dość regularnego stożka; igły długie; odmiana bardzo mrozoodpor- na, tolerancyjna na upały i suszę; wys. 2,5-3, szer. 1,5-2 m.	C13	40-50	D	320,00
'Sherwood Compact' – zwarta, nieregularna forma kulista; igły ciemnozielone, osadzone bardzo gęsto; wys. 0,7 m.	C5	20-25	D	210,00
	C7	25-30	H	260,00
'Wintergold' – silnie wybarwiona na pomarańczowo, szczególnie jesienią i zimą; forma umiarkowanie płaska; wys. 0,7 m.	C15	Pa70 4-6	H	330,00
'Wintersonne' – ig. dł. 5 cm gęsto osadzone, mocno złote zimą, latem grosz- kowe do jasnozielonych; gęsta, wolno rosnąca odmiana o pokroju płasko kulistym; wys. 0,7, szer. 1,5 m.	C12	30-35	D	170,00
	C20	40-60	H	290,00
<b>nigra (czarna)</b>				
'Bambino' – pokrój kulisty, regularny, bardzo gęsty; igły żywo zielone, białe pąki; wytrzymała na mrozy, najlepsze miejsce słoneczne.	C35	Pa60 6-8 Ø 60-80	D	565,00
'Green Tower' – igły długie, ciemnozielone; pokrój wąsko wrzecionowaty, bar- dzo gęsta i mocno rosnąca, pędy grube i sztywne; wys. 2,5, szer. 0,7 m.	C10	60-80	D	190,00
	C18	80-100	D	290,00
	C25	120-140	D	325,00
'Oregon Green' – igły ciemne, dość krótkie, mocno zagęszczone, przegięte do ułożenia wzdłuż pędów; konary sztywne, regularnie ułożone, wyraźnie widoczne, pączki szare; pokrój szeroki, wys. 5 m.	C50	140-160	D	420,00
<b>ponderosa (żółta)</b>				
- - pędy sztywne, krótkie; igły zielone, bardzo długie (do 25 cm) charakterystycznie przegięte u podstawy, zebrane po trzy; drzewo o powolnym wzroście, pokrój szeroko stożkowaty – wys. 10 m.	C30	120-140	H	150,00
<b>parviflora (drobnokwiatowa)</b>				
'Iona' – karłowa odmiana sosny drobnokwiatowej; igły dł. 2-3 cm, obfite szyszkowa- nie; przyrosty roczne do 7 cm – wys. 30 cm po 10 latach; forma bardzo zwartej i gęstej kuli.	C12	50-60	D	260,00
	C15	60-80	D	330,00
'Negishi' – pokrój nieregularny, pędy ułożone w różnych kierunkach z małą ilo- ścią rozgałęzień – w starszym wieku silnie zagęszczają się i przyjmują pokrój sze- rokiego stożka; igły silnie wybarwione, niebieskoszare, zebrane w pęczki po 5, średniej długości, lekko poskręcane; szyszkuje obficie już w młodym wieku, szyszki zebrane po kilka, najpierw zielone potem brązowiejące, długo utrzymują się na drzewie; wys. 1,5-2 m; mrozoodporność bardzo dobra.	C7	60-70	D	180,00
	C15	80-100	D	220,00
'Tanima-no-yuki' – igły niebieskozielone, cienkie, skręcone, dosyć sztywne, zebrane po pięć, z białymi przebarwieniami, młode przyrosty długo jasnokremowe a pąki różowe; odmiana wolno rosnąca o nieregularnym pokroju, wys. 0,6 m.	C7	35-50	H	270,00
'Tempelhof' – igły miękkie dł. 10 cm, niebieskie; wzrost silny.	C35	180-200	D	440,00
<b>schwerinii (Schwerina) [himalajska x wejmutka]</b>				
'Wiethorst' – wolno rosnąca sosna o długich, srebrzysto niebieskich, przewie- szających się igłach dł. do 25 cm; pokrój bardzo zwarty, szeroko stożkowy – wys. 1,5, szer. 1 m, pędy krótkie, bardzo zagęszczone; szyszki dł. do 20 cm już na młodych roślinach - łukowate, najpierw długo zielone, potem brązowoszare z na- ciekami żywicy; mrozoodporność pełna; UWAGA: każdej jesieni zrzuca sporo igieł (3-letnie a często i 2-letnie).	C10	60-70	D	98,00
	C15	80-100	H	145,00
	C18	120-140	H	260,00

**Sequoiadendron – Mamutowiec**

<b><i>giganteum (olbrzymi)</i></b>				
'Pendulum' – łuski szarozielone; pędy mocno przylegają do pnia, sporadycznie pojedyncza gałąź może wyrastać w bok a całość tworzy potężną, nie zawsze idealnie wyprostowaną formę – każdy egzemplarz nieco inny; –23°C.	C75	350-400	D	680,00

**Taxus – Cis**

<b><i>baccata (pospolity)</i></b>				
- igły ułożone grzebieniasto, ciemnozielone; korona zwykle jajowato stożkowa, często roślina wielopniowa; u okazów żeńskich liczne owoce w czerwonej osnówce.	C30	kula Ø50-60	D	480,00
	C35	kula Ø60-80	D	535,00
	C35	stożek 80-100	D	570,00
	C160	stożek 80-100 Ø120-140	D	680,00
	C50	spirala 180-200	D	820,00
'David' – wydłużony owal, igły ciepło żółte; wys. 1,5m; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C3	25-30	H	25,00
	C5	60-70	H	52,00
'Dovastonii Aurea' – pokrój drzewiasty o stożkowej koronie z silnym przewodnikiem i gęsto ustawionymi bocznymi, przewieszającymi się pędami; świeże przyrosty razem z igłami silnie żółte o żywym wybarwieniu utrzymującym się długo w ciągu roku; wzrost średnio silny, wys. 3 m.	C5	60-80	D	92,00
'Fastigiata Robusta' – wąska kolumna o bardzo ciemnych igłach; wys. 2 m; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C3	30-35	H	25,00
'Overeyenderi' – stara holenderska odmiana, igły dość cienkie (2 mm) i krótkie (2 cm) ułożone gęsto na silnie rozkrzewionych pędach; pokrój szeroko kolumnowy do wrzecionowego z zaokrąglonym wierzchołkiem, forma naturalnie bardzo gęsta; wys. 1,5, szer. 0,6 m; –26°C; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C5	35-40	D	52,00
'Silver Queen' – igły żółto srebrzyste; forma szeroka, rozłożysta; wys. 1,5-3 m.	C20	70-90	H	160,00
'Snow Lady'® [Her2009T03] – igły jasnozielone do seledynowych z wyraźnie białym szerokim brzegiem; pokrój wrzecionowaty do kolumnowego, forma silnie zagęszczona, wzrost powolny.	C10	80-100	H	120,00
<b><i>media (pośredni)</i></b>				
'Hicksii' – szeroka, silna kolumna; odmiana bardzo dobra na formowane żywopłoty wys. 2-3 m; odmiana żeńska ( obficie wytwarza czerwone owoce).	C3	40-50	H	24,00
	C5	40-60	H	42,00
'Hilli' – forma zwarta, jajowata; pędy sztywne, sznurowe; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C3	25-30	D	29,00
	C5	40-60	H	45,00
	C35	60-70	D	240,00
'Stefania' – krzew o pokroju kolumnowym, o dość silnym wzroście; wys. 3-5 m; pędy wyprostowane, sztywne; igły dł. 4-5 cm, płaskie, młode złocistożółte, później kremowe z zielonym paskiem w środku; odmiana żeńska o nielicznych koralowo czerwonych osnówkach; odmiana odporna na mróz i tolerancyjna co do rodzaju podłoża.	C3	20-30	H	34,00

**Thuja – Żywotnik**

<b><i>occidentalis (zachodni)</i></b>				
'Brabant' – silnie, szybko rosnąca (do 0,6 m/rok), osłonowa i na formowane żywopłoty.	C7,5	80-100	H	28,00
	C7,5	100-120	D	33,00
'Brobeck's Tower' – łuski bardzo drobne, wys. 1m, szer. 0,2 m; karzeł.	C5	60-80	H	31,00

wys. 160-180 – stożek	C30	Pa100 10-12 200-220	D	230,00
	C30	200-220	D	190,00
	C30	240-260	D	195,00
'Danica' – jasnozielona, lekko spłaszczona kula $\varnothing$ 0,5 m; pędy ułożone „książkowo”.	C3	15-20	H	22,00
'Dawid'® – bardzo zwarty, kulisty pokrój i powolny wzrost; łuski żółte do żółtooliwkowych; $\varnothing$ 0,4 – 0,7 m.	C5	25-30	D	39,00
'Europe Gold' – łuski żółte, pokrój wąsko stożkowy, wys. 2,5 m.	C35	Pa200 8-10	D	410,00
	C70	Pa120 10-12	D	470,00
'Golden Globe' – żółta kula $\varnothing$ 1 m.	C30	60-70	D	65,00
'Golden Smaragd' [Janed Gold®] – łuski złote przez cały sezon; pokrój wąsko stożkowy, bardzo regularny; wys. 2,5-3 m	C7,5	50-60	H	34,00
'Jantar'® – „złoty Smaragd”, bardzo ostry złoty kolor przez cały rok; wys. 2,5 m.	C5	60-70	D	32,00
	C7,5	Pa40-60 4-6	H	69,00
'Mirjam'® – mocno żółta kula $\varnothing$ 0,5 m; pędy z łuskami ułożone „książkowo”.	C3	15-20	H	25,00
'Smaragd' – regularny, wąski stożek; łuski żywo zielone także zimą; wys. 2,5 m.	C3	40-50	H	18,00
	C10	80-100	H	42,00
	C25	Pa90 10-12	D	395,00
	C35	100-120 2 kule	D	430,00
forma toskańska (formowana równowąska kolumna)	C260	350-400	D	980,00
'Yellow Ribbon' – łuski intensywnie żółte; wąski stożek; wys. 2,5 m.	C35	180-200	D	190,00
'Zmatlik' – bardzo wąska, wolno rosnąca (10 cm/rok).	C30	Pa100 12-14 200-220	D	230,00
<i>plicata (olbrzymia)</i>				
'4ever Goldy'® – szeroko kolumnowa, kolor łusek seledynowo pomarańczowy, bardzo jaskrawy; wys. 3 m.	C7,5	40-50	H	27,00
'Whipcord' – pędy i gałązki sznurowate, długie, wznoszące się środkiem krzewu a następnie łukowato opadające we wszystkich kierunkach; gałązki słabo rozgałęzione, młode soczyste zielone, pokryte drobnymi, lekko odstającymi łuskami, zimą ciemnozielone i lekko brązowe; wys. 0,3, szer. 0,6 m.	C7,5	30-40	D	120,00
	C8	40-50	D	170,00
	C30	Pa100 8-10	D	390,00

## Tsuga – Choina

<i>canadensis (kanadyjska)</i>				
'Cole's Prostrate' – odmiana o płozących się po ziemi gałęziach; wzrost powolny, roczny przyrost 5-8cm; jest wrażliwa na ostre i długo działające słońce, lepiej sadzić ją na terenie osłoniętym i zacienionym przynajmniej w jakimś procencie.	C5	30-40	D	75,00
'Pendula' – igły delikatne, krótkie, spłaszczone, ciemnozielone, z szarobiałymi paskami pod spodem; pędy cienkie, przewieszające się, gęsto nachodzące na siebie. Wys. Uzależniona jest od sposobu prowadzenia przez kilka pierwszych lat, w starszym wieku szeroka na kilka metrów, kopiasta; stara odmiana z końca XIX wieku.	C7,5	30-35	H	68,00
	C15	60-70	D	120,00



## KRZEWY LIŚCIASTE.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D < 10 szt H > 10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	--	----------------------------------	--------------

### Acer – Klon

<i>japonicum</i> (japoński)				
'Aconitifolium' – li. zielone, b. Mocno powcinane, wachlarzowate, jesienią purpurowo czerwone; przed liśćmi czerwone kwiaty; pokrój parasolowaty.	C5	30-40	D	120,00
'Green Cascade' – li. jasnozielone, matowe, b. mocno powcinane, wachlarzowate, szerokie – jesienią żółtoczerwone; wiosną czerwone kwiaty na długich szypułkach; noski różowopurpurowe; pędy wygięte łukowato, pokrój szeroki; -24°C	C25	120-140	D	660,00
<i>palmatum</i> (palmowy)				
'Aka shigitatsu sawa' – li. głęboko wcięte, 7-10 kłapowe, piłkowane, zielonokremowe z wyraźnym różowym rumieńcem rozlewającym się od nasady i zielonych nerwach a ogonkach i młodych pędach bordowych – latem zielenieją, zachowując ciemniejsze żyłkowanie (różowe wybarwienie zależy od stopnia nasłonecznienia), jesienią pomarańczowoczerwone; pokrój szeroki, krzaczasty, wys. 4 m.	C30	Pa100 8-10	D	590,00
'Anne Irene' – li. wiosną żółtoseledynowe, latem ciemnozielone, jesienią pomarańczowożółte z bardzo wyraźnymi nerwami; pokrój krzewiasty, wys. 2-4 m.	C25	120-140	H	310,00
'Arakawa'	C5	60-80	D	120,00
'Atropurpureum' – li. purpurowe, jesienią czysto czerwone, pokrój wyprostowany.	C25	100-120	D	340,00
'Beni-komachi' – („piękna rudowłosa dziewczynka”), li. częściowo zredukowane, jakby powycinane – młode czerwone, potem różowoczerwone, latem ciemnozielone z fioletowymi brzegami, jesienią szkarłatne; wys. 2,5 m.	C9	60-80	D	250,00
'Bloodgood' – li. purpurowe o szerokich kłapach; pokrój wyprostowany, wzrost silny; <b>wysoka mrozoodporność.</b>	C9	60-80	H	220,00
	C30	140-160	D	640,00
	C55	160-170	D	950,00
'Crimson Queen' – pokrój parasolowaty mocno spłaszczony, pędy łukowate, długie; li. silnie strzępiaste, karminowe – jesienią krwiste. Jedna z najlepiej wybarwionych odmian przez cały okres wegetacji.	C7	80-100	D	220,00
	C10	100-120	D	360,00
	C12	120-140	D	395,00
	C20	140-160	D	465,00
	C15	Pa140 4-6	D	530,00
	C20	Pa100 6-8	D	660,00
	C20	80-100	D	720,00
'Dissectum' [Dissectum Viridis] – li. mocno strzępiaste, jasnozielone, jesienią jaskrawożółte do pomarańczowego; kora jasnozielona; pokrój parasolowaty, budowa delikatna, pędy drobne.	C9	60-70	D	260,00
	C12	Pa120 4-6	D	450,00
	C15	Pa140 6-8	D	495,00
	C18	Pa120 8-10	D	620,00



'Emerald Lace' – li. z szerokimi wcięciami tworzącymi misterną koronkę, jasnozielone z czerwonym brzegiem, starsze bordowe, jesienią pomarańczowoczerwone; pędy łukowate, długie, pokrój rozłożysty, płaski.	C10	50-60	D	210,00
	C25	60-80	D	530,00
'Fairy Heir' – li. bardzo wąskie, długie, zielone – jesienią pomarańczowe i czerwone; wzrost bardzo powolny.	C7	40-60	D	180,00
'Firecracker'® – li. wiosną jasnoczerwone, potem latem ciemniej do koloru burgundowego, są dobrze wybarwione cały czas a jesienią znowu mocno czerwone; li. pięcioklapowe, ze środkową klapą mocno wydłużoną, głęboko cięte i głęboko ząbkowane, ogonek jest długi i wyraźnie purpurowy; korona gęsta, kulista z przewieszającymi się gałęziami, wzrost umiarkowanie silny.	C18	120-140 6-8	H	620,00
'Garnet' [Dissectum Garnet] – li. pierzaste, pięcioklapowe o klapach silnie i głęboko powycinanych, młode czerwone, całe lato dobrze wybarwione na kolor purpurowy a jesienią znowu intensywnie czerwone; pokrój parasolowaty, pędy cienkie; wys. i szer. ok. 1 m.	C12	60-80	D	240,00
Green Viridis	C15	Pa100 6-8	D	545,00
'Inaba shidare' – li. mocno cięte, silnie ząbkowane, ciemnobordowe przez cały sezon – jesienią krwiste; pokrój parasolowaty.	C15	60-70	D	180,00
'Katsura' – li. wiosną pomarańczowe potem przez całe lato złotożółte z wyraźną czerwoną obwódką; pokrój wyprostowany, krzacasty, wys. 2-2,5 m.	C18	80-100	D	295,00
'Katsura Hime' – karłowa wersja odmiany 'Katsura'; li. wiosną jasno żółto pomarańczowe z czerwonymi obwódkami – latem jasnozielone – jesienią żółte i pomarańczowe do czerwieni; forma silnie zagęszczona, wys. 1,5 m.	C30	100-120	D	330,00
'Mikawa Yatsubusa' – li. zielone nakładają się na siebie w pęczkach – jesienią pomarańczowo szkarłatne; liczne staśmienia w formie pastoratu („głowa smoka”); kora gładka, soczysto zielona, pędy grube i sztywne; wzrost powolny.	C15	80-100	D	370,00
'Omura Yama'	C12	80-100	D	335,00
'Orange Dream' – wiosną li. intensywnie pomarańczowe z czerwonym wierzchołkiem, potem żółte; jesienią znowu żółtoczerwone; pokrój wyprostowany.	C18	80-100	H	330,00
'Orangeola' – li. rozwijające się wiosną intensywnie czerwono pomarańczowe, potem coraz bardziej purpurowe a jesienią szkarłatnoczerwone – przy ogromnym nasłonecznieniu w 2024 roku zrobiły się fioletowe; pokrój szeroki, rozłożysty, pędy łukowate tworzące zgrabną, zwartą koronę.	C15	Pa120 6-8	D	530,00
	C15	Pa120 8-10	D	590,00
	C20	Pa160 8-10	D	720,00
	C30	Pa160 10-12	D	820,00
'Pendulum Julian' – pokrój parasolowaty, mocno spłaszczony; pędy łukowate, długie; li. silnie strzępiaste, purpurowe wiosną, latem z fragmentami zielonymi.	C12	Pa60 4-6	D	380,00
'Pixie' – li. głęboko powcinane, purpurowe przez cały sezon – jesienią jasno czerwone; pokrój zwarty, krzacasty, wys. 1,8, szer. 2 m.	C30	140-160	D	720,00
'Red Emperor' – li. duże, pięcioklapowe o intensywnie czerwonym wybarwieniu; wzrost bardzo silny, wys. 5 m; <b>wysoka mrozoodporność.</b>	C9	60-80	D	250,00
	C15	80-100	D	465,00
	C25	Pa80 6-8 120-140	D	510,00
'Ryusen'® – wąska forma z gałęziami silnie płaczącymi; li. jasnozielone z szerokimi, ząbkowanymi klapami, jesienią złote, pomarańczowe i jaskrawoczerwone; wiosną późno rusza omijając przymrozki, <b>wyjątkowa mrozoodporność –28°C</b> (strefa 5); wzrost silny, przewodnik trzeba podwiązywać.	C25	80-100	D	470,00
'Sharp's Pygmy' - słabo rosnące, karłowe drzewo, wys. 1-1, 2 m; korona gęsta, regularna; li. młode lekko bordowe na brzegach, potem zielone, drobne, o wąskich klapach – jesienią przybierają intensywnie kolory w odcieniach żółtego, pomarańczowego i szkarłatnego.	C9	Pa70 6-8	D	390,00
'Shidava Gold' – li. wiosną żółto zielone, potem w ciągu lata intensywnie zielone i jesienią w bogatych, żółtych odcieniach; kora intensywnie zielona, połyskująca.	C15	Pa120	D	495,00

ca; forma bardzo zagęszczona, wys. 2,5 m.		6-8		
'Shirazz' [Gwen's Rose Delight] – li. w kształcie klasycznym, purpurowe (latem pur-purowo zielone) z szerokimi różowymi brzegami, jesienią purpurowo różowe; wys. ok. 3 m.	C10	60-70	D	190,00
'Shishigashira' – „głowa lwa”; li. drobne, ciemnozielone, grube i pomarszczone (jak u porzeczki krwistej), siedzące na krótkich ogonkach i ułożone w zagęszczeniach – jesienią żółtopomarańczowe; pędy sztywne i krótkie; kora zielona z wyraźnymi zgrubieniami po liściach; wzrost bardzo wolny.	C7	60-70	D	320,00
'Tamukeyama' – „duch gór”; li. strzępiaste o szerszych kłapach, bordowe – czerwono pomarańczowe jesienią; gałęzie ułożone kaskadowo, pokrój kopiasty; <b>klon najlepiej znoszący słońce.</b>	C7	40-50	D	220,00
	C12	50-60	D	330,00
	C20	Pa160	D	495,00
	C30	60-80	D	660,00
	C20	Pa160 6-8	D	705,00
	C30	60-80	D	770,00
'Ueno Yama' – li. wiosną w kolorze lśniącej pomarańczy z czerwoną otoczką, potem jasnożółte do jasnozielonych latem a jesienią jasno pomarańczowe do czerwonych; pionowo rosnące drzewo średniej wielkości.	C15	80-100	D	340,00
	C15	100-120	D	365,00
	C15	80-100	D	410,00
'Ukigumo' [Floating Clouds] – li. wiosną jasnozielone z białymi plamami jakby sprayowane i delikatnym, różowym brzegiem, potem niektóre mogą być jednolicie białe a inne różowe – jesienią żółtopomarańczowe, blaszki liściowe 5-7 kłap, ułożone gęsto; pędy z czerwoną korą; wzrost powolny, wys. 2-3 m.	C5	30-40	D	120,00
	C15	80-100	D	360,00
<i>shirasawanum (Shirasawy)</i>				
'Aureum' – li. zaokrąglone, grube, silnie żółte potem z czerwoną obwódką i czerwonymi nerwami – jesienią pomarańczowoczerwone; li. wrażliwe na ostre słońce; kwiaty czerwone, noski czerwone; pędy sztywne, pokrój wyprostowany.	C12	Pa80-100	D	405,00
'Autumn Moon' – li. wiosną siarkowożółte do seledynowych z pomarańczowym cieniem, jesienią czerwono pomarańczowe; pędy sztywne, wyprostowane, wys. 4m; duża mrozoodporność; <b>klon dobrze znoszący słońce.</b>	C7	40-50	D	220,00
	C9	50-60	D	390,00
	C15	60-90	D	420,00
	C12	Pa60 6-8	D	490,00
	C25	60-70	D	490,00
'Johin' – („elegancki”), li. o mocno wydłużonych i wypukłych kłapach w kolorze burgundowym i z wyraźnie żółtozielonymi nerwami – latem purpurowo brązowe, jesienią jaskrawoczerwone; skrzydłaki zielone z czerwonymi końcami skrzydełek; krótkie międzywęzła, liście ułożone dachówkowato; pokrój szeroki, wys. 2-3 m; krzew odporny na suszę i całkowicie odporny na oparzenia słoneczne.	C6	60-70	H	190,00
'Jordan'® – li. jaskrawożółte, latem kremowo żółte także w słońcu – jesienią jasnoczerwone; „noski” czerwone, widoczne nad liśćmi; pokrój wyprostowany, wzrost silny, zdecydowanie mocniejszy od odm. 'Aureum'.	C18	60-70	D	230,00
'Moonrise' [Moon 001] – li. wiosną jasnoczerwone, potem żółte – latem groszkowe; odm. trochę podobna do 'Autumn Moon' lecz kłapy mocniej wcięte i li. oraz pędy wierzchołkowe ognicie czerwone do karminowych; li. tolerancyjne na słońce.	C18	80-100	H	410,00

## **Berberis – Berberys**

<i>thunbergii (Thunberga)</i>				
'Atropurpurea Nana' – li. ciemno purpurowe, wys. 0,5 m.	C3	20-25	H	19,00
'Diabolicum' – li. dość duże, intensywnie żółte – młode liście i świeże przyrosty silnie czerwone, starsze liście z dość szeroką czerwoną obwódką; pokrój nieregularny, kępiasty, wys. 0,5 – 0,7 m.	C3	20-30	H	19,00
'Florence'® – li. jasnopomarańczowe; pokrój zwarty, wyprostowany, wys. 1,5 m.	C3	25-30	H	26,00
'Indian Summer' – duży krzew o wzniesionych pędach, wys. i szer. do 2 m ; li. odwrotnie jajowate, zielone - jesienią intensywnie czerwone; obfite owocowanie w formie czerwonych waleczków..	C5	80-100	D	29,00

'Maria'® – li. szerokie, złotożółte – jesienią ceglaste; owoce czerwone, duże i liczne; pokrój szeroko jajowaty, końce pędów czerwone, wys. 1,5 m.	C3	15-20	H	26,00
'Orange Ice'® – li. owalne, w jasnych odcieniach pomarańczy i miedzi z delikatną żółtą obwódką i jasno seledynowe w niewielkich fragmentach nie mających bezpośredniego dostępu do słońca – jesienią intensywnie czerwone pomarańczowych; kw. drobne, żółte razem z rozwijającymi się liśćmi; ow. drobne, baryłkowate, czerwone, pod koniec lata; pokrój zwarty, wzrost pionowy nieregularny, pędy wzniesione; powolne tempo wzrostu, wys. 0,7 m.	C3	20-25	H	35,00
'Orange Rocket'® – li. karminiowo pomarańczowe, jesienią wiśniowe; kw. drobne, żółte; ow. drobne, baryłkowate, czerwone, pod koniec lata; pokrój zwarty, wrzecionowaty, pędy wzniesione, wys. 1 m.	C3	25-30	H	26,00
'Orange Torch' – „pomarańczowa pochodnia”, li. żółte do żółtozielonych z wierzchołkami czerwono pomarańczowymi; wzrost silny, pokrój wąski, wyprostowany, wys. 1-1,5 m.	C3	30-35	H	23,00
'Red Hot Chili'® – polska odmiana o bardzo zwartej, kopulastej formie i wolnym wzroście, dorastająca do około 0,4 - 0,5 m wysokości i szerokości; li. duże, owalne, ciemnoczerwone z żółtą obwódką, najmłodsze pomarańczowo czerwone; kwiaty żółte, zebrane w drobne kwiatostany, ładnie kontrastujące z rozwijającymi się liśćmi; ow. czerwone, dojrzewają latem.	C3	20-25	H	23,00
'Tiny Gold'® – li. żółte – jesienią pomarańczowe, drobne, nie przypalane przez słońce; lekko spłaszczona kula $\varnothing$ 0,4 m, karzeł.	C3	15-20	H	28,00
'Thunderbolt'® – li. w zdecydowanej części zimozielone, wydłużone do owalnych, ciemne, fioletowo purpurowe – jesienią czerwone, błyszczące, lekko wypukłe; kw. dzwonkowate, pomarańczowożółte późną wiosną (VI); ow. fioletowe jagody; pędy łukowate ułożone poziomo z dużymi, fioletowymi cierniami; pokrój zwarty, wys. 0,8, szer. 1 m; -25°C.	C3	30-40	D	25,00

## Buddleja – Budleja

<i> davidii (Dawida)</i>				
'Little Lila' BUTTERFLY CANDY® – kw. fioletowo niebieskie w zwartych i krótkich stożkowych kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie od VII-IX; odmiana zwarta, wys. 1-1,2 m o pokroju lekko jajowatym, pędy krótkie, ułożone gęsto i regularnie; wys. 50, szer. 65 cm.	C3	20-25	H	23,00
'Little Pink' BUTTERFLY CANDY® – kw. różowe w zwartych i krótkich stożkowych kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie od VII-IX; odmiana zwarta, wys. 1-1,2 m o pokroju lekko jajowatym, pędy krótkie, ułożone gęsto i regularnie; wys. 50, szer. 65 cm.	C3	20-25	H	23,00
'Little Ruby' BUTTERFLY CANDY® – kw. karminowe w zwartych i krótkich stożkowych kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie od VII-IX; odmiana zwarta, wys. 1-1,2 m o pokroju lekko jajowatym, pędy krótkie, ułożone gęsto i regularnie; wys. 50, szer. 65 cm.	C3	20-25	D	23,00
'Pink Panther'® [RuttenBU2016] – kw. jasnorożowe w gęstych, zwartych, stożkowych kwiatostanach – kwitnie obficie od VII-X; wys. 120, szer. 70 cm; przyciąga pszczoły i motyle.	C5	60-70	H	33,00
'Psychodelic Sky'® [PIIBD-III] – kw. jasnoniebieskie, silnie pachnące; pędy wyprostowane; wys. 60-80 cm, pokrój zaokrąglony.	C5	60-70	H	33,00
'Royal Red' – kw. intensywnie pachnące, czerwono purpurowe, kwiatostany wąsko stożkowe dl. 30-50 cm VI-X; wys. 2-2,5 m.	C5	25-30	D	33,00

## Buxus – Bukszpan

<i> sempervirens (wieczniezielony)</i>				
- zimozielony krzew o skórzastych, drobnych liściach; wys. 2 m	C6	25-30 f. kulista	D	88,00
	C12	60-70 f. piramidalna	D	190,00
'Angustifolia' –li. wąskie, lancetowate, dl. 25-35 mm; odmiana rosnąca powoli, forma mocno zagęszczająca się, wys. 1 m.	C43	70-80 f. kulista	D	360,00
'Latifolia Maculata' –li. szerokie, marmurkowe żółtozielone; wys. 0,8 m.	C5	25-30	H	32,00

## Callicarpa – Pięknotka

<i> bodinieri (Bodiniera)</i>				
'Profusion' – kw. niepozorne, bladorożowe w gęstych wierzchołkowych kwiatostanach	C3	30-40	D	34,00

stanach Ø 2-3 cm w VII/VIII; ow. kuliste Ø 3-4 mm, fioletowe, silnie błyszczące, skupione w zwartych gronach po 30-40 szt. Ozdobne od IX i pozostają na krzewie do większych mrozów; li. młode brązowo purpurowe, potem zielone i matowe a jesienią żółte; pokrój zaokrąglony, wys. 2 m; krzew ma słabą mrozoodporność i wymaga solidnego zimowego okrycia a korzenie zimowego ściółkowania jak róże, można uprawiać w pojemnikach intensywnie skracając pędy – uwaga, kwitnie na pędach zeszlenczonych; lepiej owocuje gdy są obok siebie dwa egzemplarze.				
	C5	40-60	D	48,00

## *Calycanthus* – Kielichowiec

<i>raulstonii</i> (Raulstona)				
'Hartlage Wine' – ( <i>Calycanthus floridus</i> x <i>Sinocalycanthus chinensis</i> ) – rzadko spotykana roślina, poszukiwana przez koneserów; li. ciemnozielone, dość duże, z połyskiem; kw. duże, winno czerwone Ø do 7 cm – kwitnie bardzo długo, gdyż jedne kwiaty przekwitają, a następne pojawiają się wraz z młodymi przyrostami, od V do VII; chronić przed mrozem jedynie młode egzemplarze – starsze są całkowicie mrozoodporne.	C5	60-70	D	75,00

## *Caryopteris* – Barbula

<i>clandonensis</i> (klandońska)				
'Dark Knight' – kw. intensywnie niebieskie, miododajne, mocno pachnące; odmiana kompaktowa o rozłożystym pokroju Ø 60 cm.	C5	40-50	H	35,00
'White Surprise'® – kw. miododajne, niebieskie z długimi pręcikami, nieco przypominające chabry, zebrane w niewielkie, kuliste kwiatostany na końcach pędów oraz w kątach liści, wabią pszczoły – kwitnie obficie od VIII-IX na jednorocznych pędach; li. szarzielone z białą, nieregularną obwódka; półkrzew (dawniej tylko dolne części); pokrój kulisty, wys. 1,2, szer. 0,7 m; słaba mrozoodporność pędów – wymaga dobrego kopczykowania na zimę i wiosną mocnego przycięcia.	C5	40-50	H	38,00

## *Cephalanthus* - Guzikowiec

<i>occidentalis</i> (zachodni)				
- - krzew liściasty, rośnie w USA i Kanadzie na podmokłych, bagiennych glebach torfowych - w Polsce dorasta do wysokości 1,5 m i tworzy krzewy o kulistym pokroju; li. są całobrzegie, jajowate, pojawiają się na roślinach późno, na początku V - dzięki temu krzew jest odporny na późne przymrozki; li. są ładne z połyskiem - jesienią żółte; ma główkowate kwiatostany Ø 2-4 cm VII-IX, które składają się z drobnych, kremowych, pachnących kwiatów, które zwabiają motyle i pszczoły, kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego wiosną (w marcu) wskazane jest krótkie cięcie, które roślina znosi bardzo dobrze; roślina miododajna; wymaga słonecznych stanowisk i wilgotnej gleby, gliniasto piaszczystej, dobrze czuje się nawet w strefie bagienną przy oczku wodnym, okresowo może być zalewany; całkowicie mrozoodporny.	C7	80-100	H	65,00

## *Cercis* – Judaszowiec

<i>canadensis</i> (kanadyjski)				
'Ace of Spades' – kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kaulifloria) także starych drzew i na co najmniej zeszlenczonych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. sercowate, mocno purpurowe, bardzo ciemne; pokrój drzewiasty, wzrost bardzo silny.	C30	240-260	D	465,00
'Alley Cat' – kw. silnie różowe, drobne, liczne, obficie pokrywające zarówno drobne pędy jak i grube a nawet pnie w IV/V przed rozwojem liści; li. sercowate na długich ogonkach, zielone z dekoracyjnymi białymi smugami tworzącymi marmurkowe wzory, niekiedy bardzo intensywnie - pstrolistność jest stabilna, a liście nie ulegają poparzeniom na słońcu; pokrój krzaczasty, budowa krzewu ażurowa, lekka, wzrost powolny, wys. 2-3 m.	C15	80-100	D	445,00
'Eternal Flame'® [NC2016-2] – kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kaulifloria) także starych drzew i na co najmniej zeszlenczonych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. w intensywnych, ciepłych barwach zmieniających się w trakcie sezonu – najpierw czerwone, potem intensywnie pomarańczowe a starsze żółte i seledynowe – w trakcie wegetacji występują na roślinie w różnych kolorach; pokrój małego drzewka, najpierw luźny i nieregularny, potem korona zaokrąglona; na starszych kora ciemnoszara z delikatnym zygzakowym wzorkiem; wys. 5-6 m; -26°C lecz młode rośliny	C12	60-80	D	395,00

kopczykować i osłaniać.				
	C20	80-100	D	420,00
	C30	150-160	D	490,00
	C30	200-250	D	590,00
'Forest Pansy' – kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kaulifloria) także starych drzew i na co najmniej zeszlorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. duże (szer. 15 cm), sercowate, młode czerwono-wodnopurpurowe i aksamitne, potem brązowozielone – jesienią żółtopomarańczowe; młode pędy purpurowe, na starszych kora ciemnoszara z delikatnym zygzakowym wzorkiem; pokrój małego drzewka, najpierw luźny i nieregularny, potem korona zaokrąglona, wys. 5-6 m; $-26^{\circ}\text{C}$ lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C20	100-120	D	310,00
'Golden Falls' [NC2015-12] – kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, pojawiają się bezpośrednio na pniach i konarach oraz na młodych gałęziach w IV/V; li. duże, sercowate, żółte, osadzone na długich ogonkach, odmiana charakteryzuje się dobrym wzrostem, liście są zdrowe, nie ulegają uszkodzeniom na skutek bezpośredniego nasłonecznienia; pędy przewieszające się, wys. 2-3 m; pierwsza płacząca odmiana judaszowca o <b>złocistym</b> ulistnieniu.	C12	160-180	D	390,00
'Hearts of Gold' kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kaulifloria) na co najmniej zeszlorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. duże (szer. 15 cm), sercowate, najmłodsze zaczerwienione, potem w różnych odcieniach złotożółte, latem seledynowe i jesienią złocistożółte; korona zaokrąglona, wys. 5 m; $-30^{\circ}\text{C}$ lecz młode rośliny należy kopczykować i osłaniać; wytwarza korzeń palowy.	C25	120-140	D	360,00
'Little Woody' – kw. silnie różowe, drobne, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych pędach, grubych i nawet na pniu w IV/V przed rozwojem liści – kwitną przez ok. 1 miesiąc; li. sercowate dł./szer. 10 cm, delikatnie żebrowane, gęsto i równo nad sobą osadzone na gałęziach – młode błyszczące i czerwone potem zielononiebieskie i matowe, jesienią żółte.	C15	80-100	D	235,00
'Ruby Falls' – małe drzewo o płaczącym pokroju, pień i pędy lekko zygzakowate; li. duże, sercowate, młode długo rubinowoczerwone, aksamitne (pojawiają się przez cały rok), starsze zielenieją; kw. drobne, intensywnie różowe, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszlorocznych gałęziach w IV/V; wys. 2-2,5 m; $-26^{\circ}\text{C}$ lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C30	180-200 4-6	D	490,00
	C35	200-220 6-8	D	620,00
'The Rising Sun' [JN2] – niewielkie drzewo o żółtopomarańczowych, dużych, sercowatych liściach osadzonych na długich ogonkach, najmłodsze są intensywnie pomarańczowe, starsze jasnozielone - latem na jednym drzewie widoczne są liście we wszystkich fazach rozwoju, dzięki czemu roślina pozostaje atrakcyjnie wielobarwna niemal przez cały sezon; pokrój rozłożysty, wys. 3-4 m; kw. liczne, drobne, różowe rozwijają się razem z liśćmi w IV do V, tworzą się bezpośrednio na pniach i konarach oraz na młodych pędach i są zebrane po kilka w pęczkach.	C10	60-80	H	260,00
<i>chinensis</i> (chiński)				
'Avondale' – kw. motylkowe, karminowe, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych i grubych pędach a także na korze pnia, pachnące i jadalne – kwitnie już na 2-letnich egzemplarzach w IV/V tuż przed rozwojem liści; li. ciemnozielone, sercowate, błyszczące, lekko wypukłe, duże 10-12 cm – jesienią żółte; pokrój szeroki, zaokrąglony, trochę „wazowy”; wys. 2,5 m; $-28^{\circ}\text{C}$ .	C15	40-50	D	180,00
	C15	50-60	D	215,00
	C20	60-70	H	320,00
	C15	Pa100 6-8	D	460,00
	C30	80-100	D	420,00
<i>gigantea</i> (olbrzymi)				
– kw. kw. różowe, drobne, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych pędach, grubych i nawet na pniach, kwitnie długo IV/V przed rozwojem liści; li. sercowate szer./dł 15-20 cm; wys. 3,5 – 5 m., pokrój szeroki, rozłożysty, wzrost szybki.	C30	Pa140 6-8	D	230,00

## Chaenomeles – Pigwowiec

<i>superba</i> (pośredni)				
'Salmon Horizon' – kw. okazałe, zebrane po kilka, łososiowo różowe z żółtymi	C4	40-60	H	39,00

pręcikami, bardzo duże (Ø do 5 cm) w IV-V; bardzo obfite owocowanie; pokrój płaski, wys. 0,8, szer. 1 m.				
	C5	60-70	D	42,00
<i>speciosa</i> (okazały)				
'Orange Storm' <sup>®</sup> [Double Take Orange] – kw. podwójne, duże (Ø 5 cm), szkarłatnoczerwone do pomarańczowych w IV – nie zawiązują owoców; wys. 0,7, szer. 1 m.	C7,5	60-70	D	45,00

## Cornus – Dereń

<i>x</i> (mieszanowcy)				
'Venus' <sup>®</sup> [KN30-8] (C.kousa × C.nuttallii) – liczne, ogromne, białe podsadki, Ø 15-19 cm od końca V do końca VII; owoce – czerwone „truskawki” Ø 2-3cm na długich szypułkach; li. duże – jesienią atrakcyjnie czerwone; pokrój nieregularny, szeroko stożkowy, wys. 5m; <b>mrozoodporność całkowita -28°C.</b>	C30	160-180	H	720,00
	C35	200-220	D	790,00
<i>alba</i> (biały)				
'Ivory Halo' <sup>®</sup> [Bailhalo] – li. szaro zielone z bardzo szerokim białym brzegiem, pokrój szeroki; pędy zimą purpurowo brązowe; świetny w cieniste i ciemne miejsca.	C3	30-40	H	20,00
	C5	60-70	H	37,00
'Miracle' <sup>®</sup> [Verpaalen2] – li. zielone z białym i różowym marginesem, różowy kolor obwódki jest szczególnie widoczny wiosną oraz wczesnym latem – jesienią całe liście intensywnie przebarwiają się na różowo i purpurowo; pędy czerwone; wys. 2-3 m; mrozoodporność całkowita.	C5	60-70	H	43,00
<i>florida</i> (kwiecisty)				
'White Cloud' – kw. białe, otoczone białymi podsadkami, niezbyt duże ale bardzo liczne i niezwykle efektowne pojawiają się na krzewie jeszcze przed liśćmi w IV-V całkowicie pokrywając krzew białą; wys. 3-4 m; li. ciemnozielone, jesienią pomarańczowe; młode krzewy wymagają kopczykowania i okrywania, potem 28°C.	C15	100-120	D	230,00
<i>kousa</i> (Kousy)				
'Bultinck's Giant Flowers' – niepozorne kwiaty otoczone czterema kremowo seledynowymi, szeroko otwartymi czterema podsadkami w VI-VII Ø 12-14 cm; li. szerokoeliptyczne, jasnozielone – jesienią bordowo czerwone; ow. malinowe w formie truskawek Ø 3 cm na długich szypułkach; forma krzewu zaokrąglona, wys. 4-5, szer. 2-3 m.; -24°C.	C12	100-120	D	160,00
'Bultinck's Weeping' – szczególną cechą (bot.) jest delikatny fioletowy połysk, który zdobi podstawę świeżo wytniętych się zielonych liści, które jesienią zmieniają kolor z brązowo czerwonego do fioletowo czerwonego z odcieniami żółtego; okres kwitnienia krzewu rozpoczyna się w V, trwa około sześciu tygodni i kończy się w VI, białe podsadki prawie całkowicie pokrywają liście; późnym latem na gałęziach tworzą się czerwone owoce przypominające maliny; gałęzie zwisające, szer. do 3 m.	C12	140-160	D	280,00
	C30	160-180	D	310,00
'Cauronne' – odmiana derenia Kousy o nietypowo wygiętych przylistkach tworzących kwiat przypominający koronę; pokrój kolumnowy, wys. 2-3, szer. 1 m.	C30	200-220	D	320,00
'China Girl' – niepozorne kwiaty otoczone czterema kremowobiałymi podsadkami w VI-VII; li. szerokoeliptyczne, jasnozielone – jesienią bordowo czerwone; ow. malinowe w formie truskawek Ø 3 cm na długich szypułkach; forma krzewu dość zwarta, zaokrąglona, wys. 4-5, szer. 2-3 m.; -24°C.	C12	100-120	D	150,00
'Galilean' – podsadki czysto białe z ostrym wierzchołkiem; pokrój płaski, rozłożysty, wys. 4, szer. 3 m.	C12	80-100	D	140,00
'Gold Cup' – podsadki białe – kwitnie w V-VI; li. błyszczące, zielone z żółtym, nieregularnym rysunkiem w środku, jesienią pięknie się przebarwia; wys. 3,5 – 6 m.	C15	60-80	D	145,00
'Gold Star' – krzew dorastający do 3 m wysokości o luźnym, nieregularnym pokroju; kw. białe na podsadkach w kolorze limonki, Ø do 12 cm; li. zielone z żółtym środkiem; jesienią przebarwia się na kolory czerwieni oraz pomarańczy.	C15	80-100	D	150,00
'John Stock' – podsadki białe z karminowymi fragmentami, kwitnienie nadzwyczaj obfite; owoce zawiązywane w ogromnych ilościach; wzrost silny, pędy ułożone kaskadowo, wachlarzowo.	C15	100-120	D	250,00
'Kreuzdame' – odmiana kwitnąca obficie późną wiosną; dekoracyjna są białe podsadki czyli liście wyrastające tuż pod kwiatostanem, wyglądające jak płatki; kwitnie bardzo obficie, nawet młode krzewy obficie pokrywają się kwiatami kuliste, ciemnoróżowe, mięsiste owoce, wyglądem przypominają owoc malin; li. jesienią przebarwiają się na intensywne barwy w odcieniach żółci, pomarańczy i czerwieni.	C20	160-180	D	180,00

'Lustgarten Weeping'® – płaczący dereń chiński to wielopniowe drzewo liściaste z gałęziami ułożonymi kaskadowo; późną wiosną powoli pojawia się ogromna ilość kwiatów z białymi, dużymi podsadkami utrzymującymi się przez kilka tygodni; jesienią ow. podobne do truskawek; li. jesienią przebarwiają się na wyjątkową cegląstą czerwień.	C12	40-60	D	245,00
'National' – kremowobiałe, wydłużone podsadki, 10-12 cm od końca V do końca VI; li. zielone, jesienią karmazynowo czerwone; pokrój wzniesiony, dość luźny, wys. 3-5, szer. 2,5 m; podłoże kwaśne i zasobne, stanowisko osłonięte ale słoneczne.	C12	100-120	D	150,00
'Summer Flair' cenna odmiana kolekcjonerska; jest jedną z najpiękniej kwitnących i owocujących; – li. błyszczące, szaro zielone z białą krawędzią i z brązowo czerwoną poświatą; wys. 1,5 m; podsadki białe w V-VI.	C15	160-180	D	165,00
'Summer Sky Tree' – li. błyszczące – jesienią atrakcyjne przebarwienie; podsadki białe w V-VI; ow. duże, czerwono różowe pod koniec lata; pokrój wyprostowany, kolumnowy; wys. 2,4-3 m.	C15	120-140	D	240,00
'Vulcan'® – cztery białe podsadki z lekką różową obwódką, Ø do 20 cm; li. duże, zielone, błyszczące – jesienią czerwone do purpurowych; pokrój krzewu zaokrąglony, wys. 5 m.	C10	80-100	H	220,00
'Weisse Fontane' – kw. z czterema czysto białymi podsadkami Ø15 cm, lekko bruzdowanymi i z mocno ostrym końcem, kwitnie obficie pod koniec VI; pokrój luźny, wys. 4 m; li. zielone, jesienią czerwone i purpurowe.	C12	100-120	D	170,00
'White Dream' - odmiana wolno rosnąca; kwiaty nieduże ale liczne, otoczone czterema podsadkami białymi lub lekko zielonymi o spiczastych płatkach w V/VI; późnym latem pojawiają się ozdobne i jadalne, czerwone owoce w kształcie truskawki; li. owalne, zielone, młode lekko czerwone – jesienią czerwone; krzew o szerokim, wyprostowanym pokroju, wys. 2,5 m.	C12	160-180	D	160,00

## Cotinus – Perukowiec

<i>x (mieszaniec)</i>				
'Dusky Maiden'® [Londus] – li. o brzegach pofalowanych, czekoladowo purpurowe, jesienią pomarańczowe i czerwone; kwiatostany gęste, rdzawo brunatne; mocne krzewienie się, pokrój szeroki, wys. 1,5 m.	C5	40-60	H	53,00
<i>coggyria (podolski)</i>				
'Golden Lady'® [Mincojau3] – zdecydowane ulepszenie odmiany 'Golden Spirit'; młode pędy pomarańczowe, li. najpierw pomarańczowe potem zmieniające się na złocistożółte; latem zielonożółte odporne na działanie słońca, jesienią pomarańczowe; kwiatostany kremoworóżowe w VII; forma samozagęszczająca się, wys./szer. 2-2,5 m.	C10	Pa120-140	H	260,00
'Magical Torch'® [Kolmagito] – li. owalne, młode czekoladowobrązowe, potem czerwone, jesienią pomarańczowe; kw. VI-VII, kwiatostany zwarte, obfite, dł. do 30 cm, czerwono brązowe, żółte i pomarańczowe; wys. 2,5- 3 m;	C5	30-40	H	59,00
'Royal Purple' – li. purpurowe; wys. 2,5 m.	C3	25-30	H	37,00
	C5	35-40	H	42,00

## Cotoneaster – Irga

<i>dammeri (Dammera)</i>				
'Major' – li. eliptyczne dł. 3 cm, błyszczące, ciemnozielone, zimozielone; pędy pełzające po ziemi, ukorzeniające się (przy formie na pniu mocno zwisające); kw. drobne, białe V-VI; ow. czerwone, duże Ø 1,5-2 cm, bardzo liczne; wys. 10-15 cm.	C2	20-25	H	16,00
<i>horizontalis (pozioma)</i>				
- li. okrągłe, drobne, błyszczące, jesienią pomarańczowe i czerwone; pędy prawie poziome, wachlarzowate z regularnymi rozgałęzieniami podobnymi do ości ryby; kw. drobne, różowe – ow. liczne, czerwone kulki wielkości grochu; pokrój płaski; wys. 0,8 m.	C2	20-25	H	17,00
	C4	25-30	H	22,00

## Cytisus – Żarnowiec, Szczodrzeniec

<i>x (mieszaniec)</i>				
'Fulgens' – to zwarty, wyprostowany krzew liściasty o smukłych, wyprostowanych, zielonych pędach, z małymi, trójpalczastymi, ciemnozielonymi liśćmi; kw. motylkowe w IV-V w kolorze pomarańczowym i żółtym z elementami groszkowymi – pachnące; wys. do 1,5 m.	C10	Pa60 4-6	H	87,00

<i>scoparius</i> (miotlasty)				
'Vanesse' – pędy miotlaste, szaro zielone; kw. żółte, motylkowe, pachnące, obficie pokrywające pędy na całej długości w IV-V; wys. do 1,5 m; na zimę nasadę krzewów należy kopczykować i pień zabezpieczyć przed mrozem.	C10	Pa60 4-6	H	87,00

## Deutzia – Żyłistek

<i>gracilis</i> (wysmukły)				
'Nikko' – kw. białe dzwoneczki, kwitnie obficie V/VI; pędy drobne, zagęszczone, przyrosty niewielkie – forma poduchowata Ø 0,8 m.	C4	20-30	D	19,00
<i>x</i> (mieszzańcowa)				
'Strawberry Fields' – kw. gwiazdkowate, różowomalinowe z białym, wąskim marginesem na płatkach, zebrane w długie, okazałe wiechy, zakwita obficie w V/VI; li. ciemnozielone, lancetowate, szorstkie; pędy sztywne i wyprostowane a starsze łukowato wygięte; pokrój zwarty, wys.i szer. 1,5 m.	C3	30-40	D	26,00

## Exochorda – Obiela

<i>macrantha</i> (mieszzańcowa)				
'Lotus Moon' [Bailmoon] – kw. białe, czteropłatkowe w IV/V; odm. o zwartym, zaokrąglonym pokroju i wyprostowanych gałęziach; wys. 1,5-2 m; konieczne podłoże o odczynie kwaśnym; pełna mrozoodporność.	C12	60-70	D	95,00
'Magical Springtime' [Kolmaspirit] – kw. bardzo liczne, duże, białe z zielono żółtym środkiem, zebrane po kilka sztuk w większych gronach na całej długości pędów – kwitnie bardzo obficie w IV/V; pokrój szeroko kolumnowy; li. eliptyczne, szaro zielone; wys. 1-1,2 m.; do -34°C; konieczne podłoże o odczynie kwaśnym.	C5	40-50	D	48,00
'The Bride' – kw. białe, czteropłatkowe, kwitnie bardzo obficie i długo w IV/V, wys. 2 m; pędy łukowate, silnie przewieszające się -24°C; konieczne podłoże o odczynie kwaśnym.	C5	40-60	H	48,00
<i>racemosa</i> (groniasta)				
'Niagara'® [Pearl Bush] – kw. bardzo liczne, duże, białe z zielono żółtym środkiem, zebrane po kilka sztuk w większych gronach na całej długości pędów – kwitnie bardzo obficie w IV/V; ma bardzo giętkie, przewieszające się pędy; li. eliptyczne, szaro zielone; wys. 1-1,2 m.; do -34°C; konieczne podłoże o odczynie kwaśnym.	C5	40-50	H	48,00

## Forsythia – Forsycja

<i>x</i> (mieszzańcowa)				
'Marée d'Or' [Curtasol] – kw. żółte, duże, dzwonekowane, kwitnie bardzo obficie przed rozwojem liści w III/IV na całej długości pędów; li. jasnozielone, drobne, lancetowate, piłkowane – jesienią mocno żółte; forma płasko kulista, wys. 0,5, szer. 1-1,2 m.	C15	Pa100 4-6	D	145,00
<i>intermedia</i> (pośrednia)				
'Era' – kw. żółte w III/IV na bezlistnych pędach; li. lancetowate lub eliptyczne, intensywnie biało i żółto nakrapiane, na brzegu często z kremowo żółtym, nieregularnym marginesem, brzegi piłkowane – jesienią żółte; pokrój zwarty, wys. do 1,5 m.	C5	30-40	H	15,00
'Minigold' [Fiojor] – kw. dzwonekowane, jasnożółte, gęsto osadzone na pędach, mają duże płatki korony do 4 cm długości, rozwijają się przed rozwojem liści w III/IV; li. jasnozielone, jajowate, jesienią wybarwiają się na żółto; pędy początkowo wyprostowane, zwarty pokrój, wys. 1,5-2 m.	C3	30-40	H	16,00
'Week-End'® [Curtalyn] – kw. złotożółte 3-4 cm, zakwita pocz. IV, trochę przed innymi, bardzo obficie; pędy łukowate, pokrój kulisty.	C12	60-80	D	49,00

## Hesperaloe – Jukka

<i>parviflora</i> (czerwona [meksykańska])				
– tworzy gęste kępy długich, zimozielonych, trawiastych, grubych liści; latem wyrastają z kępy wysokie pędy pokryte drobnymi różowymi z zewnątrz i żółtymi w środku kwiatami – kwiatostany mogą dorastać do 2,5 m, pod ciężarem kwiatów mogą przewieszać się łukowato- kwitnie bardzo długo VI-VII, potem zawiązuje kuliste owoce Ø 4-5 cm; ziemia koniecznie przepuszczalna, trzeba okrywać pierwsze 3 zimy – potem nie.	C8	30-40	H	42,00



	C10	40-60	H	65,00
--	-----	-------	---	-------

## Hibiscus – Ketmia

<i>syriacus</i> (syryjska)				
'America Irene Scott' Sugar Tip – kolorowe, jaskrawe, kremowo białe i niebiesko zielone liście przez cały sezon i puszyste różowe kwiaty latem! , wytwarza mnóstwo czystych różowych, podwójnych kwiatów i nie wytwarza nasion; nietypowy, półkarłowy pokrój.	C5	40-60	D	62,00
'Magenta Chiffon'® – kw. o unikalnej podwójnej budowie - większe płatki stanowią podstawę dla mniejszych wyrastających pośrodku, o pofalowanych brzegach, Ø 10-12 cm, ciemnoróżowe do karmazynowych; kwitnie bardzo obficie przez całe lato na jednorocznych pędach, życie każdego kwiatu trwa tylko jeden dzień, po czym na jego miejsce wyrasta następny kwiat; wys. 1,5 m; Chiffon® to <b>licencjonowana seria</b> hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.	C4	25-30	D	38,00
'Maike' – kw. w pąku kuliste, potem w kształcie wydłużonego kielicha Ø 6-8 cm, pięciopłatkowe, różowe z karminowym dnem kielicha z rozchodzącymi się od niego wyraźnymi „promieniami”, kwitnie od VI do IX na pędach jednorocznych; li. trójklapowe, zielone – jesienią żółte; wys. 1,5 m; <b>mrozoodporność niepełna</b> , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'Marina' – kw. w pąku kuliste, fioletowo granatowe, potem kielichowe, zamykające się w nocy i w czasie deszczu, fioletowo niebieskie z purpurowym środkiem i wyraźnymi, kremowymi pręcikami, Ø do 9 cm – kwitnie od VIII do mrozów; wys. 1,5 m.	C9	Pa100	D	140,00
	C12	Pa100-120	D	160,00
'Pink Chiffon'® [Jwnwood4] – kw. w pąku kuliste, potem Ø 6-8 cm, różowe z ciemnoczerwonymi żyłkami i o podwójnej budowie: jeden okótek zrosniętych i zaokrąglonych płatków tworzy talerz, na którego środku wyrasta skupisko węższych i nastroszonych płatków – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójklapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; Chiffon® to <b>licencjonowana seria</b> hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.	C5	40-60	H	56,00
	C12	80-100	D	88,00
'Pompei'® [Minsyrou02] – odmiana o pokroju wąsko kolumnowym, w młodości wąskim, później nieco szerszym, ale zawsze gęstym i regularnym, wytwarzającym kilka równoległych przewodników; wys. 2, szer. 0,6 - 0,8 m.	C12	60-80	D	110,00
'Purple Ruffles'® [Sanchonyo] – kw. duże, różowe lekko przydymione, pełne, od końca VII do IX; gęsty krzew o wzniesionym pokroju, wys. 1,5 m; li. ciemno zielone, powcinane, jesienią przebarwiają się na żółto; <b>mrozoodporność niepełna</b> , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'Red Heart' – kw. w pąku kuliste, potem Ø 6-8 cm, pięciopłatkowe, białe z czerwonym środkiem i grubym, kremowym pręcikiem środkowym – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójklapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; <b>mrozoodporność niepełna</b> , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'Starburst Chiffon'® [Rwoods6] – kw. w pąku, potem Ø 6-8 cm, białe z karminowymi promieniami od środka o podwójnej budowie: jeden okótek zrosniętych i zaokrąglonych płatków tworzy talerz, na którego środku wyrasta skupisko węższych i nastroszonych płatków – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójklapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; Chiffon® to <b>licencjonowana seria</b> hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.	C9	80-100	D	79,00
'Ultramarine'® [Minutra] – kw. duże, pojedyncze, fioletowo niebieskie z purpurowym środkiem, na pędach jednorocznych w VII do jesieni; pokrój wyprostowany, pędy szare, wys. 2-2,5 m.	C12	60-80	D	110,00
'White Chiffon' – kw. śnieżno białe, w pąku kuliste, potem Ø 8-10 cm, pięciopłatkowe, półpełne w VII - IX; li. zielone, trójklapowe z grubym ząbkowaniem – jesienią żółte; wys. 2 m; podłoże żyzne, nie znosi stojącej wody, odczyn lekko kwaśny; Chiffon® to <b>licencjonowana seria</b> hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.	C9	50-60	D	75,00
	C15	60-80	H	80,00
'Woodbridge' – kw. w pąku kuliste, potem Ø 8-12 cm, pięciopłatkowe, różowe z czerwonym środkiem i grubym, kremowym pręcikiem środkowym – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójklapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; <b>mrozoodporność niepełna</b> , należy okrywać na zimę.	C12	Pa80	D	140,00

## Hydrangea – Hortensja

<i>arborescens</i> (krzewiasta)				
'Candybelle® Marshmallow' – kw. płożne w kolorze łososiowym, sztywne pędy utrzymujące olbrzymie, jasne, łososiowe kwiatostany oraz gęsty, zwarty pokrój – to dodatkowe atuty tej odmiany, powtarza kwitnienie, zaczyna kwitnąć w VI i kwitnie aż do pierwszych przymrozków - kwiaty na starszych okazach (troszkę cierpliwości) potrafią osiągać Ø do 35 cm; wys. 80-100, szer. 80 cm.	C15	50-60	D	170,00
'Pink Annabelle' [Invincibelle]® [Spirit] – kw. różowopurpurowe, kwiatostany kuliste Ø 15-20 cm	C10	100-120	H	130,00
'Ruby Annabelle'® [NCAH3] – kw. zebrane w kuliste kwiatostany, w pąku czerwono bordowe potem jasnoczerwone do różowych, występują jednocześnie w obu fazach dając efekt dwubarwności, kwitną obficie od końca V do mrozów na pędach tegorocznych; pędy sztywne, rozgałęzione, wys. 1m.	C12	60-70	D	135,00
'Strong Annabelle'® [Abetwo] – kw. białe, kwiatostany kuliste Ø 25-30 cm, większe od odmiany 'Annabelle'; pędy sztywne, wys. 1m.	C5	35-40	H	65,00
<i>paniculata</i> (bukietowa)				
'Fire Light'® [SMHPFL] – kw. w wiechowatych, zwartych kwiatostanach, najpierw białe, potem intensywnie różowe, i w końcu ciemne, purpurowo czerwone od VII-IX; pędy sztywne; li. szorstkie o wyraźnym unerwieniu, ciemno zielone; pokrój zwarty, forma gęsta, silnie rozkrzewiona, wys. 1,5-2, szer. 1 m.	C,5	25-30	D	75,00
'Fraise Melba'® [Renba] – kw. wyłącznie sterylne, zebrane w olbrzymie szerokostozkowe wiechy – najpierw białe potem czerwieniejące u podstawy i długo pozostają dwubarwne a czerwień jest bardzo intensywna (mocniejsza niż u Vanilla Fraise); pędy sztywne o czerwonej korze; wys. do 2 m.	C5	30-40	H	47,00
'Hercules'® [GRHP14] – kw. wyłącznie płożne w wiechowatych kwiatostanach, gigantyczne, dł. często przekraczająca 40 cm; pędy mocne, sztywne, wyprostowane, nie uginają się pod ciężarem olbrzymich kwiatostanów; wys. i szer. 150-200 cm, składają się wyłącznie z kwiatów płonnych, które na początkowym etapie kwitnienia są limonkowo zielone, później śnieżnobiałe, a pod koniec lata delikatnie różowieją.	C3	30-40	D	36,00
	C7,5	50-60	H	65,00
	C10	Pa140	H	220,00
Living 'Cotton Cream'	C10	Pa120	D	220,00
Living 'Little Rosy'® [LCNO16] – odmiana z serii LIVING CREATIONS®, wyróżniająca się kompaktowym pokrojem i niewielkimi rozmiarami - dorasta do 70 cm wysokości, ma zwarty i kulisty pokrój; pędy sztywne, wyprostowane, nie pokładają się podczas kwitnienia; pędy ciemno zielone; li. szorstko owłosione; kwiatostany stożkowe, zbudowane z kwiatów płonnych, początkowo kremowo białe, z czasem bieleją a w miarę dojrzwania nabierają intensywnie ciemno różowych odcieni - kwitnie obficie na pędach jednorocznych od VII - IX.	C3	20-25	H	39,00
	C5	25-30	H	65,00
	C12	30-40	D	110,00
Living 'Milk and Honey' [LCNO17] – zwarta hortensja o bardzo ciemnozielonych liściach i obfitych wiechach z długotrwałymi (utrzymuje kwiaty przez ok., 100 dni), kremowymi kwiatami, które otwierają się na zielono w lipcu, w sierpniu stają się białokremowe, a we wrześniu jasnoróżowe; pełna mrozoodporność.	C3	25-30	H	30,00
Living 'Pinky Promise' [LCNO12] – kw. wyłącznie płożne na szczytach jednorocznych pędów – najpierw białe, potem różowe i w IX intensywnie purpurowe z pozostałością zieleni; pędy bardzo sztywne, wyprostowane; li. wyjątkowo ciemnozielone; wys. 0,8, szer. 0,7 m.	C10	50-60	D	100,00
	C25	80-100	D	145,00
	C10	Pa140	H	220,00
Living 'Raspberry Pink' – kwiatostany białe, w sierpniu lekko różowe, we wrześniu intensywnie różowe; pędy mocne, grube i sztywne; li. ciemno zielone, szorstko owłosione; wys. 130, szer. 120 cm.	C30	60-80	D	160,00
Living 'Strawberry Blossom'® [LCNO3] – kw. wyłącznie płożne, zebrane w stożkowe kwiatostany dł. 25-30 cm na końcach tegorocznych pędów, najpierw białe, potem jasnoróżowe do ciemnoróżowych – kwitnie VII-IX; pędy sztywne, wyprostowane, wys. 1,2 m.	C10	40-60	D	76,00
Living 'Sugar Rush'® – kw. stożkowe, kremowobiałe – pod koniec kwitnienia bardzo delikatne różowe cienie; pokrój zwarty, sztywny – wys. do 0,8 m.	C3	30-40	H	33,00

	C10	40-50	H	85,00
	C10	Pa140	H	220,00
'Magical Matterhorn' [Bokomaho] – kw.– VII/VIII, najpierw seledynowe, potem białe i przy końcu kwitnienia lekko różowe w imponujących wymiarach; pokrój luźny, krzaczasty, wys. 1,5-2 m.	C5	40-60	H	58,00
'Mega Mindy' – kwiatostany szerokostokowe dł. do 30 cm, składają się w zdecydowanej ilości z kwiatów płonnych, najpierw białe, potem różowe i w październiku ciemnoczerwone do purpurowych (hortensja bukietowa o najciemniejszym kolorze kwiatów) – kwitnie od poł. Lipca do mrozów, <b>intensywny, miodowy zapach</b> ; pędy purpurowe, sztywne, nie zdłuż ze się; li. ciemnozielone, jesienią purpurowe do brązowych; wzrost mocny, wys. 1,2 -1,7 m.	C7,5	40-60	H	36,00
'Milk & Honey' – kwiatostany stożkowe dł. do 25 cm, najpierw białe, potem potem lekko miodowe – kwitnie od poł. VII do mrozów, <b>intensywny, miodowy zapach</b> ;	C7,5	40-60	D	36,00
'Petite Star'® [Coustar02] – niski, kompaktowy krzew z serii PETITE™; kw. płonne z nielicznymi płodnymi, zebrane w duże wiechowate kwiatostany, tworzące się na szczytach jednorocznych pędów od VI do mrozów - najpierw kwiaty są seledynowe, potem białe, białe z różowym rumieńcem i najdłużej intensywnie czerwone; tworzy półkolistą, szeroką, silnie rozkrzewioną kępę wys, 55, szer. 90 cm.	C7,5	30-35	H	86,00
'Pinkachu'® [Smhppinka] – kw. wyłącznie płonne, zebrane w stożkowate wiechy długości do 30 cm na końcach jednorocznych, sztywnych pędów – najpierw zielonobiałe, potem długo białe i pod koniec lata różowe do różowo zielonych; wys. i szer. 80-90 cm.	C5	40-60	D	53,00
'Skyfall' – kompaktowa odmiana o bardzo dużych, gęstych kwiatostanach zbudowanych z dużych, płonnych kwiatów z płatkami o podwiniętych końcach, najpierw kremowobiałe, potem delikatnie różowe; pędy skrócone i sztywne, wys. 120, szer. 70 cm.	C10	60-80	D	78,00
'Vanille Fraise'® – kw. szybko różowiejące, bardzo duże; wys. 1,5 – 2 m.	C7,5	40-60	D	48,00

## Ilex – Ostrokrzew

<i>meserveae</i> (Meservy)				
'Blue Angel'® – li. zimozielone, skórzaste, zielononiebieskie, mocno ząbkowane, średniej wielkości; młode pędy fioletowe; owoce jaskrawoczerwone, liczne, wybarwiają się w IX i utrzymują się do IV; wys. 2 m; –26°C; typ żeński.	C3	40-60	H	32,00
	C20	60-80	D	98,00
'Heckenfee'® – li. zimozielone, skórzaste, z nieklującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, duże; odmiana wyjątkowo dobrze krzewiąca się; owoce jaskrawoczerwone, liczne, wybarwiają się w IX i utrzymują się do IV; odmiana dwupienna; wys. 2 -3 m; –29°C; typ żeński.	C3	60-70	H	32,00
'Heckenstar'® – li. zimozielone, skórzaste, z nieklującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, wys. 2 -3 m; –29°C; typ męski.	C5	30-40	H	31,00
'Little Pirate'® [Monnieves] – li. drobne, zimozielone, skórzaste, gęsto ząbkowane; pokrój zwarty, regularnie jajowaty, wys. do 1,2 m.	C9	20-30	D	56,00
'Little Rascal'® [Mondo] – li. zimozielone, skórzaste, świeżo zielone – zimą z fioletowym odcieniem; forma bardzo zwarta; typ. męski – nie zawiązuje owoców; wys. 50 cm.	C25	60-70 stożek	D	260,00
	C18	Pa60 4-6 kula Ø 40-50	D	320,00
'Magical Amore Rosso' – li. zimozielone, skórzaste, błyszczące; kw. lekko różowe, drobne; owoce w formie jaskrawo czerwonych, mocno połyskujących kulek, skupionych w bardzo licznych i bardzo obfitych gronach na całym krzewie – utrzymują się od jesieni do następnej wiosny; forma wąskiego stożka, wys. 1,5 m; pełna mrozoodporność; typ żeński - dla zawiązania owoców wymaga zapylacza; jest wrażliwy na wapń; doskonale znosi cięcie; –29°C	C20	60-70	D	150,00
<i>verticillata</i> (okółkowy)				
'Oosterwijk'(F) – forma żeńska; wolno rosnący, <b>kwaśnolubny</b> krzew zrzucający liście na zimę o pokroju wyprostowanym, zaokrąglonym; kw. drobne, zielonkawo białe w kątach liści na pędach jednorocznych w VI ; jest to krzew rozdzielnopłciowy – do zawiązania owoców na formie żeńskiej konieczny jest osobnik męski, wówczas jaskrawoczerwone owoce Ø 0,8-1 cm pojawiają się wczesną jesienią i pozostają na krzewie aż do jesieni następnego roku, owocowanie jest bardzo obfite; li. błyszczące, ciemnozielone, jesienią żółto-brązowe, czasem bordowe; krzew bardzo silnie zagęszczający się po cięciu, wys. 1,8, szer. 1,2 m; wysoka mrozoodporność -	C12	60-70	D	55,00

**Laburnum – Złotokap**

<i>watereri</i> (Waterera)				
‘Vossii’ – kwiatostany żółte w gronach dł. Do 50 cm, kwitnie obficie V-VI; pokrój krzaczasty, wys. do 5m.	C12	80-100	D	95,00
<i>alpinum</i> (alpejski)				
‘Pendulum’ – wolno rosnące drzewo o parasolowatej koronie; kw. motylkowe, ciepło żółte Ø 2 cm, zebrane w wiechy długości 20-25 cm, pojawiają się licznie w V-VI – jesienią brązowe strąki o dł. 5-10 cm utrzymujące się do połowy zimy; li. trójlistkowe 10-16 cm; pędy cienkie, silnie przewieszające się.	C25	Pa120	H	190,00

**Leucothoe – Kiścień**

<i>fontanesiana</i> (syn. <i>Walteri</i> ) (wawrzynowy)				
‘Makijaż’® – zimozielony, niski, dobrze zagęszczający się krzew o li. wielobarwnych, marmurkowato-pstrych, lancetowatych utrzymujących przebarwienie przez cały rok. Wiosną przebarwienia mają kolor kremowo-pomarańczowy, latem pojawia się barwa czerwono-różowa, a jesienią przeważają odcienie bordo; kw. pojawiają się w maju, są białe, drobne, dzwoneczkowate, zebrane w grona; dobra mrozoodporność.	C3	20-25	H	46,00
‘Whitewater’® [Howw] – li. dł. 10, szer. 2,5 cm, lancetowate, zimozielone, skórzaste, najpierw zielone z domieszką miedzi i fioleto z wyraźnym białym marginesem, potem z przebarwieniami różowoczerwonymi i fioletoworóżowymi; kw. drobne, dzwoneczkowate, kremowobiałe, ułożone w wiechowatych kwiatostanach jak u konwalii w V-VI; pokrój szeroki, rozłożysty; wys. 0,8, szer. 1,2 m; -27°C.	C10	40-60	D	67,00

**Magnolia – Magnolia**

<i>acuminata</i> (drzewiasta)				
‘Blue Opal’® – pąki kwiatowe <b>jasno niebieskie</b> , kw. żółtozielone 8-10 cm, kwitnie późno V-VI; owocostany najpierw przypominają małe ogórki, po dojrzeniu mają dł. 7,5 cm, kolor ciemnoczerwony z nasionami w pomarańczowych łupinach; li. bardzo duże (dł. 25, szer. 12 cm), owalne, ciemnozielone, od spodu miętko owłosione; forma krzewu lub małego drzewa wys. 3-4 m; <b>najbardziej mrozoodporna z magnolii</b> .	C18	140-160	D	390,00
<i>brooklynensis</i> (brooklińska)				
‘Elizabeth’ (M. acuminata x M. denudata) – kw. okazałe (12,5 cm) jasno żółte w V-VI, <b>pachnące</b> ; pokrój drzewiasty, wzrost silny, wys. do 8 m; duża mrozoodporność.	C9	60-80	D	120,00
<i>loebnerii</i> (Loebnera)				
‘Donna’ – kw. białe z wąskimi 12 płatkami w kształcie lilii wodnej, pachnące, pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści w IV-V; wys. 5-10 m, pokrój krzaczasty.	C18	160-180	D	160,00
<i>soulangeana</i> (pośrednia)				
‘Lennei’ – kw. duże, w kształcie gruszki, płatki purpurowe na zewnątrz, białe w środku w IV/V przed rozwojem liści, potem powtarza kwitnienie; zawiązuje okazałe owoce w owocostanach dł. do 25 cm; wzrost silny, pokrój drzewiasty, wys. 7 m.	C10	80-100	D	110,00
‘Lennei Alba’ – kw. duże, w kształcie gruszki, czysto białe w IV/V przed rozwojem liści, potem powtarza kwitnienie; zawiązuje okazałe owoce w owocostanach dł. Do 25 cm; wzrost silny, pokrój drzewiasty, wys. 7 m.	C35	125-150	D	790,00
‘Rustica Rubra’ - silnie rosnący szeroki krzew lub drzewo z nisko osadzoną koroną; wys. 5-7 m; kwitnie przed rozwojem liści w IV/V., kwiaty kuliste, pucharowate, różowoczerwone, wewnątrz białoróżowe, bardzo efektowne, rozwijają się w końcu IV i na początku V.	C15	120-140	D	105,00
<i>stellata</i> (gwiazdzista)				
- kw. czysto białe, szeroko otwarte z licznymi, bardzo wąskimi płatkami, pachnące, najwcześniej kwitnący gatunek magnolii – zakwita już na przełomie III/IV przed rozwojem liści; wolno rosnący, gęsty krzew lub małe wielopędowe drzewko o zaokrąglonej koronie, wys. 2-3 m; pełna mrozoodporność.	C18	140-160 Pa90 8-10	D	440,00
‘Royal Star’ – kw. gwiazdziste, pełne, białe Ø 15 cm złożone z 25-30 wąskich płatków, kwitnie bardzo obficie w IV przed rozwojem liści; li. dosyć sztywne, szerokolancetowate, dł. 14 cm; krzew o zaokrąglonym, szerokim pokroju, wys. 3-4 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C12	80-100	D	160,00
<i>tripetala</i> (parasolowata)				
- kw. kredowobiałe, zielonkawe na zewnątrz, o nieprzyjemnym zapachu, Ø do	C55	Pa200	D	460,00

25 cm, na wierzchołkach pędów w VI-VII – roślina rozpoczyna kwitnienie w wieku 7-9 lat; li. bardzo duże dl. 60, szer. 25 cm; pokrój parasolowaty, często wielopniowa, wys. 8, szer. 4 m; umiarkowanie mrozoodporna.		10-12		
<b>x (mieszzańcowa)</b>				
'Athene' (M. soulangeana 'Lennei Alba' x M. 'Mark Jury') – odmiana nowozelandzka, kw. pachnące Ø 20-25 cm, białe z dużym purpurowym cieniem wewnątrz kielicha kwiatu, zewnętrzne płatki otwierają się tworząc miseczkę, wewnętrzne pozostają lekko uchylone – kwitnie w IV; wys. 3-4, szer. 3 m; <b>-23°C</b> .	C12	100-120	D	130,00
'Butterflies' (M. acuminata x M. denudata 'Sawada's Cream') – kw. szeroko otwarte o 8-12 intensywnie żółtych płatkach nie brązowiejących w trakcie przekwitania i purpurowych pręcikach; niewielkie, filigranowe drzewo (wys. 3-4 m) o luźnej koronie i gałęziach ustawionych poziomo; odmiana <b>uważana za najpiękniejszą żółtą magnolię</b> ; <b>-29°C</b> .	C20	80-100	D	250,00
'Cleopatra'® (M. soulangeana 'Sweet Simplicity' x M. 'Black Tulip') – kw. szerokie, czerwono fioletowe z niebieskawym połyskiem, <b>PACHNAĆE</b> , Ø 20 cm – już 2-letnia roślina rozpoczyna kwitnienie, kwitnie obficie i regularnie co roku w V i powtarza dość mocno latem, kwiaty na końcach pędów i na krótkopędach; li. świeżo zielone, gęsto pokrywają całą roślinę; odm. Odporna na mączniaka; wys. Się. 4 m, korona zwarta, wąsko stożkowa; <b>-24°C</b> .	C25	100-120	D	345,00
	C35	160-180 6-8	D	560,00
'Daphne' (M. acuminata ssp. Subcordata 'Miss Honeybee' x M. 'Gold Crown') – kw. intensywnie żółte przez cały okres kwitnienia, duże, zakwita na początku V; li. duże, owalne, ciemnozielone; pędy wzniesione, pokrój wyprostowany, zwarte niewielkie drzewko o wys. 4 m; <b>-26°C</b> .	C5	30-40	D	150,00
'Emperor'® (M. 'Felix Jury' x M. 'Geni') – kw. obustronnie ciemnoróżowe do purpurowych Ø 20 do 25 cm, kwitnie obficie wiosną i powtarza kwitnienie latem, zaczyna kwitnąć już w młodym wieku; li. błyszczące; wys. 5, szer. 3,5 m.	C18	120-140	D	360,00
'Genie'® (M. soulangeana x M. liliiflora) – kw. ciemne, czerwono purpurowe, czarkowate, płatki w kilku okółkach Ø 10 cm – zakwita na gołych pędach w IV i powtarza pod koniec lata; li. ciemnozielone, odporne na plamistość; pokrój zwarty, zaokrąglony do piramidalnego, pędy ułożone w „jodełkę”, wys. 3 m; <b>-28°C</b> ; najlepiej rośnie w pełnym słońcu.	C5	100-120	H	120,00
'Haeven Scent' (M. liliiflora 'Nigra' x M. veitchii) – kw. koralowo różowe, lekko wydłużone, kwitnie obficie; forma drzewiasta, wąska, wys. 6 m; <b>-26°C</b> .	C18	140-160	D	210,00
'Honey Tulip'® – pochodzenie: Nowa Zelandia; elegancka, dostojna odmiana o pękających, czarkowatych, kremowo żółtych kwiatach; kw. duże, pojawiają się przed liśćmi w III/IV; pokrój wrzecionowaty, wys. 3-4, szer. 1,7 m.	C9	100-120 8-10	D	183,00
'Jolie Pompon' – kw. czysto białe Ø 10-15 cm z pudrowo różowymi zgrubiałymi pręcikami – kwitnie obficie w IV; pokrój krzewu zaokrąglony, bogato rozgałęziony; wys. 2-4 m; <b>-25°C</b>	C12	80-100	D	100,00
'Sunsation' (M. brooklynensis 'Woodsman' x M. 'Elizabeth') – kw. w pąku zielonożółte, potem cytrynowożółte z malinowym rumieńcem w głębi kielicha – kwitnie późno w V, zakwita obficie już w drugim roku; pokrój zwężony, piramidalny, wys. 5-8 m; <b>-25°C</b> .	C9	80-100	D	220,00
'Susan' (M. stellata 'Rosea' x M. liliiflora 'Nigra') – kw. wydłużone 15 cm, purpurowe, <b>pachnące</b> , kwitnie długo i obficie już w młodym wieku, zakwita IV-V, pojedyncze kwiaty także w VII-VIII; pokrój krzaczasty, wys. 3,5 m; <b>-30°C</b> .	C5	60-80	H	45,00
	C12	60-80	D	170,00
	C20	200-220 Pa180 6-8	D	380,00
	C18	80-100	D	410,00
'Ula'® (M. x 'Caerhays Belle' x M. soulangeana 'Alba') – kw. <b>Ø 30 cm (!)</b> , ciemnoróżowe z obu stron, zakwitają w wieku 2-4 lat, kwitnie w V; pokrój zwartego drzewka, wys. 4, szer. 2,5 m; <b>-25°C</b>	C12	80-100	D	100,00
'Yellow Lantern' (M. soulangeana 'Alexandrina' x M. acuminata var. Subcordata) – kw. duże, intensywnie żółte do żółtocytrynowych, wewnątrz jaśniejsze, <b>pachnące</b> – kwitnienie późne i bardzo obfite IV/V; korona wydłużona, regularna, z prostym przewodnikiem, wzrost mocny (60 do 80 cm/rok), wys. 6-8, szer. 3 m; <b>-24°C</b> .	C10	100-120	D	140,00

## Mahonia – Mahonia

<b>aquifolium (pospolita)</b>				
- – krzew wys. 1 m o sztywnych i słabo rozgałęzionych, wyprostowanych pędach; li.	C5	30-40	D	62,00

zimozielone, duże, złożone z 5-9 skórzastych, błyszczących o kłujących ząbkach – jesienią przebarwiają się na jaskrawo czerwony kolor ale nie opadają; kw. żółte, zebrane w duże, szczytowe grona na końcach pędów w V; ow. granatowe w obfitych gronach.				
‘Smaragd’ – kwiatostany żółte, duże – kwitnie obficie; ow. niebieskie; li. błyszczące jasnozielone, młode oliwkowobrazowe; –24°C.	C3	25-30	D	22,00

## Philadelphus – Jaśminowiec

<b>x (mieszanecowy)</b>				
‘Lemoinei’ grupa: Lemoinei (Ph. coronarius x Ph. microphyllus) – stara francuska odmiana wyhodowana przez Victora Lemoine w XIX w.; kw. czysto białe, pojedyncze, Ø 2,5 cm, złożone z czterech płatków korony i kilkunastu złotych pręcików w centrum, silnie pachnące, zebrane w kiście po 3-7, rozwijają się w końcu VI, kwitnie bardzo obficie; niewielki krzew o luźnym pokroju, z pędami łukowato rozpostartymi; rośnie szybko, wys. i szer. 1-1,5 m; li. zielone, eliptyczne, z brzegiem nieznacznie ząbkowanym, krótkoogonkowe; kora brązowa, łuszcząca się.	C10	60-70	H	33,00
‘Minnesota Snowflake’ – kw. białe, pełne Ø 4-5 cm z wieloma wąskimi, rozwichrzonymi wewnętrznymi płatkami i zielonkawym środkiem, <b>delikatnie pachnące</b> , zebrane w kiście po 5-7 szt. w VI-VII; pokrój zwarty wys. 1,5 m.	C12	60-70	H	34,00
‘Pearls of Perfume’ – kw. duże, pełne, (sterylne) kwiaty o pięknym, mocnym zapachu, kwitnie wzdłuż gałęzi późną wiosną i latem, kwiaty są trwałe i powtarzają kwitnienie; dobrze rozgałęziony i po 5 latach dorasta do 120 cm wysokości i 60 cm szerokości; –25°C.	C5	60-70	H	37,00
‘Schneesturm’ – kw. śnieżnobiałe, o podwójnej ilości płatków, Ø 4-5 cm, delikatnie pachnące, zebrane w kiście po 5-7 szt., kwitnie bardzo obficie w VI-VII; pokrój wzniesiony, ze skrajnymi pędami łukowato przewieszającymi się; wys. 1,8 - 2,4 m; li. zielone, owalne.	C5	40-60	D	39,00
‘Snowbelle’ – kw. białe, podwójne, w kształcie dzwonek, średniej wielkości, lekko pachnące, w gronach – VI/VII; wys. 1,5 m.	C10	40-60	H	33,00
‘Starbright’ – kw. białe, duże, wydłużone, pachnące; wys. 2,5, szer. 2 m.	C12	80-100	D	34,00

## Physocarpus – Pęcherznica

<b>opulifolius (kalinolistna)</b>				
‘All Black’ [Minall2]® – li. intensywnie fioletowe, klapowane, głęboko wycięte, dł. 6-8 cm – jesienią czerwono pomarańczowe; kw. jasnoróżowe w baldachogronach 5 cm w V-VI; wys. 1-1,5, szer. 0,9 m.	C5	40-50	D	39,00
	C7,5	50-60	D	48,00
‘Angel Gold’® [Minange] – li. 3-5 klapowe, 5-10 cm dł., wyraźnie unerwione i węższe niż u gatunku, żółte lub zielonożółte, z czerwonymi ogonkami; kw. ow. podobne do pęcherzyków, nabrzmiewające, 2 płatkowe, zabarwione na czerwono; kw. białe, w baldachowatych, półkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm w VI-VII; pędy liczne, wyprostowane, młode pędy czerwone, często wygięte, lekko kanciaste – starsze, grubsze gałęzie brązowe, z dużymi paskami łuszczącej się kory; silnie rosnący krzew o oryginalnej barwie liści, wys. 3 m.	C3	25-30	D	19,00
‘Amber Jubilee’® – li. intensywnie pomarańczowobrazowe, młode na wierzchołkach jaskrawożółte; wzrost silny; wys. 3 m.	C7,5	60-70	D	42,00
‘Fireside’® [UMN Harpell] – li. ciemnoczerwono-fioletowe, utrzymują kolor przez całe lato; młode pędy czerwone – jesienią fioletowe; kw. różowobiałe; pokrój zaokrąglony, wyprostowany.	C5	25-30	H	33,00
‘Little Angel’ [Hoogi016] – li. najpierw pomarańczowoczerwone, potem ciemnieją i robią się burgundowoczerwone; kw. białe w VI; pokrój zwarty, wys. 1 m.	C5	50-60	H	38,00
‘Magical Sweet Cherry Tea’ [ZILEBic5] (P. opulifolius Little Devil x P. opulifolius Dart’s Gold) – kwiaty różowo białe w baldachach; li. pomarańczowo czerwone, później ciemnofioletowe a jesienią burgundowo czerwone; ow. czerwone; pokrój kulisty, zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. i szer. 0,9-1,2 m; odporny na suszę.	C5	20-25	H	33,00
‘Magic Ball’® [LP1] – wiosną młode pędy i liście jasnopomarańczowe, latem ostrożółte, pomarańczowe i czerwone, jesienią jaskrawoczerwone; kw. karminowe do różowych zebrane w zaokrąglonych kwiatostanach na wierzchołkach pędów; pokrój zwarty, zaokrąglony – dobre krzewienie się nawet bez przycinania; wys. 1-1,2 m.	C7,5	35-40	H	48,00

## Pieris – Pieris

<b>x (mieszanecowy)</b>				
-------------------------	--	--	--	--

'Flaming Silver' – krzew zimozielony o pokroju kulistym; li. najpierw karminowe i różowe, potem szarozielone z nieregularną kremową obwódką; kw. białe, drobne dzwonki zebrane w 15 cm, wierzchołkowe kwiatostany w IV; wys. i szer. 0,5-0,7 m; -23°C.	C3	25-30	H	44,00
'Forest Flame' – krzew zimozielony, li. ciemnozielone, błyszczące, lancetowate, 3-6 cm długości, zebrane na wierzchołkach pędów – młode wiosną intensywnie czerwono-brązowe lub jaskrawoczerwone z lososiowym odcieniem, potem przechodzą przez różowe i kremowo zielone do zielonych; kw. białe drobne dzwonki zebrane w długie, około 15 cm, wierzchołkowe kwiatostany w VI/V; wys. i szer. 1 m; -23°C.	C3	25-30	H	43,00
	C5	30-40	D	54,00
<b>japonica (japoński)</b>				
'Bonfire' – krzew zimozielony; kw. zebrane po kilka sztuk w długich 10-14 cm wiechach, w pąkach czerwone, potem białoróżowe, kwitnie bardzo obficie IV/V; li. ciemnozielone, skórzaste, z wierzchu błyszczące, pod spodem jaśniejsze i matowe, świeże przyrosty miedzianoczerwone; niski i zwarty krzew o pokroju wyprostowanym, wys. 0,8 – 1 m; -25°C.	C5	30-40	D	45,00
'Cupido' – kw. dzbaneczkowate, czysto białe, zebrane po kilkanaście, zwisające ponad liśćmi na wierzchołkach pędów w IV/V – kwitnie bardzo obficie; li. zimozielone, skórzaste, ciemnozielone, z wierzchu błyszczące, pod spodem jaśniejsze i matowe; pokrój bardzo zwarty, Ø 1 m.	C20	50-60 Ø 80-100	D	340,00
'Debutante' – kw. białe, dzwonkowate, zwisające ponad liśćmi na wierzchołkach pędów, koniec III i w IV – kwitnie bardzo obficie; krzew zimozielony o pokroju kulistym wys. 1 m; -23°C.	C3	25-30	H	53,00
'Passion' (P. japonica x P. japonica 'Valley Valentine') – kw. u podstawy białe różowe a bliżej korony głęboko burgundowo czerwone, pekiatki, drobne, dzbaneczkowate, - rozwijają się na końcach pędów w okazałych, długich na 15 cm wiechach, kwitną bardzo obficie w IV; krzew zimozielony, li. grube, skórzaste, lancetowate o szeroko i płytko karbowanych obrzeżeniach oraz spiczastych wierzchołkach, błyszczące, ciemno zielone młode z czerwonym odcieniem, dł. ok. 6 cm – gęsto ułożone na pędach; pokrój krzewu zwarty, wys. 1 m; -27°C.	C3	25-30	H	50,00
'Prelude' – kw. dzwonkowate, w pąku lekko różowe, po rozwinięciu czysto białe, zebrane w wyprostowane, wierzchołkowe wiechy, kwitnie obficie od końca IV do końca V; krzew zimozielony, li. matowo zielone, gęsto ułożone; wys. 0,6, szer. 0,9 m; -23°C.	C3	20-25	H	43,00
	C3	30-35	H	76,00
'Valley Rose' – kw. dzwonkowate, w pąkach ciemnoróżowe, później jasnoróżowe, u podstawy prawie białe, zebrane w liczne i długie (12-14 cm), przewieszające się, wierzchołkowe, wiechowate kwiatostany - kwitnie obficie IV/V - zimą kwiatostany ciemno brązowo czerwone; krzew zimozielony; li. młode jasnozielone, potem ciemnozielone i błyszczące; wys. 0,6, szer. 1 m; -23°C.	C7,5	60-70	D	76,00

## Potentilla – Pięciornik

<b>fruticosa (krzewiasty)</b>				
'Mango Tango'® [Uman] – kw. duże, jaskrawożółte z pomarańczowym środkiem VI-X; wys. 0,8 m.	C4	20-25	H	19,00
'Pink Paradise'® [Kupinpa] - kw. duże, podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie; wys. 0,6-0,7 m.	C4	20-25	H	19,00
'Red'Issima'® [Minroug01] – kw. duże, intensywnie czerwone; wys. 0,5 m.	C5	15-20	D	33,00
'Solar'issima'® [Hachilla] – kw. cieniowane: wewnątrz żółte, koniec płatków intensywnie pomarańczowy; budowa krzewu silnie zagęszczona, pokrój kulisty, wys. 0,5 m.	C3	15-20	H	17,00

## Prunus – Śliwa

<b>pumila (karłowa)</b>				
var. depressa – odmiana płożąca, okrywowa, wys. do 0,2 m; nieduży, zwarty krzew z pędami płożącymi się po ziemi; młode czerwono-brązowe pędy z szarozielonymi liśćmi są uniesione do góry – jesienią li. czerwone i połyskujące; kw. szeroko otwarte, białe w IV-V; ow. małe, jajowate, czarnopurpurowe w X; pełna mrozoodporność.	C5	30-35	H	32,00

## Punica – Granatowiec

<b>granatum (właściwy)</b>				
----------------------------	--	--	--	--

'Nana Gracilissima' – granat karłowaty – karłowaty krzew liściasty, bardzo zwarty o gałęziach grubych, mocno powyginanych o szarej, gładkiej korze i nielicznych cierniach, doskonale znosi intensywne przycinanie (najlepiej jesienią, po zrzuconiu liści); li. jasno zielone, owalne, błyszczące – jesienią żółte; kw. dzbankowate na tegorocznych pędach, mocno pomarańczowe od VI do mrozów, ciągle pojawiają się nowe w ogromnych ilościach i ciągle zawiązują charakterystyczne owoce, kuliste z koronką na wierzchołku, silnie błyszczące - w latach o długim okresie wegetacji Ø nawet do 7 cm; krzew bardzo odporny na suszę – podlewanie 1 raz w tygodniu; wymaga przechowywania zimą w pomieszczeniach, gdzie temperatura raczej nie spada poniżej zera (strefa USDA 7b tj. -15 °C), chociaż jest w stanie przeżyć przy krótkotrwałych temperaturach nawet do -5 °C; roślina długowieczna, idealna do uprawy w pojemnikach; wysokość zależy od sposobu cięcia, np. 30 lat - 70 cm.; <b>UWAGA: nie zimuje w gruncie!</b>	C3	25-30	H	58,00
---	----	-------	---	-------

## Pyracantha – Ognik

'Red Star'® – odmiana <b>o dużej wytrzymałości na mróz - do -30°C</b> ; kwitnie na pędach dwuletnich na biało w czerwcu, w sierpniu pojawiają się jagody - są początkowo zielone, potem w IX jaskrawo czerwone i takie utrzymują się do silnych mrozów; odmiana 'Red Star' jest krzewem wiecznie zielonym (nie gubi liści na zimę), dorasta do 2 m wysokości, oraz wyróżnia się bardziej obfitym owocowaniem i mniejszą ilością kolców niż inne odmiany; li. ciemnozielone, lancetowate i błyszczące; dobrze znosi długie okresy suszy.	C5	60-70	D	29,00
	C5,6	60-70	H	35,00
'Sunny Star'® – odmiana <b>o dużej wytrzymałości na mróz - do -30°C</b> ; kwitnie na pędach dwuletnich na biało w czerwcu, w sierpniu pojawiają się jagody - są początkowo zielone, potem w IX jaskrawo żółte i takie utrzymują się do silnych mrozów; odmiana 'Sunny Star' jest krzewem wiecznie zielonym (nie gubi liści na zimę), dorasta do 2 m wysokości, oraz wyróżnia się bardziej obfitym owocowaniem i mniejszą ilością kolców niż inne odmiany; li. ciemnozielone, lancetowate i błyszczące; dobrze znosi długie okresy suszy.	C5,6	60-70	H	35,00

## Rhododendron – Azalia

<i>hybridum</i> (mieszane)				
'Anneke' (GR. MOLLIS) – kw. o płatkach charakterystycznie wygiętych do tyłu, duże (Ø 6-8 cm), intensywnie żółte z ciemniejszym pomarańczowym przebarwieniem na górnym płatkach, zebrane po kilka sztuk w efektowne, wierzchołkowe kwiatostany – kwitnie bardzo obficie, corocznie V/VI; li. jasnozielone, jesienią żółte, owłosione; wys. 1,5, szer. 1,7 m.	C10	40-60	D	90,00
'Corneille' (GR. RUSTICA) – kw. jasno różowe, z czasem blednące do kremowych i ostatecznie białych z nieregularnymi, różowymi smugami i różowoczerwoną nitką słupka, pełne, różyczkowate, Ø 3,5 - 4,5 cm, delikatnie pachnące, zebrane po 7-11 sztuk w luźne, wierzchołkowe kwiatostany – kwitnie V/VI; pokrój zwarty, rozłożysty, lekko wzniesiony, wys. 1,5-2 m; -26°C.	C7,5	40-60	D	90,00
'Gibraltar' (GR. EXBURY) – kw. jasnopomarańczowe, fryzowane, kwitnie pewne i obfite.	C5	30-35	D	75,00
	C10	60-70	D	90,00
	C15	Pa60 4-6	D	260,00
'Goldtopas' (GR. KNAP HILL – EXBURY) – kw. duże, Ø 7,5-9 cm, żółte z pomarańczową plamą, lekko pachnące V/VI; średnia siła wzrostu, wys. 1,1, szer. 1,4 m.	C15	Pa60	D	230,00
	C15	Pa60 4-6	D	260,00
'Homebush' (GR. KNAP HILL) – kw. ciemnoróżowe z dużą, złotą żółtą plamą – kwiatostany kuliste; pokrój krzewu kulisty, nieco spłaszczony; mrozoodporność całkowita.	C5	40-60	D	75,00
'Jolie Madame' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, w paku ciemnoróżowe, potem lilioworóżowe z żółtą plamą, ze świeżym i <b>mocnym zapachem</b> , zebrane w kwiatostanach po 7-9, kwitnie obficie od II poł. V; wys. 1,5, szer. 1 m.	C10	60-70	H	90,00
'Karminduft' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, szeroko otwarte, ciemnorubinowe, odwinęte do tyłu i zastrzone, na górnym płatkach wyraźna, intensywnie pomarańczowa plamka – kwitnie bardzo obficie, dość późno, na przełomie maja i czerwca – kwiaty <b>przyjemnie pachnące</b> ; wys. 1,6, szer. 1,8 m; -24°C	C7,5	30-40	H	90,00
'Koster's Brilliant Red' (GR. MOLLIS) – kw. wyjątkowo atrakcyjne, jaskrawe, pomarańczowoczerwone, potem jasno ceglaste, z pomarańczowym cętkowaniem, duże (Ø 6 do 7,5 cm) i zebrane po 5 do 9 sztuk w szerokie kwiatostany – kwitnie co-	C10	50-60	H	90,00



rocznie niezawodnie, nadzwyczaj intensywnie, długo i obficie jako jedna z najpóźniej kwitnących odmian azalii; pokrój szeroki, wzrost silny, wys./szer. 1,2 m.				
'Retro' (GR. KNAP HILL) – kw. w drugiej połowie V, w pąku purpurowo różowe, po otwarciu żółte z różem na końcach pofalowanych płatków i ciemnożółtymi cętkami na górnym płatku, lejkowate, szeroko otwarte, drobne, zebrane w kuliste, wierzchołkowe kwiatostany; intensywny zapach; odmiana o bardzo wysokiej odporności na mączniaka.	C7,5	40-60	D	90,00
'Royal Command' (GR. MOLLIS) – kw. duże, pomarańczowoczerwone, z brzegami płatków lekko pofalowanymi, kwiaty wrażliwe na pełne słońce; kwitnie bardzo obficie od końca V do połowy VI; wzrost silny, pokrój szeroki, rozłożysty, lekko nieregularny; wys. i szer. 2 m.	C10	60-80	H	90,00
	C12,5	Pa60 4-6	H	260,00
	C15	Pa80 4-6	D	260,00
'Soire de Paris' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 5-6 cm, lejkowate, jasnoróżowe z ciemnoróżowymi prążkami i z drobnym, żółtym rysunkiem na górnym płatku, zebrane po 8-10 w szerokie, kuliste kwiatostany – <b>przyjemnie pachnące</b> , kwitnie V/VI; pokrój nieregularny, wys. 1,2, szer. 1,6 m.	C4	30-40	H	90,00
<b><i>luteum (pontyjska)</i></b>				
– kw. dł. do 4,5 cm, Ø do 5 cm o rurkowato-lejkowatej koronie, intensywnie żółte, lepkie, bardzo silnie i przyjemnie pachnące, zebrane po 7 do 12 szt. W krótkich kwiatostanach, kwitnie intensywnie na początku V; li. zielone dł. 6 -12 cm, jajowate do odwrotnie jajowatych, po obu stronach owłosione, jesienią żółte, pomarańczowe i jaskrawoczerwone; wys. do 3 m; -28°C.	C7,5	40-50	D	90,00
	C12	80-100	D	115,00

## Rhododendron – Różanecznik

'Catawbiense Boursault' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – stara odmiana o mocnym wzroście, wys. 3 m; kw. lawendowe, kwitnie pocz. VI; -29°C.	C5	30-40	H	74,00
'Colibri' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. jasnoróżowe, wewnątrz prawie białe, brzegi płatków pofalowane, kwitnie w drugiej połowie V; wys. 0,6, szer. 0,9 m; -22°C.	C25	Pa40 6-8	D	420,00
'Dramatic Dark'® [Hachdram] (GR. HYBRIDUM – MIESZAŃCOWY) – kw. lejkowate, szeroko otwarte Ø 5-7 cm, w pąku czarnofioletowe, po otwarciu ciemno purpurowo fioletowe z wyraźnym, niemal czarnym rysunkiem na górnym płatku i kontrastującymi z nim białymi pylnikami, brzegi płatków mocno fryzowane – kw. bardzo liczne, zebrane po 20 w kulistych kwiatostanach w V/VI; li. matowo zielone, od spodu jasnozielone, eliptyczne, prawie płaskie; pokrój płasko kulisty, zagęszczony, umiarkowane tempo wzrostu, wys. 1, szer. 1,4 m.; -24°C.	C5	40-45	H	90,00
'Gold Shine' (GR. HYBRIDUM – MIESZAŃCOWY) – li. pofalowane, ciemnozielone z szerokimi, mocno żółtymi, kontrastowymi, nieregularnymi pasami zajmującymi ok. 50% powierzchni liścia; kw. fioletoworóżowe, cieniowane, duże; pokrój zwarty, wzrost powolny, wys. 1 m; mrozoodporność bardzo dobra -24°C.	C3	25-30	D	69,00
'Golden Torch' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. dzwonekowane Ø 3-5 cm zebrane w zwarte i krótkie kwiatostany po kilkanaście szt., w pąku różowe, potem kremowe z lekkim różem, jaśniejące przy przekwitaniu – kwitnie obficie w II poł. V; pokrój zwarty, kopolasty, wys. 0,6 m; -24°C.	C4	25-30	D	71,00
'Gomer Waterer' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. w pąku różowe, potem czysto białe z zielonożółtym rysunkiem V/VI; li. ciemnozielone, szerokie; pokrój spłaszczony; wys. 1,2 m; -24°C.	C5	40-45	H	80,00
'Nova Zembla' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. czerwone; stara, mrozoodporna odmiana -28°C.	C5	35-40	H	98,00
'Orakel' (GR. HYBRIDUM – MIESZAŃCOWY) – jeden z najciemniejszych różaneczników z okiem, kw. ciemnofioletowe a górny płatek w kolorze jeżynowym wyraźnie kropkowanym przechodząc do krawędzi, tylne płatki lekko wygięte z falistym rąbkiem – kwiat podobny do orchidei – kw. Ø 7-9 cm zebrane w kwiatostany Ø do 20 cm – kwitnie V/VI; pokrój wyprostowany, wys. 1, szer. 1,1m; -24°C.	C3	25-30	D	56,00
	C5	40-45	H	80,00
'Roseum Elegans' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. różowofioletowe z brązową plamką w V/VI; wzrost silny, wys. 2,5, szer. 3 m; stara, mrozoodporna odmiana -28°C.	C5	45-60	H	98,00

## Rosa – Róża

<b>hybridum (mieszane)</b>				
'Chopin' (TH) – kw. Ø 12-13 cm, kremowobiałe, pełne, lekko pachnące; li. duże, jasnozielone, skórzaste, matowe; pędy masywne z dużymi kolcami, wzrost silny, wys. 1,2-1,4 m; średnio odporna na mączniaka.	C3	25-30	D	45,00
'Chippendale'® [Ali Man, Ali Mau, Music Hall, Duchess of Cornwall] (TH) – kw. staromodne, pełne, 100 płatków, Ø 8-10 cm, miseczkowate, brzoskwińowe o nieprzeciętnym, słodkim zapachu – kwitnie falami przez cały sezon; li. ciemnozielone, błyszczące; pokrój krzacasty, wys. 0,8-1 m.	C4	25-30	D	50,00
'Eden Rose' [Pierre de Ronsard, Eden] (PARK) – kw. Ø 8 cm, białe przechodzące w środku do różowych, już od pąka kuliste, 55-60 płatków; odporna na choroby; wys. 2,5-3 m.	C3	25-30	D	45,00
'Grażka' (TH) odm. polska; kw. biało kremowy, bardzo duży (Ø 14-15 cm), bardzo silny zapach ziółowo korzenny, początkowo wytrawny potem przechodzący w słodycz, można wyczuć paczulę, skoszone siano i kwiaty lipy z nutą miodu i orzecha włoskiego, ze zwartego pąka rozwija się piękny, pofalowany kwiat, którego wnętrze jest osłonięte, przez co róża długo wygląda świeżo i dobrze, kwitnie obficie, a kwiaty długo utrzymują się na krzewie; wys. 140, szer. 80 cm; wyjątkowo silna odporność na choroby.	C4	25-30	D	48,00
'Hansestadt Rostock'® [Always Remember, Elsbeth Meier, Queen Bee, Mythique®] (POLY) – kw. bursztynowo morelowe z żółtymi, lekko postrzępionymi płatkami zewnętrznymi, pełne (26-40 płatków), Ø 8-10 cm, pąk klasyczny, delikatny zapach miodowy i cytrynowy; powtarza kwitnienie przez cały sezon; pokrój krzacasty, zwarty, wys. 0,8, szer. 0,5 m.; bardzo dobra odporność na choroby.	C4	25-30	D	50,00
'Innocencia'® (OKR) – kw. półpełne (9-16 płatków), Ø 5 cm, śnieżnobiałe, kwitnie w dużych skupiskach silnie i obficie przez cały sezon; li. małe, błyszczące, ciemnozielone; pokrój krzacasty, zwarty, wys. i szer. 0,5 m.; bardzo odporna na czarną plamistość i dość dobrze na mączniaka, ADR.	C4	25-30	H	45,00
'Kastelruther Spatzen Rose'® (OKR) - kw. czysto białe, pełne Ø 2-4, lekko pachnące, kwitnie falami przez cały sezon; wys. 0,6, szer. 0,45 m.; odmiana zwarta i dobrze krzewiąca się; bardzo dobra odporność na złe warunki pogodowe i na choroby grzybowe.	C4	25-30	H	48,00
'Maxim'® [Joy of Life, Maxime] (TH) – kw. białe z czerwonymi krawędziami płatków, duża Ø 10 cm, pachnąca, powtarza kwitnienie przez cały sezon; wys. 1 m; dobra odporność na choroby i podwyższona mrozoodporność.	C4	25-30	D	48,00
'Marathon' [Bokrathon] (OKR) – kw. w jaskrawym, czerwono różowym kolorze, blaknące nieco na słońcu Ø 4-6 cm, pojedyncze, płaskie, szeroko otwarte, lekko pachnące, skupione w bardzo dużych kwiatostanach - kwitnie bardzo obficie, powtarza kwitnienie do jesieni; pędy silnie rozgałęzione, sztywno rozłożone na boki; liście błyszczące, skórzaste, zielone, gęsto rozmieszczone na pędach; wzrost silny, wys. i szer. ok. 0,6 m. ; bardzo wysoka odporność na mączniaka i czarną plamistość, bardzo wysoka mrozoodporność.	C3	25-30	H	47,00
'Orienta Laila'® róża perska (PARK) – kw. Ø 4-6 cm, lekko pachnące, jasnoróżowe z fioletowo różowym oczkiem i najeżonymi złotymi żółtymi pręcikami, zakwitają ciągle i w ogromnych ilościach a oczyszczają się same; tworzy nadzwyczajnie zagęszczony krzew wys. 1,3, szer. 0,6 m; duża zdrowotność.	C\$	25-30	D	50,00
'Pachnidło' [Perfume Mirracle] (TH) – kw. Ø 12-14 cm, żółto pomarańczowe, pełne, rozetowe, zapach ponadprzeciętny, słodki; wys. 0,9, szer. 0,9 cm; bardzo dobra odporność na choroby.	C4	25-30	D	48,00
'Roseromantic'® [Fire Opal, Fire Opal Kolorscape, Gretel] (POLY) – kw. o dużych, postrzępionych płatkach, kremowe potem z cieniami łososioworóżowymi do malinowych z żółtym środkiem, Ø 7-8 cm, półpełne (9-16 płatków), szeroko otwarte – kwitnie w klastrach falami przez cały sezon; pokrój krzacasty, budowa zwarta i gęsta, wys. 0,7, szer. 0,6 m.; wyjątkowo dobra zdrowotność.	C4	25-30	D	48,00
'Salsa'® (OKR) – niezawodna „róża do zadań specjalnych” o licznych, półpełnych kwiatach, ma niebywałą swobodę kwitnienia i wyjątkową odporność; kw. jaszkrawo czerwone z intensywnie żółtym środkiem Ø 4-6 cm, li. gęste i zdrowe, błyszczące; silnie się rozgałęzia, pokrój gęsty, krzacasty, wys. 0,7, szer. 0,6 m; nadzwyczaj wysoka zdrowotność, posiada certyfikat ADR.	C4	25-30	H	48,00
'Sternenhimmel'® („Gwiazdziste Niebo”) (MIN) – kw. Ø 3-4 cm, pąki lekko różowe, rozwijające się kwiaty mają baśniowy, biało różowy kolor, a kwiaty które kończą kwitnienie są czysto białe, żółty środek pręcików, obfitość kwitnienia idzie w parze z długością kwitnienia, przekwitnięte kwiaty <b>same się oczyszczają</b> ; pokrój krzewu jest bardzo zwarty i harmonijny; wys. i szer. 0,3 m; wysoka zdrowotność, certyfikat ADR.	C4	25-30	H	48,00
<b>Pienne (na pniu)</b>				
'Eva'® [Starlet Rose Eva®, Starlet Beauty] – kw. różowe, pomponowe Ø 6 cm, pełne, bez zapachu; li. ciemnozielone z odcieniem purpury; pokrój zwarty, wys. 1,8-2, szer. 0,8 m.; dobra odporność na choroby.	C12	Pa90 6-8	D	140,00

'Lizzy'® [Starlet Rose Lizzy®, Xcellence de Frontignan®] STARLET® – kw. silnie żółte z pomarańczowym cieniowaniem Ø 4-6 cm, czerwone zabarwienie na pąkach, pełne, kuliste, lekki zapach przyprawowy – mocne kwitnienie falami przez cały sezon; forma zwarta, wys. 1,5-2, szer. 0,8 m.; bardzo dobra zdrowotność.	C12	Pa140 6-8	D	180,00
'Mini Eden Rose'® [Mini Pierre de Ronsard®] (PN) - kompaktowa róża pnąca, kw. białe na zewnątrz i coraz ciemniej różowe ku środkowi (kolor podobny do starszej odmiany wielkokwiatowej 'Eden Rose'), Ø 4 cm, delikatnie pachnące, kwitnie bardzo obficie powtarzając kwitnienie; li. ciemno zielone, błyszczące; pędy delikatne, elastyczne i gęsto ulistnione; wys. 2, szer. 1 m; bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.	C10	Pa100 4-6	D	65,00
'Orienta® Aladdin' (PN) – róża perska, kw. pachnące, podwójne z płatkami pofalowanymi, Ø 6-8 cm, połączenie koloru różowego i fioletowego: w gorące dni kolor jaśniejszy, liliowo różowy – w chłodniejsze fuksjowy z ciemniejszym oczkiem; pędy sztywne, wys. 2,5 m.	C12	Pa120 6-8	D	190,00
'Uetersener Klosterrose'® [Tan 99176] – kw. czarkowate Ø 8-10 cm, kremowe, podwójne 17-25 płatków, słodko pachnące, kwitnące obficie w niewielkich gronach przez cały sezon; bardzo dobra odporność na mączniaka i dobra na plamistość; wys. do 3 m.	C12	Pa140	D	190,00

## Spiraea – Tawuła

<i>japonica</i> (japońska)				
'Genpei' [Shirobana] – kw. jednocześnie różowe i białe; li. duże, zielone; wys. 0,8m.	C4	30-40	H	25,00
'Golden Jack' – kw. jasno fioletowe do różowych na pędach jednorocznych; li. cytrynowo żółte od wczesnej wiosny – jesienią pomarańczowo czerwone; pokrój bardzo zwarty, kulisty do poduchowatego, wys. 0,5 m.	C2	20-25	H	18,00
'Golden Princess' – kw. różowe; li. miedziane wiosną, żółte latem, czerwone jesienią; pokrój kulisty; wys. 0,5 m.	C2	20-25	H	12,00
	C4	25-30	H	27,00
'Goldflame' – kw. różowe; młode pędy i li. czerwone, starsze żółte; wys. 0,7 m.	C4	30-35	H	22,00
'Zen'Spirit® Caramel' [Minspiz02] – kw. drobne, różowe w małych baldachach; młode liście karmelowo żółte także po letnim przycięciu – jesienią czerwono miedziane; pokrój bardzo zwarty, zaokrąglony, lekko spłaszczony; wys. 0,4, szer. 0,5 m.	C2	10-15	D	18,00
	C5	20-25	H	33,00
'Zen'Spirit® Gold' [Minspriz07] – kw. drobne, różowe w małych baldachach; młode liście jaskrawo żółte także po letnim przycięciu – jesienią czerwone; pokrój bardzo zwarty, zaokrąglony, lekko spłaszczony; wys. 0,4, szer. 0,5 m.	C2	10-15	D	18,00
	C5	20-25	D	33,00

## Syringa – Lilak

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Tinkerbelle'® [Bailbelle] – kwiatostany pachnące korzennie, stożkowe, w pąku winnoczerwone potem różowe w V-VI; li. drobne, eliptyczne; wys. 1 – 1,5 m.	C12	40-60	D	75,00
<i>meyeri</i> (Meyera)				
'Palibin' – kw. purpurowo fioletowe, silnie i przyjemnie pachnące, drobne ale zebrane w obfite kwiatostany w postaci gęstych, stożkowych wiech – kwitną już na młodych roślinach intensywnie i długo w V-VI i po przycięciu ponownie pod koniec lata; li. szarozielone, małe (do 4 cm), jajowate i lekko pofalowane; młode pędy i liście owłosione; pokrój zwarty, zaokrąglony, wys. 1-1,5 m; całkowita mrozoodporność i duża wytrzymałość na suszę.	C3	30-40	D	31,00
	C12	40-60	D	62,00
	C12	Pa80 4-6	H	180,00
'Red Pixi' – kw. w pąku intensywnie czerwone a otwarte płatki jasno różowe, mocno pachnące zebrane w wiechy, kwitnienie bardzo intensywne w V-VI i po przycięciu powtarza kwitnienie dość silnie w VII-VIII; li. drobne, sercowate, jesienią czerwone; karłowaty krzew o zaokrąglonym pokroju, wys. 1,5 m – reaguje silnym zagęszczeniem po intensywnym cięciu, szybkie usuwanie przekwitających kwiatów jeszcze przed zawiązaniem nasion zwiększy produkcję kwiatów w następnym roku; tolerancyjny na warunki glebowe, znosi okresowe przesuszenia.	C7	25-30	D	31,00
<i>pekinensis</i> (pekiński)				

'Beijing Gold' – kw. drobne, białokremowe, skupione w ogromnych wiechowatych kwiatostanach dł. do 30 cm – <b>intensywnie słodko pachnące</b> , miododajne; li. okazałe, lekko błyszczące, osadzone na długich ogonkach, zielone – jesienią intensywnie żółciste i pomarańczowe; pień nisko się rozgałęzia, kora cynamonowo brązowa, korona zwarta, początkowo owalna a potem kulista, wys. 6 m.	C25	120-140	D	180,00
<i>persica [laciniata] (perski)</i>				
- kw. liliowe zebrane w rozgałęzione kwiatostany dł. 7-10 cm, pachnące, rozwijają się w VI, kwitnie długo; li. dolne pierzaste, górne całobrzegie, lancetowate, zmienne; gęsty krzew o pokroju płasko kulistym, dość regularnym, wys. 1,5 m, Ø do 2,5 m; pH 6-8; <b>-28°C</b> .	C4	25-30	D	30,00
<i>pinnatifolia (pierzasty)</i>				
- kw. białe w małych, wiechowatych, przewieszających się kwiatostanach w IV-V, silnie pachnące; li. pierzaste, (podobne do liści jarzębu lecz mniejsze), ciemnozielone i błyszczące, drobne; pokrój zaokrąglony, regularny, wys. 4, szer. 2,5 m.	C5	40-60	D	45,00
<i>prestoniae [ottawiensis] (Prestona) [ottawski]</i>				
'Hiawatha' – kw. w różnych odcieniach różu w wydłużonych i często rozgałęzionych stożkowych kwiatostanach, wyjątkowo ozdobne w fazie nieotwartych kwiatów, <b>intensywnie pachnące</b> , kwitnie V-VI; odmiana bardzo wytrzymała; wys. 2-3 m.	C15	40-60	D	56,00
<i>vulgaris (pospolity)</i>				
'Charles Joly' – kw. pełne, karminowo różowe, o silnym zapachu, zebrane w zwarte wiechy kwitnie w maju, nieco później niż pozostałe odmiany; li. sercowate, błyszczące, zielone; młode pędy wiśniowe; duży, rozłożysty krzew lub małe drzewko wys. 4 m.	C65	140 Pa100/8-10	D	310,00
'Jaunkalsnavas Nakts' – kw. fioletoworóżowe, pojedyncze, <b>silnie pachnące</b> , kwitnie późną wiosną VI/VII; wys. i szer. 2-3 m.	C12	60-80	D	75,00
'Katherine Havemayer' – kw. liliowo różowe, duże, półpełne, o wielu lekko poskręcanych płatkach korony, zebrane w duże, gęste, ciężkie wiechy dł. 30 cm, kwiaty w kwiatostanach rozwijają się nierównomiernie – te w pąkach są ciemniejsze, kwitnie w V; wys. Do 5 m.	C5	40-60	D	42,00
	C12	60-70	D	50,00
'Mme Lemoine' – kw. duże, pełne, czysto białe w gęstych kwiatostanach – kwitnie późno i bardzo obficie w V/VI; wzrost silny, wys. 4 m.	C5	40-60	D	42,00
'Prince Wolkonsky' – kw. duże, pełne, o delikatnym słodkim zapachu, bordowo fioletowe, potem różowoliliowe, zebrane w okazałe wyprostowane wiechy, osadzone na sztywnych pędach – kwitnie obficie w V; wys. do 3 m.	C12	60-80	D	72,00
'Utro Rosii' – kw. podwójne, duże (Ø 3,5 cm), w pąkach różowe i fioletowe, potem fioletowe z perłowymi końcówkami, płatki o różnej szerokości, zdeformowane – kwiat wydaje się kędzierzawy, <b>silnie pachnące</b> – kwiatostany gęste, piramidalne, duże (dł. do 24 cm) V/VI; krzew średniej wysokości do 2 m.	C12	60-80	D	75,00

## Tamarix – Tamaryszek

<i>ramosissima (pięciopęcikowy)</i>				
'Rubra' – kw. drobne, karminoworóżowe w pąkach, potem jaśniejsze, zebrane w duże, szczytowe wiechy złożone z wydłużonych gron dł. 3-8 cm kwitnie bardzo intensywnie na jednorocznych pędach w VII-IX; li. silnie zredukowane, lancetowate, niebieskozielone – jesienią żółte; krzew lub małe drzewo wys. 2-3 m o czerwono-brązowych, różgowatych, przewieszających się pędach, o pokroju lekkim, ażurowym – najpierw strzelistym, potem nieregularnym.	C5	80-100	D	37,00

## Viburnum – Kalina

<i>burkwoodii (Burkwooda)</i>				
- kw. rurkowe, różowobiałe, w kulistych kwiatostanach, silnie pachnące w V; li. ciemnozielone, błyszczące, późnimozielone; pokrój szeroki, wys. 2 m.	C9	60-80	H	60,00
	C25	Pa140	D	190,00
<i>lantana (hordowina)</i>				
'Aureum' – kw. drobne, białe w półkulistych baldachach Ø 10 cm w VI; ow. najpierw mocno czerwone, potem czarne; li. grube, pokryte kutnerem, złote przez cały sezon; wys 2-2,5m	C30	Pa120 6-8	D	215,00
<i>opulus (koralowa)</i>				
'Oh Canada'® [SMINVODR] – kw. białe, w dużych, płaskich kwiatostanach, uto-	C10	40-60	H	65,00

żonych gęsto w dwóch szeregach na poziomych pędach, V-VI, kwiatostany zbudowane z dwóch rodzajów kwiatów: płodnych zielonkawobiałych wewnątrz i okazałych, białych, płonnych na zewnątrz; ow. czerwone a dojrzałe granatowoczarne w VIII; li. ciemno zielone, odwrotnie jajowate, ząbkowane, od spodu delikatnie owłosione, jesienią fioletowo brązowe; szeroko rosnący krzew o poziomym układzie gałęzi, wys. i szer. 2-3 m; najlepiej rośnie w półcieniu.				
'Pohjan Neito' – kw. białe, płonne (nie zawiązuje owoców) w kulistych kwiatostanach Ø 20 cm w V; wzrost szybki, pokrój szeroki, wys. ok. 2-4 m, znosi silne cięcie; li. jesienią czerwono-brązowe; odmiana fińska, rośnie także za kręgiem polarnym.	C18	Pa140 6-8	D	230,00
'Roseum' – kw. białe, płonne (nie zawiązuje owoców) w kulistych kwiatostanach Ø 10-15 a nawet do 20 cm w V; wzrost szybki, pokrój szeroki, wys. ok. 4 m ale znosi nawet mocne cięcie; li. jesienią szkarłatnoczerwone.	C3	20-30	H	17,00
	C7,5	60-80	H	44,00
<b><i>plicatum</i> (japońska)</b>				
'Kilimanjaro Sunrise'® [Jww5] – kw. białe, zebrane w płaskich kwiatostanach, zbudowane z dwóch rodzajów kwiatów: płodnych zielonkawobiałych wewnątrz i okazałych, białych, płonnych na zewnątrz które w miarę dojrzewania różowieją – kwitnie wczesną wiosną; li. ciemno zielone, owalnie lancetowate, na wierzchu karbowane, jesienią szkarłatno fioletowe; ow. czerwone a dojrzałe granatowoczarne w VIII; pędy ułożone poziomo, pokrój stożkowaty, dość wąski, wys. 1,5 – 2 m; najlepiej rośnie w półcieniu.	C7,5	40-50	D	42,00
	C10	80-100	H	50,00
'Opening Day'® [P1vib-II] – kw. białe z zielonkawym brzegiem w kulistych kwiatostanach Ø 10 cm V-VI; Liście owalne, karbowane, piłkowane, zielone, jesienią czerwone do bordowych; pokrój zwarty, wys. do 2,5 m; mrozoodporność umiarkowana.	C10	60-70	D	48,00
	C15	80-100	H	65,00
'St Keverne' – kw. białe w płaskich, nieregularnych kwiatostanach z dużymi kwiatami płonnymi na brzegach i małymi, kremowymi, płodnymi wewnątrz, kwitnie w V-VI; li. jasnozielone, eliptyczne, głęboko unerwione, od spodu delikatnie owłosione, jesienią przebarwione fioletowo szkarłatne; pokrój szeroki z poziomo ułożonymi gałęziami, szczególnie efektowny w czasie kwitnienia, wys. 1,5-2, szer. 3 m; dobra mrozoodporność.	C30	80-100	H	135,00
<b><i>rhytidophyllum</i> (szywnolistna)</b>				
'Little Snowball'® [Josavib1] – kw. kredowobiałe zebrane w płasko kuliste baldachogrona w V-VI, czasem powtarza pod koniec lata jaśniejszymi kwiatostanami; ow. w IX w formie drobnych kulek – najpierw zielone, potem czerwone i na koniec czarne; li. zimozielone, błyszczące, lancetowate, tyżeczkowate, sztywne; pokrój zwarty, przyrosty do 30 cm/rok, wys. 1,5-2 m; pełna mrozoodporność (UWAGA: liście w czasie mrozów mocno zwijają się i zwieszają!).	C10	30-40	D	54,00
'Willowwood' – kw. kredowo białe zebrane w płasko kuliste baldachogrona w IV-V, czasem powtarza kwitnienie pod koniec lata jaśniejszymi kwiatostanami; ow. w IX w formie drobnych kulek – najpierw zielone, potem czerwone i na koniec czarne; li. zimozielone, błyszczące, lancetowate, tyżeczkowate, sztywne; pokrój rozłożysty, przyrosty do 40-50 cm/rok, wys. 3-4, szer. 2-3 m; pełna mrozoodporność (UWAGA: liście w czasie mrozów mocno zwijają się i zwieszają!).	C5	60-80	H	51,00
<b><i>sargentii</i> (Sargenta)</b>				
'Onondaga' – kw. złożone, w płaskich baldachach Ø 10 cm: środek – bardzo liczne purpurowe kwiaty rurkowe, zewnętrzny okółek – szeroko otwarte, białe kwiaty płonne – kwitnie bardzo obficie na końcach pędów w V, kw. długo utrzymują się na krzewie, prawie nie zawiązują owoców; li. trójklapowe do 10 cm dł., ciemnozielone, jesienią winno czerwone, lekko cieniowane, „welurowe”; zwarty krzew o zaokrąglonym pokroju, wys. 2-3 m.	C3	30-40	H	17,00
	C7,5	40-60	H	35,00
	C10	60-70	D	48,00

## Weigela – Krzewuszką

<b><i>florida</i> (kwiecista)</b>				
'Alexandra'® [Wine & Roses] – li. purpurowo brązowe, duże, błyszczące; kw. intensywnie różowe, dzwonkowate – kwitnie bardzo obficie w V; wys. do 2 m.	C5	40-60	D	29,00
'Foliis Purpureis' – li. małe, 4-5,5 x 3,5-4 cm, owalne, z zaokrąglonym końcem, czerwono zielone, matowe; kw. Ø 2 cm, ciemnoróżowe, lejkowate, ze zrosniętym do połowy i lekko czerwonym kielichem, cylindryczne, 5-krotne, zebrane w wiechy po 5-9 razem, wyrastające w kątach liści, na krótkich pędach bocznych, wzdłuż ze-	C7,5	25-30	H	26,00

szlorocznych gałęzi – kwitnie V-VI; niski krzew o wyprostowanym pokroju, z zewnętrzными pędami rozrastającymi się na boki, wys. 1,5, szer. 1,3 m.				
'Lime Monster'® [BRS1] – li. bardzo duże (do 25 cm długości), jasnozielone do limonkowego, lekko karbowane i pofalowane – jesienią pojawiają się na nich czerwone cienie; kw. nieliczne, jasnoróżowe; pokrój luźny, rozłożysty, wys. 1,5 m.	C3	30-40	H	20,00
	C10	60-70	D	30,00
'Magical Rainbow'® [Kolmagira] – li. lekko pofalowane, zielone z cytrynową, szeroką obwódką, miejscami podbarwiająca się karminowo – karminowego coraz więcej od lata w stronę jesieni; kw. trąbkowe w pęczkach, z zewnątrz różowe, od środka jaśniejsze w V-VI; wys. 1-15 m.	C12	Pa90	H	140,00
'Minuet' – li. ciemno zielone z odcieniem purpurowym; kw. lejkowate, rubinowo różowe, lekko pachnące, kwitnie bardzo obficie od V i potem, po przycięciu pędów z przekwitniętymi kwiatami, powtarza kwitnienie; pokrój zwarty, gęsty i zaokrąglony, wys. 2, szer. 1,5 m.	C12	Pa90	H	140,00
'Picobella Rosa' – li. jajowate, ostro zakończone, jasno zielone; pokrój zwarty, zaokrąglony – tworzy bujne, dobrze rozkrzewione kępy – wys. 40, szer. 60 cm; kw. różowe, kwitnie bardzo długo i niezwykle obficie.	C5	40-50	H	39,00
'Pink Poppet'® [Plangen] – li. zielone; kw. lejkowate, szaroróżowe – kwitnie obficie; forma kulista, silnie zagęszczająca się, wys. 0,7 m; cenna do pojemników.	C5	40-50	D	28,00
<b>x (mieszzańcowa)</b>				
'All Summer Red'® [Slingco1] – kw. trąbkowe, ciemnoczerwone z białymi pręcikami, kwitnie przez całe lato (VI-VIII); pokrój bardzo zwarty, zaokrąglony, wys. do 0,75 m.	C5	30-40	D	36,00
'Big Love'® [JS4] – kwitnie bardzo obficie, jej kwiaty są ciemnoróżowe, a liście jasnozielone - kiedy latem rozpoczyna się kwitnienie, nowe pąki kwiatowe powstają aż do października; wys. 125-150 cm, ale pozostają zwarte; odmiana zdrowa, łatwa w uprawie i uwielbiana przez owady.	C10	30-40	H	33,00
'Cherry Love' [Silingko 2] – kw. czerwone, kwitnie V-IX; pokrój zwarty, wys. 1-1,5 m; li. zielone.	C3	25-30	H	22,00
'Electric Love' [ZR1] – kw. ciemno czerwone – kwitnie wiosną i potem latem; li. bordowo czekoladowe, lekko wypukłe, odwrotnie łyczekowate; pokrój kulisty, zwarty, wys. i szer. ok. 1 m.	C3	20-25	D	22,00
	C5	25-30	D	35,00
'Red Prince' – kw. jasnoczerwone, duże, błyszczące w V i falami do IX; li. żywo zielone; wys. 1,5 m.	C5	40-50	D	28,00
'Vintage Love'® [rVP1] – kw. trójkolorowe: wewnątrz jasnoróżowe z żółtym środkiem, od zewnątrz w odcieniu ciemniejszego różu; li. ciemno zielone wiosną, latem zmieniają barwę na ciemną brązowo czerwoną, która intensywnie kontrastuje z kwiatami; budowa zwarta, wys. 80-100 cm.	C3	20-25	H	22,00
	C5	25-30	H	37,00



## KRZEWINKI.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ, (szerokość) [cm]	STAN D < 10 szt H > 10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

### Lawandula – Lawenda

<u>angustifolia (wąskolistna)</u>				
'Dwarf Blue' – li. zimozielone, równowąskie, szarozielone; kw. fioletowe, silnie pachnące VII-IX; pędy sztywne, budowa zwarta, wys. 0,4 m.	C3	25-30	H	36,00

### Rhododendron – Azalia japońska

<u>japonicum (japońska)</u>				
'Geisha Orange' [Geisha Satschico, Geisha Orangerot] – kw. ceglasto pomarańczowe z czerwonym Ø do 4,5 cm, zebrane po 2-4 szt. W wierzchołkowych kwiatostanach – kwitnie późno i bardzo obficie V do początku VI; li. półzimozielone; pokrój płasko kulisty, zwarty, wys. 0,4, szer. 0,8 m.; -24 °C.	C7,5	40-50	D	58,00

**Rhododendron – Różanecznik karłowaty**

<i>forrestii</i> (Forresta)				
'Scarlet Wonder' – kw. szkarłatnoczerwone, duże, zebrane po 3-6, IV/V; li. ciemnozielone 9 cm; wys. 0,7, szer 1,2 m; –24°C.	C2	20-25	H	38,00

**PNĄCZA.**

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ [cm]	STAN D < 10 szt H > 10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	------------------	----------------------------------	--------------

**Campsis – Milin**

<i>radicans</i> (amerykański)				
'Yellow Trumpet' [Flava] – kw. trąbkowe, rozszerzone na końcu, dł. 10, Ø 5 cm, żółte w VII-IX, kwitnie na pędach jednorocznych w 4-12 kwiatowych kwiatostanach; li. ciemnozielone, pierzastołożone, błyszczące; wzrost silny 6-10 m, pokrój wyprostowany, zwarty, wspina się przy pomocy korzeni czepnych i wijących się pędów; –23°C.	C30	200-250	D	320,00
<i>tagliabuana</i> (pośrędni)				
'Orangeade'® [Tracamp] ( <i>Campsis radicans</i> x <i>Campsis grandiflora</i> ) – kw. duże, pomarańczowe z mocnym akcentem czerwonym w postaci nierównomiernych przebarwień, każdy kwiat jest niepowtarzalny, inaczej wybarwiony, kwiaty zebrane w kuliste grona po 8-12 szt. – zakwitają już młode egzemplarze, kwitnie wyjątkowo długo od VII- X; podpór trzyma się za pomocą korzeni przybyszowych; li. pierzaste, jasno zielone; wys. 5-7 m.	C4	150	D	64,00
'Summer Jazz® Fire' [Takarazuka Fresa] – kw. dł. 8 cm, trąbkowate, rozszerzone na końcu, intensywnie czerwone, zebrane po kilka do kilkunastu w baldachogronach na czubku jednorocznych pędów w VII-VIII; li. dł. 35 cm złożone z 7-10 listków, zielone – jesienią złote; wolno (1 m/rok) rosnące pnącze wspinające się za pomocą korzeni przybyszowych i lekko owijających się pędów; –26°C.	C4	150	D	64,00

**Clematis – Powojnik**

<i>alpina</i> (alpejski)				
'Stolwijk Gold'® – gr. Atragene, pierwsza i jedyna odmiana powojnika o złocistożółtych liściach, kw. fioletowo niebieskie, dzwonkowate, otwierające się szeroko Ø 5 - 6 cm, złożone z 4 - 8 lancetowatych działek, kwitnie w końcu IV i w V, latem powtarza kwitnienie, od VI do jesieni ozdobe stanowią fantazyjne, puszyste, owocostany; wys. 2-3m; odmiana bardzo mrozoodporna i mało wymagająca; (nie ciąć!); może być stosowana jako roślina okrywowa.	C10	60-80	D	95,00
<i>flammula</i> (chiński)				
'Sweet Summer Love'® – kw. czteropłatkowe Ø 3-4,5 cm, fioletowo purpurowe z czerwonymi cieniami od spodu jaśniejsze i z białymi nastrozonymi pręcikami, intensywnie przyjemnie pachnące – kwitnie bardzo obficie VII do IX a nawet X; li. drobne, ciemnozielone; wys. 3,5 m; wymaga silnego wiosennego cięcia do 0,2 m.	C12	100-120	D	95,00
<i>heracleifolia</i> (barszczolistny) [rurkowaty]				
'Cassandra' powojnik o sztywnych wzniesionych pędach, hiacyntowatego kształtu, pięknie pachnące, intensywnie niebieskie, Ø ok. 2 cm., swoim zapachem wabi motyle, podobnie jak budleja, kwitnie długo i obficie od VII-IX; wys. 1 m; należy go przycinać co roku na wysokości 15-20 cm nad ziemią; bardzo dobrze rośnie i kwitnie na każdej wystawie; odmiana mało wymagająca.	C5	60-80	D	53,00
'New Love'® – kw. niebieskopurpurowe, Ø 4 cm, słodko pachnące, mięsiste, trąbkowe, potem z silnie wywinętymi płatkami i żółtymi pręcikami, piętrowo po kilkanaście sztuk ciągle rozwijających się na sztywnych, długich i wielokrotnych szypułkach w VI-VIII; tworzy krzaczaste, gęste kępy z dużymi, zielonymi liśćmi; mrozoodporność pełna, nadaje się do donic, wys. 0,7, szer. 0,5 m; powojnik bylinowy.	C5	40-60	D	
<i>hybridum</i> (mieszanecowy)				
'Akaishi' – odmiana japońska, kw. Ø 13-16 cm o płatkach fioletowo purpurowych	C5,6	60-80	H	62,00

z szerokim czerwonym pasem przez środek, brzegi lekko pofalowane, pylniki purpurowe na kremowych nitkach; wys. 2-3 m.				
'Akafuji' – odmiana japońska, kw. przeważnie półpełne, zaokrąglone Ø 10-12 cm, karminowo czerwone z długimi, żółtymi pręcikami – kwitnie od V-VI i powtarza kwitnienie w VIII; wys. 1,5 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Anna's Choice' – kw. pełne i półpełne Ø 16-18 cm, jasno fioletowo różowe z ciemniejszymi fioletowymi brzegami w V-VI a w VIII-IX kwiaty pojedyncze; wzrost zwarty, wys. 1,8-2 m.	C5,6	60-80	D	64,00
'Beauty of Worcester' – kw. granatowo fioletowe z białą pręgą przez środek płatków od spodu i białymi żółtymi pręcikami; pełne lub półpełne Ø 15 cm, od V-VI i pojedyncze w VIII-IX; wys. ok. 2 m; odmiana rosnąca umiarkowanie silnie; najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych.	C5,6	60-80	D	67,00
'Birthday Girl'® – nowa polska odmiana; kw. Ø 16 cm, fioletowo różowe, duże, półpełne i okazałe, gęsto osadzone na pędach, kwitnie od V-VII; pnącze niewielkich rozmiarów, dorasta do ok 1m wysokości i podobnej szerokości; odmiana 'Birthday Girl' świetnie się prezentuje na balkonach i tarasach ze względu na swój niski wzrost i kompaktowy pokrój.	C5,6	60-80	D	67,00
'Copernicus'® – kw. Ø 10-12 cm o intensywnie niebieskich, najczęściej półpełnych kwiatach rozwijających się obficie przez całe lato z 30-40 lekko pofalowanymi działkami i pręcikami, niebieskie, z jaśniejszym pasem w środku i z żółtymi pylnikami na białych nitkach oraz jasnożółtymi słupkami, kwitnie od VI-VIII zarówno na pędach zeszlenczonych, jak i nowych, kwiaty pojawiają się na całej wysokości rośliny; wys. 2 m; lubi miejsca jasne, ale nie gorące.	C5,6	60-80	D	62,00
'Doctor Ruppel' – kw. Ø 15-20 cm z intensywnie różowymi płatkami z szeroką karminową pręgą oraz brązowymi pylnikami na białych nitkach – kwitnie późną wiosną i potem pod koniec lata; wys. 2-3 m – owija się ogonkami liściowymi wokół cienkich elementów podpór.	C5,6	60-80	D	62,00
'Hakuookan' – odmiana japońska; kw. Ø 12-15 cm, podwójne, fioletowe z podwiniętymi w górę płatkami i z regularnym okółkiem wyjątkowo długich, kremowych pręcików – kwitnie V-VI i powtórnie w VIII; wys. 3 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Hania'® – polska odmiana; kw. Ø 15 cm, mocno różowe, jasno różowymi brzegami i żółtymi pylnikami - kwitnie od V-VIII; ma bardzo ładny, zwarty pokrój; wys. 2 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Heroes of Warsaw' – polska odmiana; kw. Ø 10-14 cm, aksamitne, ciemne, purpurowo fioletowe ze złocistym środkiem, pojedyncze, zaokrąglone; kwitnie bardzo obficie i długo od VI-IX; wys. do 3 m.	C5,6	60-80	D	60,00
'Julka'® – polska odmiana; kw. pojedyncze, duże Ø 15 cm, aksamitne, dwubarwne: ciemno fioletowe z ciemno czerwonym pasem w środku płatków i jasnymi pręcikami - kwitnie obficie od VI do VII, mniej intensywniej w VIII; wys. 2 m; słabe cięcie na wysokości ok. 1-2 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Kiri Te Kanawa'® – odmiana japońska; kw. pełne, ciemnoniebieskie z jasnymi pylnikami – kwitnie V-VIII; wys. 3 m.	C5,6	60-80	D	67,00
'Lavender Beauty' – polska, niezwykle efektowna odmiana; kw. duże, Ø 18 cm, intensywnie fioletowe z wyraźną ciemniejszą pręgą na płatkach i żółtymi pręcikami, które wyraźnie kontrastują z barwą płatków - kwitnie intensywnie od VI-VIII.	C5,6	60-80	D	62,00
'Little Mermaid' – odmiana japońska; kw. łososiowo różowe z żółtymi pylnikami Ø 8-12cm, co do ilości płatków bardzo zmienne: ośmiopłatkowe ale kwitnące na starszych pędach także półpełna a nawet pełne – kwitnie V-VI i po przycięciu VIII-IX; wys. 2 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Maria Skłodowska Curie'® – odmiana o zawsze pełnych (po całkowitym rozwinięciu półpełnych), kulistych lub półkulistych, białych kwiatach Ø 12-15 cm, na których w chłodniejsze dni mogą się pojawiać zielonkawe przebarwienia, intensywniejsze u podstawy – płatki eliptyczne, ostro zakończone, z uniesionymi, falowanymi brzegami, pylniki złociste na kremowych nitkach – kwitnie obficie w V-VII; wys. 2 m – owija się ogonkami liściowymi wokół cienkich elementów podpór.	C5,6	60-80	D	70,00
'Matka Siedliska' – polska odmiana; kw. Ø 12-15 cm, białe, czasem lekko zaróżowione, pełne w V i w VI na zeszlenczonych pędach oraz kwiaty pojedyncze, z bordo pręcikami w VII i VIII na pędach tegorocznych; wys. 2-3 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Niobe' – kw. bordowe, aksamitne Ø 14 cm, pręciki żółte, kwitnie bardzo obficie w V-VI i potem w VII-IX; wys. 2 m.	C5,6	60+80	D	62,00
'Pink Champagne' [Kakio] – odmiana japońska; kw. karminowe Ø 13-18 cm, odm. o jaskrawych, dużych kwiatach z kontrastującymi, żółtymi pręcikami w środku, jest to jedna z najwcześniejszych kwitnących odmian powojników wielkokwiatowych, kwitnie od połowy V do VI, powtarza kwitnienie w VIII i IX; wys. 2-2,5 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Tae' – odmiana japońska; kw. jasno różowe z karminowym, rozmytym paskiem przez środek płatków i na marginesach, bardzo duże (Ø 15-20 cm), zakwita w V-VI a potem powtarza kwitnienie w VIII-IX; wys. 2-2,5 m.	C5,6	60-80	D	62,00



'The President' – kw. Ø 15 cm, fioletowo granatowe z delikatnie jaśniejszą smugą przez środek płatków, kwitnie obficie od V-IX; wys. 2 m – owija się ogonkami liściowymi wokół cienkich elementów podpór.	C5,6	60-80	D	62,00
'Thyrislund' – odmiana o pełnych, półpełnych i pojedynczych kwiatach Ø ok. 12 cm, płatki liczne, pofalowane, jasno fioletowo lila, z jaśniejszą pręgą przez środek, pręciki mają żółte pylniki na kremowych nitkach - kwitnie w drugiej poł. V do końca VI i potem w IX z kwiatami pojedynczymi; wys. 2,5-3 m.	C5,6	60-80	D	62,00
'Vyvyan Pennell' – kw. fioletowo niebiesko purpurowe, ogromne Ø 17 cm, pełne i półpełne, kwitnie obficie w V/VI na pędach zeszłorocznych, a latem, w VIII, na pędach tegorocznych; wys. 2-3m; wymaga słabego cięcia na wysokości ok. 100 - 150 cm.	C5,6	60-80	D	62,00
'Zosia' – kw. Ø 12-16 cm, pojedyncze, intensywnie czerwone, aksamitne, w trakcie kwitnienia różowieją, zbudowane z 6-8 eliptycznych, zaokrąglonych na końcach płatków zachodzących na siebie dając efekt półpełnych kwiatach, kwitnie od połowy V do końca VI, pojedyncze kwiaty pojawiają się w lipcu i sierpniu; odmiana o umiarkowanej sile wzrostu, wys. 1,5 m.	C5,6	60-80	D	67,00
<i>integrifolia (całolistny)</i>				
'Mystic River'® – bylinowa, obficie kwitnąca odmiana powojnika; kw. średniej wielkości Ø 10-12 cm zbudowane z 4-6 fioletowych z jaśniejszym środkiem płatków, których końce są fantazyjnie wywiniete na zewnątrz, kwitnie długo i obficie od VI do IX; pędy dorastają do 1,5 m długości i bez wsparcia pokładają się; szczególnie przydatna do sadzenia między bylinami lub niskimi krzewami, jako roślina okrywowa lub tarasowa.	C5	40-60	D	62,00

## Hedera – Bluszcz

<i>helix (pospolity)</i>				
'Duckfoot' – słabo rosnąca odmiana bluszczu, pnącze czepiające się korzonkami przybyszowymi; li. w kształcie kaczyczych śladów z trzema słabo wyciętymi kłapami, zimozielone, małe (3-3,5 cm), skórzaste, jasnozielone; pędy lekko purpurowe, łatwo krzewiące się.	C4		H	23,00
<i>hibernica (irlandzki)</i>				
- li. skórzaste, zimozielone; pnącze czepiające się korzonkami przybyszowymi; wys. 20-30 m.	C5,6	80-100	H	35,00

## Hydrangea – Hortensja

<i>anomala (pnąca)</i>				
p.gat. petiolaris – silny wzrost 10-20 m, pędy przytrzymują się korzonkami przybyszowymi; kw. Białe w baldachach Ø do 30 cm; mrozoodporność całkowita.	C5,6	60-70	D	54,00
	C10	100-120	D	98,00
	C30	Pa120 10-12	D	520,00
p.gat. petiolaris 'Semiola' – li. owalne do zaokrąglonych, młode brązowo czerwone; gładkie pędy przytrzymują się korzonkami przybyszowymi; kw. białe w dużych, kopolastych skupiskach; może być prowadzona jako forma pienna o wyprostowanych gałęziach i wyraźnie widocznych na korze okółkach po liściach; wys. 2-3 m.	C15	Pa40 4-6 80-100	D	160,00

## Wisteria – Glicynia

<i>floribunda (kwiecista)</i>				
'Blue Dream' – niemiecka odmiana glicynii o pięknych, lekko pachnących, niebieskich kwiatach; dorasta do około 6-10 m wysokości, roczny przyrost ok. 1-3 m; kwiatostany zebrane są w długie, wiszące grona; kwitnie w V; li. zielone, pierzasto-łożone, jesienią przebarwiają się na żółto; rozpoczyna kwitnienie w 3-4 roku po posadzeniu.	C5,6	120-140	D	130,00
'Macrobotrys' [Multijuga, Naga Noda, Kyushaku, De Belder] – kw. białofioletowe w zwisających gronach dł. do 80 cm w V-VI i wydłużone w VIII już od 3-4 roku; pędy lewoskrętne, wzrost do 3 m/rok, wys. wspinania się 6-10 m.	C15	180-200	D	230,00
<i>frutescens (amerykańska)</i>				
'Amethyst Falls' – odmiana karłowa; kw. lawendowo niebieskie, pachnące, w zwartych kwiatostanach dł. 15 cm, zakwita na tegorocznych pędach już w pierwszym roku, kwitnie obficie IV/V i często powtarza w IX; pędy owijają się wokół pod-	C18	180-200	D	230,00

pór, wzrost mniej agresywny niż inne glicynie – wys. do 5, szer. do 3 m; bardzo wysoka mrozoodporność.				
'Longwood Purple' – odmiana karłowa; kw. purpurowo liliowe, pachnące, w zwartych kwiatostanach dł. 15 cm, zakwita na tegorocznych pędach już w pierwszym roku, kwitnie obficie IV/V i często powtarza w IX; pędy owijają się wokół podpór, wzrost mniej agresywny niż inne glicynie – wys. do 5, szer. do 3 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C5,6	120-140	H	130,00
<b>macrostachya (kentacka)</b>				
'Blue Moon' – wolno rosnąca odmiana z USA; kw. niebieskie w kwiatostanach dł. 20-30 cm, pachnące, kwitnie już w młodym wieku, zakwita bardzo obficie w V/VI a latem powtarza kwitnienie, dla dobrego kwitnienia wymaga skracania pędów w okresie wzrostu; li. mniejsze od kwiecistej; pokrój silnie zagęszczony, wys. 5-6, szer. 3 m; <b>-30°C.</b>	C15	180-200	D	230,00
	C30	200-250	D	320,00
<b>sinensis (chińska)</b>				
'Amethyst' – kw. ciemnofioletowe o intensywnym, słodkim zapachu, zebrane w groniaste kwiatostany dł. 20-25 cm, kwitnie na początku V (jedna z najwcześniej kwitnących) i często powtarza kwitnienie w VIII; li. pierzastozłożone, wiosną i latem jasno zielone - jesienią żółte; pędy prawoskrętne, wys. do 6 m, roczny przyrost 1-2 m.	C18	200-250	D	395,00
'Prolific' – kw. jasnofioletowe, pachnące, w groniastych kwiatostanach dł. 30 cm na początku V, powtarza kwitnienie; li. pierzastozłożone dł. 25-30 cm, młode mogą być brązowozielone, owłosione; silne pędy owijają się wokół podpór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (lewostrętne), przyrosty 1-2 m/rok; jedna z najszybciej zakwitających glicynii – zakwita w 2-3 roku.	C15	180-200	D	230,00
'Southern Belle' – kw. jasno fioletowe zebrane w groniaste kwiatostany dł. ok. 20 cm rozwijające się stopniowo od podstawy do wierzchołka w V i często powtarza kwitnienie w VIII – zakwita w 2-3 roku; pędy prawoskrętne – rośnie szybko, 1-2 m/rok; wys. 6 m; najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i zacisznych.	C5,6	120-140	H	85,00



## TRAWY.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	------------------	------------------------------	--------------

### Carex – Turzyca

<b>siderosticha (rzędowa)</b>				
'Prairie Fire' – li. cienkie z poskręcanyimi końcami, zimotrwałe, sztywne, zielone u podstawy, potem żółte i pomarańczoworude – najbardziej intensywne jesienią; tworzy niewielkie, zwarte kępy (do 45 cm) cienkich, wzniesionych źdźbeł w miarę wzrostu przewieszających się; kw. zielonobrzowe zebrane w kłosy w VII/VIII; w miejscach cienistych oliwkowa, w słonecznych ceglasto pomarańczowa.	C4	20-25	H	39,00

### Fargesia – Bambus

<b>nitida (Iśniący)</b>				
'Black Pearl' – li. zielone na prawie czarnych łodygach; wys. 2-3 m; <b>-24°C.</b>	C9	60-70	D	145,00
<b>murieale (parasolowaty)</b>				
'Feelia' – li. pstre, z białym paskiem; wzrost zwarty, wys. 1,5 m; miejsca zacienione i wilgotne	C9	30-40	H	96,00
'Luca' – jest prawdziwym karłem, ma prawie okrągły kształt i osiąga wysokość za ledwie 40-50 cm przy szerokości około 1 m; 'Luca' to idealny gatunek do małych ogrodów, doniczek na tarasie lub balkonie; nie tworzy kłaczy; jest odporna i wymaga niewielkiej lub żadnej pielęgnacji.	C5	40-60	H	62,00

### Hakonechloa – Hakonechloa

<b>macra (smukła)</b>				
-----------------------	--	--	--	--

'Aureola' – li. delikatne, miękkie, zielone z żółtymi, podłużnymi pasami, (jesienią niektóre czerwono czekoladowe) dł. 20-30 cm i szer. 1 cm – w cieniu wybarwienie liści mocniejsze; pędy najpierw wyprostowane, potem łukowate, silnie przewieszające się; forma spłaszczonej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C2	10-20	D	31,00
	C3	20-25	H	39,00
'Greenhills' – li. delikatne, miękkie, intensywnie zielone dł. 20-30, szer. 1 cm – jesienią ciepłe odcienie czerwieni, miedzi i brązu; forma spłaszczonej, regularnej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C2	15-20	D	29,00

## Imperata – Imperata

<i>cylindrica</i> (cyldryczna)				
'Red Baron' – trawa wys. do 0,5m, górna część liści intensywnie czerwona.	C3	10-20	D	21,00

## Miscanthus – Miskant

<i>x giganteus</i> (olbrzymi) [Miscanthus sinensis x Miscanthus sacchariflorus]				
– jedna z najsilniej rosnących traw w Polsce, tworzy gęste kępy o wysokości 2-4 m, źdźbła (todygi) mają do 1 cm grubości, li. zielone z białym pasem wzdłuż nerwu głównego.	C12	30-40	H	42,00
	C20	40-60	H	75,00
<i>sinensis</i> (chiński)				
'Cute One' – li. długie, cienkie, spływające kaskadowo, ciemno zielone z białym pakciem biegnącym przez środek liścia – jesienią miedziano czerwone; kw. w postaci okazałych, czerwono brązowych wiech zmieniających się jesienią w puszyste, beżowe pióropusze; tworzy zaokrąglone kępy o pokroju fontannowym, wys. 70-100, szer. 70 cm.	C5	30-40	H	35,00
'Ferner Osten' – li. zielone z kremowym pasem wzdłuż nerwu zmieniającym się jesienią w pomarańczowy; kwiatostany: czerwone wiechy z białymi wierzchołkami, potem beżowe od VIII; pokrój zwarty, kopulasty, wys. 40 (100), szer. 30 cm.	C5	25-30	H	39,00
'Huron Sunrise' – li. zielone ze srebrnymi żyłkami tworzące zgrabną kępę; intensywnie kwitnąca trawa z dużymi, pełnymi, bordowymi kwiatostanami, pojawiającymi się od późnego lata do jesieni; wys. 1,5-1,8, szer. 0,6-0,9 m.	C3	20-25	H	33,00
'Navajo' – li. długie, szerokie, ostro zakończone, przewieszające się, początkowo zielone a pod koniec lata w ciepłych odcieniach czerwieni, miedzi i brązu; od IX-X nad liśćmi kw. w wiechowatych kwiatostanach najpierw czerwone potem srebrzyste; pokrój strzelisty, wys. 80(140), szer. 60 cm.	C7,5	60-70	D	40,00
'Polonus' – li. długie, łukowato wygięte, regularnie zwężające się ku końcowi, ciemno zielone z wyraźnym, białym nerwem głównym, jesienią ciepło czerwone; kwiatostany mocne, wiechowate, bardzo liczne, purpurowe potem bursztynowe od IX; wys. 1,5, szer. 1,3 m.	C4	30-35	H	28,00
'Silver Charm' - polska odmiana wyróżniająca się obfitym, spektakularnym kwitnieniem; kwiatostany wiechowate w IX na szczytach łukowato wygiętych źdźbeł, początkowo są srebrzyste, następnie powoli bieleją, nadając roślinie niepowtarzalny pokrój przypominający fontannę; wys. 1,6-1,8 m; li. wąskie, ciemnozielone; pozostaje atrakcyjna jeszcze długo po przekwitnięciu, ponieważ kwiatostany są trwałe i zachowują walory ozdobne także zimą. Należy zapewnić jej stanowisko słoneczne; preferuje gleby przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, jest odporna na mroź.	C7,5	30-40	H	51,00
'Zebrinus' –li. równowąskie, jasnozielone w regularne, poprzeczne, żółte paski; kw. w wachlarzowatych, lekko zaczerwienionych wiechach od VIII; wzrost silny, pokrój szeroki, wys. 100 (130), szer. 50 cm.	C5	60-70	D	29,00

## Panicum – Proso

<i>virgatum</i> (rózgowate)				
'Dallas Blues' – li. szerokie, niebieskozielone, proste, lekko przewieszające się – jesienią żółte, czerwone i pomarańczowe; kw. od VII-IX; wys. 90 (130) cm.	C12	80-100	D	48,00
'Heavy Metal' – li. płaskie, wąskie (5-8 mm) i sztywne, dł. 20-30 cm, metalicznie jasnoniebieskie – jesienią mocno żółte; kwiatostany luźne, najpierw srebrzyste, potem brązowe od VII; tworzy gęste kępy wys. 1,2 m – nie rozrasta się szeroko.	C3	40-50	D	29,00
'JS Buffalo Green' – gęste, sztywne, wyprostowane kępy długich, ostro za-	C3	50-60	H	28,00

kończonych liści w jasno zielonym kolorze, jesienią od zielono miedzianych do złocisto żółtych; kwiatostany lekkie, nastroszone w ażurowej formie w miedzianych odcieniach; zwarta forma, wys. 100, szer. 35 cm.				
'Northwind' – li. długie i wąskie, najpierw zielone, potem niebieskawe a jesienią żółte i pomarańczowe; kwiatostany obfite, jasne, w VII/VIII; pokrój bardzo zwarty i strzelisty, wys. 1,5-1,6 m, z kwiatostanami do 2 m.	C3	40-50	H	25,00
'Nosferatu' – li. jednocześnie w dwóch kolorach: niebieskim i silnie bordowo fioletowym, płaskie, wąskie, sztywne, dł. 20-30 cm; kwiatostany brązowawe w formie rozgałęzionych, początkowo gęstych, potem luźniejszych wiech w VII-VIII i utrzymują się do zimy; trawa o sztywnych, wyprostowanych pędach, forma zwarta wys. 0,6-0,7 m, nie rozrasta się na szerokość.	C3	40-50	D	10,00
	C5	60-80	H	29,00
	C10	80-100	H	40,00
'Sangria' – li. długie, wąskie, ostro zakończone, wzniesione ku górze na początkowym etapie rozwoju zielone a ich końce bardzo szybko przebarwiają się na intensywnie czerwony, a potem purpurowy kolor – jesienią cała w ciepłych odcieniach czerwieni i złota; kwiatostany delikatne, zwiewne, różowe w VII-IX; tworzy zwarte i bujne kępy wys. 50-100, szer. 50 cm.	C3	60-70	H	21,00

## Pennisetum – Rozplenica [Piórkówka]

<i>alopecuroides</i> (japońska) [spłaszczona]				
'National Arboretum' – li. wąskie (szer. 1,3 cm), zielone, jesienią żółte; kw. w puszystych kwiatostanach, ciemne, purpurowo brązowe; trawa kępkowa wys. 60 (75) cm.	C4	25-30	H	39,00



## BYLINY.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ, (szerokość) [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------

## Asarum – Kopytnik

<i>europaeum</i> (pospolity)				
- li. nerkowate, zielone, błyszczące – roślina kobiercowa w głęboki cień; wys. 0,1m.	C2	10-15	H	22,00

## Actea – Świecznica

<i>simplex</i> (prosta)				
'Carbonella' – li. cały sezon purpurowe, intensywnie wybarwione; kw. białe w wysmukłych gronach długości 60-70 cm IX-X; wys. 60 (120), szer. 50 cm.	C3	20-25	H	29,00

## Aquilegia – Orlik

<i>x</i> (mieszkańcowy)				
'Mrs Scott Elliott Hybrids' – silna grupa mieszkańców o cienkich i rozgałęzionych łodygach i o zielonych, trójdzielnych liściach; kw. dwukolorowe w różnych odcieniach od czerwonych do niebieskobiałych; wys. 50-80 cm.	C3	20-25	D	12,00

## Aruncus – Parzydło

<i>aethusifolius</i> (blekolistne)				
-	C5	25-30	D	39,00

## Astilbe – Tawułka

<i>x arendsii</i> (Arendsa)				
'Delft Lace' – kw. jasnoróżowe w puszystych kwiatostanach w VI-VII; li. purpurowe; wys. 60 (90), szer. 60 cm.	C5	25-30	D	35,00

'Weisse Gloria' – kw. białe w dużych, dobrze wypełnionych, wiechowatych kwiatostanach w VII; li. pierzaste, ciemnozielone, błyszczące; wys. 60-70 cm; najlepsza z biało kwitnących tawulek.	C5	25-30	H	37,00
---	----	-------	---	-------

## Athyrium – Wietlica

<i>niponicum</i> (japońska)				
'Ursula's Red' – paproć – li. podwójnie pierzaste, w zarysie trójkątne, dł. 40-60, szer. 10-20 cm, srebrzyste z bordowym rysunkiem – młode mają cały środek liścia bordowy, szczególnie w cieniu; tworzy gęste kępy, roślina zimozielona.	C5	25-30	D	45,00

## Caryopteris – Barbula

<i>clandonensis</i> (klandońska)				
'Dark Knight' – kw. intensywnie niebieskie, miododajne, mocno pachnące; odmiana kompaktowa o rozłożystym pokroju Ø 60 cm.	C5	60-70	H	25,00
'White Surprise'® – kw. miododajne, niebieskie z długimi pręcikami, nieco przypominające chabry, zebrane w niewielkie, kuliste kwiatostany na końcach pędów oraz w kątach liści, wabią pszczoły – kwitnie obficie od VIII-IX na jednorocznych pędach; li. szarozielone z białą, nieregularną obwódka; półkrzew (dawniej tylko dolne części); pokrój kulisty, wys. 1,2, szer. 0,7 m; słaba mrozoodporność pędów – wymaga dobrego kopczykowania na zimę i wiosną mocnego przycięcia.	C5	60-70	H	28,00

## Centranthus – Ostrogowiec

<i>ruber var. coccineus</i> (czerwony)				
'RosenRot' – niezwykle długo kwitnąca bylina o wzniesionych, wiechowatych pędach z bujnymi kwiatostanami, ostrogowiec kwitnie obficie od V do VIII i powtórnie w IX – kw. są różowo czerwone i nieustannie się rozwijają -podczas gdy jedne przekwitają, równolegle wytwarzane są kolejne, dzięki czemu kwitnienie trwa bardzo długo - jest rekordzistką wśród wyższych bylin a dodatkową zaletą są bardzo małe wymagania glebowe i bardzo duża odporność na suszę.	C4	25-30	H	22,00

## Chelone – Żółwik

<i>obliqua</i> (mieszaniec)				
- wieloletnia rzadka bylina pochodząca z południowo wschodniej części Ameryki Północnej; unikalne kwiaty przypominają kształtem głowę żółwia, stąd polska nazwa rośliny, kw. w odcieniach różu lub purpury pojawiają się na szczytach sztywnych, wzniesionych łodyg, wys. 60-90 cm, kwitnie VIII-X, li. błyszczące, jasnozielone z ząbkowanymi brzegami. tworzą atrakcyjne tło dla kwiatów, zapewniając walory estetyczne przez cały sezon.	C5	60-70	H	42,00

## Echinacea – Jeżówka

<i>x</i> (mieszaniecowa)				
'Carrot Cake'® – kw. pomarańczowołososiowe z ciemniejszym środkiem VI-VIII; pokrój szeroki, zaokrąglony, wys. 30 (40), szer. 35 cm.	C2	20-25	H	13,00
'Delicious Candy'® – kw. języczkowe podwójne, neonowo karminowe, środek czerwony VII-IX; wys. 40 (50), szer. 40 cm.	C3	15-20	H	22,00
'Flamingo'® [Playfull Meadow Mama IMP.] SUPREME® – kw. języczkowe miedziano łososiowe w kulistym kształcie, kw. języczkowe różowe w podwójnym okółku; wys. 0,65, szer. 0,45 cm.	C3	20-25	D	17,00
	C5	25-30	D	25,00
'Glowing Dream' – kw. od różowych do koralowych, kwitnienie intensywne i długie, od VII do IX; odmiana o zwartym pokroju, wys. 60 cm.	C2	20-25	H	13,00
'Green Jewel'® – kw. duże Ø do 10 cm – kw. języczkowe zielone do seledynowych, dobrze utrzymują kolor przez cały okres kwitnienia, środek wypukły, zielony; wys. 0,6, szer. 0,5 m.	C2	10-15	H	15,00
'JS® Roho' – szczególnie trwała odmiana o bardzo dużych kwiatach w wyjątkowym kolorze magenty, kwitnie obficie od VII do mrozów; kwiatostany bardzo długo utrzymują świeżość i nie tracą na kolorze przez wiele tygodni po rozwinięciu płatków, wys. 0,7 m.	C2	25-30	H	16,00
'Orange Pearl' – kw. języczkowe pomarańczowe cieniowane; forma zwarta ,	C4	20-25	D	25,00

dobrze rozgałęziona 40 (50) cm.; kwitnie VI-IX.				
'Parrot'® – kw. klasyczne, jaskrawożółte, przechodzące w pomarańcz i czerwień w kierunku środka, łodygi mocne, kwitnie VI-IX; wys. 30(45), szer. 45 cm.	C5	35-40	D	25,00
'Polly Nation Mix' – rozmnażana z siewu, kw. języczkowe w różnych ale atrakcyjnych kolorach; wys. ok. 60 cm.	C3	25-30	H	15,00
	C5	30-40	H	25,00
'Red Pearl' – kw. języczkowe krwiste, koszyczek brązowy, spłaszczony, kwitnie niezwykle bujnie dużymi kwiatami na sztywnych pędach VII-IX; odmiana niska i krępa, wys. 40(50), szer. 35 cm	C3	25-30	D	17,00
'R. S. Roho' – kw. języczkowe purpurowe, kwitnie VI-VII, kwiaty na grubych pędach, mięsiste i sztywne; wys. 40-50, szer. 30-40 cm;	C3	30-35	H	19,00
'Southern Belle' – kw. ciemnoróżowe, koszyczek rurkowych mocno wypukły VII-X, wys. 60 (100) cm, szer. 60 cm.	C3	20-25	H	15,00
'Supreme Cantaloupe' – kw. języczkowe pastelowo pomarańczowe z dużą, trochę ciemniejszą główką VII-X; wys. 60 (75), szer. 40 cm; dobra mrozoodporność.	C5	40-50	D	28,00
'White Pearl'® – kw. białe z płasko rozłożonymi płatkami i wypukłym zielonożółtym środkiem; wys. 35 (45), szer. 30 cm.	C3	20-25	H	25,00
'Yellow' KISMET® – kw. żółte od VII do X; pokrój zwarty, wys. 0,4 m.	C5	25-30	H	28,00

## Echinops – Przegorzan

<i>ritro</i> (pospolity)				
- pokrój wyprostowany, silnie się krzewi; li. z wierzchu ciemnozielone, od spodu srebrzyste; kw. kuliste, niebiesko fioletowe, z ostrymi wypustkami przypominające ostry, kwitnie VI-IX; mrozoodporność całkowita; pędy sztywne, wys. 40-60 cm.	C4	25-30	H	25,00

## Eupatorium – Sadziec

<i>dubium</i> (dęty)				
'Baby Joe'® – kw. liliowe w płaskich kwiatostanach na końcach długich i sztywnych pędów w VII-IX; wys. 1,2 (1,4) m.	C5	60-70	D	29,00

## Gaura – Gaura

<i>lindheimeri</i> (biała)				
'Graceful Pink' – kw. różowe, delikatne, pojawiają się w VI na wierzchołkach wyprostowanych pędów i kwitną przez całe lato aż do późnej jesieni; li. lancetowate, o wydłużonym kształcie i drobno piłkowanych brzegach, przebarwiają się na burkundowy kolor; rośnie w postaci luźnych, rozgałęzionych kęp wys. 60, szer. 50 cm.	C4	20-25	H	25,00

## Geranium – Bodziszek

<i>himalayense</i> (himalajski)				
'Baby Blue' – kw. Ø 5-6 cm IV-VII, niebieskie, szeroko otwarte; li. zielone, zaokrąglone, 5-7 klapowe, głęboko wcinane; pędy wyprostowane do pokładających się, lekko owłosione; dobrze znosi suszę; w pełni mrozoodporne; dobrze rosną na różnych glebach a szczególnie wapiennych.	C3	25-30	H	15,00
<i>macrorrhizum</i> (korzeniasty)				
'Czakor' – bujnie rosnąca bylina, tworząca kępy wys. do 40 cm i szer. 60 cm; li. ozdobne przez cały sezon wegetacyjny, jesienią trochę czerwieniejące, aromatyczne; kw. purpurowo różowe Ø 3 do 4 cm w V - VII.	C7	30-35	D	29,00
'Geronimo White' – bujnie rosnąca bylina, tworząca zwarte kępy wys. do 40 cm i szer. 60 cm; li. ozdobne przez cały sezon wegetacyjny, jesienią trochę czerwieniejące, wydzielają przyjemną woń, odstrasza komary i ślimaki kw. śnieżno białe Ø 2 do 3 cm w V - VII.	C4	20-30	H	16,00
'Ingwersen's Variety' - bujnie rosnąca bylina, tworząca kępy wysokości do 40 cm; li. błyszczące, ozdobne przez cały sezon wegetacyjny, jesienią trochę czerwieniejące, aromatyczne; kw. jasnoróżowe Ø 3 do 4 cm w V - VI.	C4	20-30	H	17,00
'Spessart' – bujnie rosnąca bylina, tworząca kępy wysokości do 40 cm. Liście ozdobne przez cały sezon wegetacyjny, jesienią trochę czerwieniejące, aromatyczne; odmiana o ciemno różowych kwiatach Ø 3 do 4 cm, kwitnie w V - VI.	C4	15-20	H	16,00
<i>pratense</i> (łakowy)				

'Cloud Nine' – kw. jasnoniebieskie Ø do 5 cm – kwitnie w VI i po przycięciu w VIII; wytwarza krótkie i mocne kłaczki, pędy wyprostowane, wysokości do 50 cm, drewniejące u podstawy, owłosione; li. z głęboko wciętymi kłapami, szarozielone, jesienią przebarwiają się na żółto i czerwono.	C3	25-30	D	19,00
<i>renardii</i> (Renarda)				
'Philippe Vapelle' – kw. lawendowo niebieskie, pięciopłatkowe o szeroko rozstawionych płatkach i sercowatym pokroju pokryte siecią cienkich, wyraźnie widocznych, ciemno fioletowych żyłek – kwitnie od V-VII; tworzy zaokrąglone, niskie kępy wys. do 30 cm; li. szarozielone, głęboko powcinane, lekko pomarszczone, pokryte drobnym meszkiem, osadzone na długich ogonkach – jesienią liście w czerwonych odcieniach.	C3	20-25	H	12,00
<i>wallichianum</i> (Wallicha)				
'Buxton Blue' – kw. niebieskie z dużym, białym środkiem, ciemnymi pręcikami i wyraźnymi żyłkami, kwitnie bardzo obficie od VII do X; li. zielone, powcinane, jedwabiste; wys. 30 cm; pełna mrozoodporność.	C3	20-25	D	14,00
'Havana Blues'® [Noorthava] – kw. duże, niebieskie z ciemnymi żyłkami – kwitnie od V/VI do mrozów; wys. 30(40), szer. 50 cm.	C3	25-30	D	17,00

## Geum – Kuklik

<i>x</i> (mieszane)				
'Bohema Pink' – kw. na purpurowych, rozgałęzionych pędach, bardzo duże jak na kuklik (Ø 5 cm), różowe, półpełne z płatkami pomarszczonymi i pofalowanymi z żółtym środkiem, zakwita wcześniej IV-V i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wszystkie części rośliny pokryte są miękkimi włoskami; pokrój kępiasty, wys. 30 (40) cm; dobra mrozoodporność.	C3	20-25	H	19,00
'Nonna'® – kw. Ø 5 cm, pomarańczoworóżowe z wyraźnym żyłkowaniem oraz z delikatną falbanką na brzegach płatków ułożonych w kilku okółkach i dużym środkiem obficie wypełnionym żółtymi pręcikami – kwitnie obficie od IV-V i potem słabiej w X; tworzy zwarte kępy pierzastych, zielonych liści, wys. 30-40 cm.	C3	15-20	H	12,00
'Pink Petticoats'® – kw. różowe Ø 5 cm, płatki z postrzępionymi końcami ułożonymi w kilku okółkach i ze środkiem obficie wypełnionym długimi, żółtymi pręcikami na wyprostowanych szypułkach – kwitnie obficie od IV-V i potem słabiej w X; li. zielone, głęboko powcinane, w zwartej rozecie; tworzy gęste kępy wys. 30-50, szer. 30 cm.	C3	20-25	H	19,00
<i>boliviense</i> (boliwijski)				
'Mango Lassi' [GLPR1335] – kw. półpełne, pomarańczowożółte z czerwonym cieniem na krawędzi płatków na żółtych szypułkach; li. ciemno zielone, lekko pofalowane; wys. 25, szer. 30 cm.	C3	15-20	H	12,00
<i>rivale</i> (zwały)				
'Flames of Passion' – kw. karminowe zebrane po 3-4, Ø 3 cm V-VI i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wys. 25 (30) cm.	C3	15-20	H	17,00

## Helianthus – Słoneczniczek [Skwarota szorstka]

<i>helianthoides</i> (zwyczajny)				
'Asahi' – kw. pełne, drobne, żółtopomarańczowe; wys. 0,8 m.	C4		H	22,00

## Hemerocallis – Liliowiec

<i>x hybridum</i> (ogrodowy)				
'Crimson Pirate' – kw. duże Ø 12-15 cm, liliokształtne, o wąskich płatkach, ciemnoczerwone z żółtym środkiem i żółtymi, długimi pręcikami, zakwitają na długich, sztywnych, wysoko wyniesionych szypułkach dł. do 70 cm) systematycznie VI-VIII; li. równowąskie i długie tworzą średniej gęstości kępę wys. do 0,5 m.	C3	15-20	H	22,00
'Fooled Me' – kw. Ø 12-16 cm, ciemnożółty z bordowym oczkiem, brzeg lekko fryzowany z cienką, bordową linią, dno kwiatu ciemnożółte; wys. 45-60 cm	C5	15-20	D	28,00
'Joan Senior' – kw. Ø 15 cm, aksamitne, kremowobiałe z żółtą gardzielą i pylnikami, VI-VIII, w sezonie ok. 150 kwiatów; wzrost średni, tworzy gęste kępy z wyrastającymi pędami kwiatostanowymi na wys. do 75 cm.	C5	15-20	D	28,00
'Night Embers' – kw. Ø 13 cm, podwójne w kolorze czerwonego wina, brzegi płatków kremowe, gardziel żółta VI-VII; wys. 40 (75) cm.	C5	15-20	H	28,00
'Stella de Oro' – kw. duże, żółto złociste, lejkowate, złożone z 6 płatków o de-	C2	15-20	H	22,00

likatnie pofalowanych brzegach na pędach dł. 30-40 cm od początku VI do końca VIII; li. łukowate, wąskie, krótkie, elastyczne, tworzące wyjątkowo zwartą jak na liłowce kępę wysokości do 30 cm.

## Heuchera – Żurawka

x (mieszkańcowa)				
'Obsidian' – li. matowe, bordowo fioletowe do prawie czarnego (nie blakną na słońcu), okrągłe, bardzo duże (do 12 cm); kw. białe VI-VII; tworzy zwarte kępy wys. 40 cm.	C3	15-20	D	20,00
'Rio'® – li. czerwono bursztynowe, bardzo duże; kw. białe V-X; wys. 30 (55) cm.	C4	20-25	H	25,00
'Silver Scrolls' – li. o zmiennym ubarwieniu – najpierw srebrzysto fioletowe, potem zielone ze srebrzystym, marmurkowym wzorkiem, powierzchnia liścia z ciemnym żyłkowaniem a spodnia część purpurowa; tworzy gęste i zwarte kępy; wys. 30-35, szer. 25 cm.	C3	15-20	D	20,00

## Hosta – Funkia

x (mieszkańcowa)				
'August Moon' – li. duże dł. 23, szer. 20 cm, lekko karbowane, wiosną cytrynowo zielone a pod wpływem słońca zmieniają się na złoto żółty; kw. jasno lawendowe; wys. 60, szer. 110 cm.	C4	25-30	H	25,00
'Autumn Frost'® – odmiana o sztywnych liściach o niebieskozielonym środku i z wyraźnym, jasnym unerwieniem i mocno kontrastującym szerokim marginesem najpierw intensywnie złotym, potem kremowym, szer. liścia 10, dł. 15 cm; kw. lawendowe w VII do VIII; pokrój regularny, kopiały, wys. 60, szer. 80 cm.	C3	20-25	H	29,00
'Big Daddy' – li. dł. 35, szer. 23 cm, pomarszczone, zaokrąglone, szmaragdowo-niebieskie (w cieniu odcień głębszy); kw. jasno lawendowe VI-VII; wys. 60 (90), szer. 100 cm.	C3	15-20	H	29,00
'Blue Ivory' – li. dł. 17, szer. 9 cm, niebieskoszare, postrzępione centrum (wiosną najbardziej niebieskie) i kremowobiały, szeroki margines; kw. lawendowe w VII-VIII na pędach dł. 35 cm; wys. 25, szer. 30 cm.	C3	20-25	H	32,00
'Blue Mammoth' – li. duże i pomarszczone, grube z niebieskawym nalotem; wys. 100, szer. 120 cm; kw. lawendowe VII-VIII; jedna z największych funkcji.	C5	25-30	D	31,00
'Cathedral Windows' – sport odmiany 'Stained Glass'; li. duże, zaokrąglone, szeroko owalne, spiczaste na wierzchołkach, na podwiniętych brzegach soczyście zielone z żółtym, nieregularnym, dosyć wąskim rysunkiem na środku, dodatkową ozdobą są wyraziste, łukowate, równomiernie rozmieszczone nerwy, ogonki liściowe żółtawe z zielonym obrysem; kwiaty dzwinkowate, białe, pachnące, zebrane w gromiaste kwiatostany na grubych, ulistnionych łodygach dorastających do 1 m wysokości - kwitnie w VI-VII; pokrój kępiasty, wys. 50, szer. 90 cm.	C7	25-30	D	49,00
'Devon Green' – sport niebieskiej funkcji 'Halcyon'; li. błyszczące, ciemnozielone, podługne, regularne, ostro zakończone z dobrze widocznymi żyłkami, niezwykle odporne na pierwsze jesienne przymrozki; kw. fioletowe VII-VIII; tworzy zwarte kępy wys. 30-40 cm.	C5	25-30	D	37,00
'Diamond Lake'® [H. 'Niagara Falls' x (H. 'Neptune' x H. 'Fulda')] – li. szerokie, owalne, u podstawy sercowate, z ostrym wierzchołkiem i ostro pofalowanym brzegiem, dł. 35, szer. 25 cm, dość sztywne, pomarszczone, niebieskozielone z mocnym woskowym nalotem, spodnia strona liści srebrzysta; odporne na ataki szkodników; kw. jasno lawendowe na niebieskozielonych pędach VI/VII; pokrój wzniesiony, kępiasty, wys. 60, szer. 1,5 m.	C3	25-30	D	33,00
	C5	30-35	H	38,00
'Fire & Ice' – li. dł. 15, szer. 10 cm biały z ciemnozielonym marginesem, w pozycji wyprostowanej; kw. jasno lawendowy VI-VIII na białych pędach; wys. 25 (35), szer. 35 cm.	C4	25-30	D	33,00
'Firn Line' – li. średniej wielkości, sercowate z wydłużonym końcem, niebieskozielone z bardzo szerokim, kremowym marginesem; kw. liliowe w VII/VIII; wys. 35(40), szer. 60 cm.	C3	20-25	D	35,00
'Glad Rags' – li. grube, pomarszczone z wąskim zielonym środkiem blaszki liściowej i – w zależności od światła – słonecznie żółtym lub kremowym, bardzo szerokim marginesem; kw. białe i lekko różowe w VI-VIII; wys. 40 cm.	C3	20-25	D	51,00
'Golden Tiara' – niewielka odmiana wyróżniająca się szybkim tempem wzrostu oraz długim, obfitym kwitnieniem; tworzy regularne, bujne kępy, które maksymalnie osiągają około 30-40 cm wysokości oraz 60-95 cm szerokości; li. zaokrąglone, oliwkowo zielone liście, zdobione nieregularnym, złocisto żółtym marginesem; od VI - IX ponad ulistnieniem wznoszą się pędy, zwieńczone fioletowymi kwiatami.	C5	15-20	D	28,00



'Golden Waffels' – li. Żłote i zielonożółte, dł. 36, szer. 10 cm, bardzo regularny, lekko spiczasty kształt, starsze karbowane; kw. białe VI-VIII; wys. 40 (50), szer. 60 cm.	C5	20-25	H	22,00
'Hans' – li. dł. 23, szer. 18 cm, pofalowane, pomarszczone – powierzchnia kremowo biała z szerokim, nieregularnym niebiesko zielonym marginesem, latem jasne centrum delikatnie zielonieje; kw. blade lawendowe w VII; tworzy bujne kępy wys. 45, szer. 60-80 cm.	C3	10-15	H	26,00
'Halcyon' – li. intensywnie szaroniebieskie z woskowym nalotem, ciemne, dość wąskie z ostrym końcem szer. 12, długość 10 cm; kw. lawendowe, dzwinkowate, półzamknięte VI/VII; wzrost szybki, wys. 40, szer. 90 cm; odm. odporna na ślimaki.	C5	25-30	D	42,00
'Invincible' [„niezwyciężona"] (H. 'Aden314' x H. 'Aden802') – li. zielone, bardzo błyszczące o lekko pofalowanych krawędziach, odporne na słońce i na ślimaki; kw. lawendowe, duże, otwarte, przyjemnie pachnące, VII-IX; wys. 40-50 cm.	C5	25-30	D	48,00
'June' – li. dł. 15, szer. 10 cm (w młodym wieku podługowate, w starszym coraz bardziej okrągłe) z zielonym do niebieskiego brzegiem i środkiem od jaskrawo żółtego wiosną do białego jesienią (zabarwienie typu „streaked” – pasmowe, smugowe); kw. jasno lawendowe; wys. 25(50), szer. 45 cm.	C3	25-30	H	25,00
'Jurassiik Park' – li. dł. 40, szer. 35 cm, mięsiste – u starszych egzemplarzy pomarszczone, najpierw zielone potem szmaragdowe; kw. jasnofioletowe w VII; wys. 130, szer. do 150 cm.	C5	20-25	D	48,00
'Ki Ren Jyaku' – japońska odmiana; li. średniej wielkości, żółto zielone, szeroko owalne z wyraźnym unerwieniem; kw. delikatnie różowe, podwójne, na wysokich i masywnych pędach kwiatostanowych w VII i VIII; umiarkowane tempo wzrostu, wys. 40, szer. 50 cm.	C3	20-25	D	45,00
'Love Pat' – li. intensywnie niebieskie dzięki delikatnemu woskowemu nalotowi, okazałe, Ø do 20 cm na długich i grubych ogonkach, okrągłe, o krótkich, ostrych wierzchołkach oraz sercowatych nasadach i silnie wywiniętych ku górze brzegach - blaszki liściowe są mięsiste i sztywne a miseczkowato wklęsła powierzchnia jest mocno karbowana, z wyraźną, głęboką siecią nerwów; kw. w formie niewielkich dzwinków, białe z delikatnym fioletem na sztywnych i wyprostowanych pędach w dorodnych, stożkowatych kwiatostanach w VIII; odmiana dość wolno rosnąca jednak w starszym wieku osiągająca wys. 50 a szer. nawet 90 cm, formuje ładną, zwartą, gęstniejącą z każdym rokiem kępę.	C3	20-25	H	29,00
'Minuteman' – li. dł. 15, szer. 10 cm, lekko pofalowane i lekko kubkowate, szeroko jajowate do sercowatych, mocno ciemnozielone centrum, białokremowy, szeroki, ostro strzępiasty margines; kw. jasno lawendowy w paski VI-VII; wys. 50 (60), szer. 90 cm.	C5	25-30	D	30,00
'Monster Ears' – li. dł. 16, szer. 12 cm, sercowate, błyszczące, żywozielone z ciemniejszymi nerwami; kwiaty czysto białe na krótkich szypułkach, kwitnie bardzo obficie VII – VIII; wys. 35, szer. 50 cm.	C3	20-25	H	23,00
'Orange Marmalade' – osiąga rozmiar 50/100 cm; li. duże 19/14 cm wiosną mają kolor intensywnie ciemnożółty przechodzący w odcień pomarańczowy i otoczone są zielononiebieskim marginesem; w trakcie sezonu kolor liści zmienia się na kremowobiały; najlepiej wybarwia się na stanowisku z porannym i popołudniowym słońcem.	C3	25-30	H	38,00
'Queen Josephine' – li. niewielkie (dł. 15, szer. 10 cm), owalno sercowate, silnie błyszczące, ciemnozielone, wiosną ze złotym marginesem potem zmieniającym się na kremowy i biały; kw. fioletowo lawendowe na pędzie 60 cm w VII; tworzy szerokie i niskie kępy wys. 45, szer. 70 cm.	C4	25-30	H	28,00
'Ripple Effect' – li. lancetowate, pofalowane, centrum mocno żółte do groszkowego i ciemnozielony, nieregularny margines – starsze liście o stonowanych kolorach; kw. fioletowe w VI-VIII; wys. 35, szer. 40 cm.	C3	25-30	H	30,00
'Stained Glass' – li. złotożółte z nieregularnym 5 centymetrowym ciemnozielonym marginesem – dł; 27, szer. 18 cm; kw. lawendowe potem białe, pachnące VIII, wys. kwiatostanów 0,8 m; roślina wys. 0,4, szer. 0,8 m.	C5	20-25	H	28,00
'Sum and Substance' – li. bardzo duże (dł. do 45, szer. do 35 cm), żółte, szeroko jajowate z charakterystycznym mocno widocznym, łukowatym unerwieniem; kwiatostany długie do 125-160 cm, białe lub lawendowo niebieskie w VIII-IX; wys. 70-90, szer. do 100 cm.	C3	25-30	H	29,00
	C7,5	60-70	H	42,00
'T Rex' [Tom Rex] (H. montana macrophylla x H. 'Big John') – li. dł. 45, szer. 25 cm, jajowato eliptyczne, grube, sztywne, z wyraźnymi nerwami (12 par), szmaragdowe; kw. białe w długich gronach w VI-VII; szer. do 200, wys. 70-100 cm.	C5	30-35	H	38,00
'Waterslide' – li. głęboko żebrowane o ostrych, skrzyżowanych końcach oraz mocno pofalowanym brzegu, mają niebieskawy do szarego kolor który utrzymuje się przez cały sezon; kw. lawendowe w VI-VIII; wys. 45, szer. 80 cm.	C3	20-25	H	25,00
'Wheee!' – li. duże, pofalowane, poskręcane, wydłużone, zielone z kremowo żół-	C3	20-25	H	27,00

tym marginesem poszerzającym się w miarę dojrzewania; kw. delikatne, dzwonkowate, blade lawendowe w VI-VII; wys. 40-50, szer. 70-80 cm.				
'Zounds' (H. 'Golden Waffles' x H. 'Golden Prayers') – li. dł. 27, szer. 22 cm, zielono złote o karbowanej powierzchni, lekko przewieszające się; kw. jasno fioletowe VII-VIII; pokrój rozłożysty, wys. 50, szer. 70-100 cm; najlepiej wybarwia się w pełnym słońcu; dość odporna na ślimaki.	C3	20-25	D	27,00
<i>sieboldiana (sina)</i>				
'Great Expectations' –li. dł. 15, szer. 11 cm, wiosną złotożółte centrum i szeroki, nieregularny, niebieskozielony brzeg, latem całe bardzo jasnożółte a w niektórych warunkach nawet kremowe – u starszych egz. Mają strukturę jak tarka; kw. białe; wys. 60 (80) cm, szer. 110 cm; rozrastanie się powolne – maksymalne rozmiary po 8 latach.	C3	15-20	D	26,00
	C5	20-25	H	30,00
'Hans' – li. pofałdowane i pomarszczone, kremowobiałe (latem lekko zieleniejące) z szerokim, nieregularnym, niebieskozielonym marginesem; tworzy bujne kępy wys. 40-50, szer. 60-80 cm; kw. blade lawendowe w VII.	C3	20-25	H	25,00

## Iberis – Ubiorek

<i>sempervirens (wieczniezielony)</i>				
'Absolutely Amethyst' – roślina zimozielona o lekko płożących pędach; li. lancetowate, skórzaste; pierwszy ubiorek wiecznie zielony o fioletowej barwie kwiatów, kwiaty skupione są na szczytach pędów w niewielkich baldaszkach ułożonych bardzo gęsto – pąki rozwijają się stopniowo od zewnętrznych ku środkowym, ujawniając delikatne, białe płatki kwiatu, które z czasem nabierają intensywnego różowo-fioletowego koloru, kwiaty nie rozwijają się równomiernie, dlatego w pewnym momencie kwiatostan zdobią zarówno pąki jak i kwiaty w dwóch kolorach – kwitnie obficie V-VI; pokrój zaokrąglony, zwarty, kompaktowy, wys. 15 (25) cm, szer. 30 cm.	C2	10-15	H	15,00

## Iris – Kosaciec

<i>ensata (mieczolistny)</i>				
'Queen's Tiara' – kw. duże (Ø 15 cm), białe z delikatnymi jasnofioletowymi żyłkami, żółtą gardzielą i fioletowo purpurowymi pionowymi płatkami; li. mieczowate, zielone z wypukłymi nerwami; wys. 90 cm.	C5	30-40	D	25,00
<i>germanica (bródkowy) [amerykański]</i>				
'Total Obsession' kw. o górnych płatkach jasnych, pastelowych, blade lawendowych i dolnych głęboko fioletowych z jasnymi, białymi przebarwieniami u nasady i blisko środka; wys. 50-70 cm.	C3	30-40	D	32,00
<i>sibirica (syberyjski)</i>				
'Nana' – kw. na sztywnych, okrągłych pędach, wyniesione ponad liście, niebieskofioletowe z jasnym rysunkiem na dolnych płatkach po 3 do 5 w V do VI; li. mieczowate, zielone, wąskie; wys. 60 cm; pełna mrozoodporność.	C3	30-40	H	22,00

## Leucanthemum – Złocien (Jastrun)

<i>superbum (wielki)</i>				
'Macaroon' – kw. półpełne: duży, jaskrawo żółty środek otulony kilkoma warstwami wąskich, jasnych, postrzępionych płatków przypominających pomponiki - najpierw żółtych, później kremowych i na koniec śnieżnobiałych - kwitnie obficie od VI do IX; odmiana miniaturowa; tworzy zwarte, gęste kępy, wys. 35 cm; pędy sztywne, wzniesione; li. ciemno zielone, lancetowate o ząbkowanych brzegach.	C2	10-15	H	15,00
'Spoonful of Sugar' – kw. kremowobiałe z żółtym środkiem Ø 10cm z dwoma okółkami bardzo długich płatków; li. ciemnozielone; pokrój zaokrąglony, zwarty, wys. 40 (60), szer. 40-60 cm.	C3	20-25	H	21,00

## Lobelia – Stročka

<i>speciosa (okazała)</i>				
'Starship Blue' - intensywnie niebieskie kwiatostany w VI-IX, kwiaty mają bardzo oryginalny wygląd, przypominający motyla, pięciopłatkowe, przy czym trzy płat-	C3	20-30	D	19,00

ki dolne są dłuższe, pełniejsze i częściowo złączone, a dwa górne węższe i odstające; atrakcyjne dla motyli; pokrój gęstej kępy, wys. 60, szer. 30-40 cm.

## Peonia – Piwonia

<i>hybridum</i> (mieszzańcowa)				
'Cheddar Cheese' – grupa: pełne; kw. białe z nieregularnym pomarańczowo żółtym cieniem we wnętrzu; wys. 90, szer. 60 cm.	C5,6	60-80	D	69,00
'Command Performance' (P. lactiflora 'Belleville' x [P. officinalis x P. peregrina]) – grupa: pełne; kw. soczyście czerwone potem koralowe, już w pąku potężne, potem bardzo pełne Ø do 20 cm z ogromnym wybrzuszeniem w centrum, mocno okrągłe na sztywnych i długich pędach; wys. 0,6-0,8 m.	C3	20-30	D	47,00
	C5,6	20-30	D	58,00
'Henry Bockstoe' (P. lactiflora x P. officinalis) – grupa: pełne; kw. głęboko czerwone, mocno pełne z kulistym ułożeniem płatków w środku na długich, mocnych i sztywnych pędach, <b>intensywnie pachnące</b> – kwitnie w V/VI.	C5,6	20-30	D	58,00
'Many Happy Returns' [Happy Returns] [P. lactiflora 'Nippon Splendor' x (P. officinalis x P. peregrina) 'Good Cheer'] – grupa: anemonowe; kw. Ø do 17 cm, intensywnie czerwone, płatki zewnętrzne szerokie i regularne a środek pełen gęstych, wąskich i postrzępionych płatków; bardzo plenna, tworzy wiele pędów, kwitnie bardzo obficie, kolor kwiatów utrzymuje się w czasie przekwitania, kwiaty bardzo długo utrzymują świeżość wazonie, wytwarza silne pędy, liście są bardziej wcięte niż u innych odmian; odmiana otrzymała wyróżnienie APS Gold Medal Award (2007) oraz Award of Landscape Merit (2009).	C3	20-30	H	47,00
<b>ITOH (mieszaniec [P. lactiflora x P. suffruticosa], seria Intersectional)</b>				
'Anderson's Kaleidoscope' – wprowadzona w 2006 roku przez RF Andersona (USA); kw. o słodkim, <b>intensywnym zapachu</b> , Ø do 24 cm, pojedyncze, z postrzępionymi płatkami, cyklamienowo różowe ze smugami i plamami fioletu, pastelowego różu i kremu; wys. 80 cm.	C5	20-25	D	15 5,00
'Bartzella' – kw. o słodkim, <b>intensywnym zapachu</b> , Ø do 24 cm, jaskrawożółte, pełne – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C5,6	40-50	D	135,00
'Cora Louise' – kw. o słodkim, <b>intensywnym zapachu</b> , Ø do 24 cm, półpełne, białe z lawendowym środkiem, płatki „zębate” – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C3	20-25	D	162,00
'Hillary' – kw. o słodkim, <b>intensywnym zapachu</b> , Ø do 24 cm, pastelowe, różowokremowe, cieniowane, pełne, z seledynowo żółtym środkiem, końce płatków lekko postrzępione – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C5,6	25-30	D	155,00
'Orange Victory' – kw. półpełne, płatki cieniowane pomarańczowo żółte z czerwonym środkiem o słodkim, <b>intensywnym zapachu</b> , Ø do 24 cm, pojawiają się na krótkich, sztywnych łodygach w V/VI i po przycięciu VIII-IX; tworzy okazałe kępy wys. 80-90 cm; pędy częściowo drewniejące lub zielne; mrozoodporność pełna.	C5,6	40-50	D	175,00
<b>lactiflora (chińska) [P. albiflora, P. chinensis]</b>				
'Angel Cheeks' – grupa: anemonowe; kw. kuliste Ø 12-15 cm, różowe z płatkami zewnętrznymi w dwóch okółkach tworzących szeroko rozłożoną koronkę i z dużym, silnie wypełnionym środkiem z petaloidami granicznymi kremowymi do lekko żółtych, przyjemnie pachną – kwitnie w VI; wys. do 80 cm; duża odporność na choroby.	C5,6	20-30	D	62,00
'Black Star' – jedna z najciemniejszych odmian, kw. przyjemnie pachnące, bordowe, bardzo ciemne z żółtymi pręcikami Ø 15-17 cm w V/VI przez 2 tyg.; krzew o mocnych pędach, wys. 80-85 cm.: li. zielone, ażurowe, jesienią przebarwiają się na szkarłat.	C3		D	205,00
'Bowl of Cream' – grupa: pełne; kw. kremowo białe, pełne, ogromne Ø do 24 cm, gęsto ułożone płatki o nieregularnych brzegach, przez większość czasu kwitnienia ukrywają zlociste pręciki, mają mocny, przyjemny zapach; pędy mocne, wyprostowane, bez problemu utrzymują ciężkie kwiaty; wys. 60-70 cm; nagroda American Peony Society Gold Medal (1981).	C5,6	20-30	D	64,00
'Diane Parks' – stara odmiana mieszańcowa piwonii o ciemno czerwonych, pełnych, pachnących i połyskujących kwiatach Ø ok. 15 cm, zbudowanych z kilkunastu muszelkowatych płatków o gładkich brzegach otaczających zebrane w pompon, bardzo liczne, wąskie płatki o wyraźnych ząbkach; tworzy bujne kępy dorastające do wys. 90 cm; li. złożone, skórzaste, ciemnozielone, listki w zarysie szeroko lancetowate.	C3	20-30	D	67,00

'Dinner Plate' – grupa: pełne; kw. ogromne do 17 cm, liliowo różowe o łagodnym zapachu; pędy mocne i długie, wzrost bujny, doskonała na kwiat cięty.	C5,6	20-30	D	72,00
'Elsa Sass' – grupa: pełne, odmiana późna uzyskana w 1930 roku przez Hansa Petera Sassa; kw. białe Ø 15 cm, płatki duże, muszelkowate, atlasowe, pachnące, rozwijają się z kulistych pąków pod koniec VI i w VII; tworzy kępy dorastające do 70 cm wysokości; pędy sztywne i mocne; li. złożone, ciemno zielone, listki w zarysie wąsko eliptyczne lub lancetowate; po kwitnieniu roślina pozostaje ozdobna z liści aż do końca sezonu wegetacyjnego.	C5,6	20-30	D	56,00
'Festiva Maxima' – grupa: pełne; kw. duże Ø 12-17 cm o przyjemnym zapachu, zewnętrzne płatki białe, mięsiste a u części środkowych płatków szkarłatne smugi; pędy mocne i sztywne; li. duże, ciemnozielone; wys. do 90 cm; stara odmiana francuska.	C3	25-30	D	42,00
'Green Lotus' – grupa: półpełne; kw. w odcieniu delikatnej bieli z efektownymi zielonymi smugami i różowymi refleksami w czasie przekwitania, płatki łyżeczkowate, postrzępione i z końcami podwiniętymi w górę, środek obficie wypełniony grubymi, mocno żółtymi pręcikami; li. mocno zielone, grube i błyszczące, kwitnie V/VI; wys. 60-70 cm.	C5,6	20-30	D	72,00
'Highlight' – grupa: pełne; amerykańska odmiana piwonii o bardzo ciemnych, bordowych, prawie czarnych kwiatach, płatki kwiata są lekko potargane, jednolite kolorystycznie, błyszczące; wys. 70-90 cm.	C5,6	20-30	D	75,00
Jacorma' – grupa: pełne; kw. kuliste Ø do 15 cm, płatki intensywnie różowe, jasne na obrzeżach, pachnące V/VI; pędy sztywne, wys. 60-70 cm.	C5,6	20-30	D	29,00
'Joker' – kw. duże (Ø ok. 20 cm), pełne z lekko postrzępionymi (efekt picotee) ciemniejszymi brzegami, najpierw otwierają się na różowo a następnie dojrzewają do błyszczącej bieli z delikatnym różowym wykończeniem, kwitną wcześniej; li. ciemno zielone, mocne, błyszczące; pędy sztywne, wys. 80 cm.	C3	20-30	D	86,00
'Jules Elie' – kw. silnie pachnące, zewnętrzne, szerokie płatki tej piwonii są jasnoróżowe, tworząc piękny kontrast z pierwszymi warstwami drobnych, postrzępionych płatków wewnętrznych, które mogą przybierać łososiowo różową barwę, środek kwiatu jest różowy, delikatnie posrebrzany; pędy są luźne, swobodnie ułożone, osiągając wys. do 100 cm.	C5,6	50-60	D	49,00
'Yoimachi' -				
'Monsieur Jules Elie' – grupa: anemonowe; kw. intensywnie różowe w odcieniach, silnie pachnące, płatki zewnętrzne szerokie, pierwsze warstwy petaloidów tworzących wewnętrzny koszyk początkowo łososiowo różowe, francuska odmiana wcześniej kwitnąca; wys. do 100 cm, dobra na kwiat cięty.	C5,6	20-30	D	32,00
'Red Magic' ['Hei Hai Bo Tao'] – grupa: pełne; kw. typu „bombka”, intensywnie rubinowo czerwone Ø 14-18 cm, pachnące, płatki wewnętrzne są drobne, wąskie i postrzępione, zewnętrzne szerokie, jajowate z gładkimi brzegami – kwitnie w VI; wys. 50-70 cm.	C5,6	30-40	H	45,00
'Snow Supreme' – grupa: pełne; kw. czysto białe, pełne, pachnące, kwitnie w V; wys. 60-70 cm.	C3	20-30	D	39,00
<i>tenuifolia (koperkowa)</i>				
- kw. krwisto czerwone do ciemno czerwonych Ø 6-8 cm, o miękkich płatkach, szeroko pucharowate o łyżeczkowatych, owalnych płatkach korony i różowych pręcikach z żółtymi pylnikami wIV- V; li. pierzaste podobne do liści kopru; tworzy bardzo gęstą, zaokrągloną kępę, wys. 0,3 – 0,6 m.	C5,6	20-25	D	170,00

## Phlox – Piomyk

<i>maculata (plamisty)</i>				
'Natascha' – odmiana o dwukolorowych białoróżowych kwiatach (wiatraczki) bardzo gęsto ułożone w gęstych wiechach dł. do 30 cm w VI-VIII i po przycięciu w IX; pokrój zwarty; gatunek wyjątkowo odporny na mączniaka.	C5	60-70	D	38,00
<i>paniculata (wiechowaty)</i>				
'Blue Paradise' – kw. niebieskie, intensywnie pachnące na końcach długich, ulistnionych pędów w półkulistych, zwartych kwiatostanach, VII – IX; wys. 80 cm, szer. 40 cm.	C5	30-40	D	25,00
'Blush Pop' EARLY® – należy do serii EARLY START, która skupia odmiany o zwartym, kompaktowym pokroju, wczesnym kwitnieniu i wysokiej odporności na choroby grzybowe, kw. śnieżnobiałe z ciemnoróżowym oczkiem zebrane są w okazałe, efektowne baldachogrona; 25-30 cm w VI-VIII, wys. i szer. roznosi się na szerokość 25-30 cm, formuje bujne, zaokrąglone kępy z wyprostowanymi, nierozgałęzionymi pędami, na których osadzone są podługowate, eliptyczne, ciemnozielone liście o zaokrąglonych wierzchołkach – kwitnie od VI-VIII, przyjemny, słodki za-	C3	20-25	H	10,00

pach; kw. filigranowe, zbudowane z pięciu, zaokrąglonych, czysto białych płatków, które w centrum zdobione są wyrazistym, ładnie kontrastującym, ciemnoróżowym oczkiem.				
'David' – kw. o słodkim zapachu, śnieżnobiałe w VII-IX w gęstych baldachach; pędy smukłe, wyprostowane; wys. 70-80 cm.	C5	60-70	D	25,00
'Dark Pink' EARLY® – kw. silnie różowe, mocno pachnące, pokrój zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. 25-30 cm.	C4	20-25	D	19,00
'Drakon' [SMOK] – kw. Ø 4,5 cm, ciemno purpurowo fioletowe z małym karminowoczerwonym oczkiem i szarymi dymnymi kreskami pojawiającymi się później na końcach płatków, kwiatostan okrągło stożkowy; wys. 80-85 cm.	C2	40-50	D	25,00
'Eva Foerster' – kw. nazwany na cześć żony hodowcy Evy Foerster w 1933 roku; kw. wyjątkowo duże, łososiowe z białym oczkiem – intensywny zapach; wys. 70-80 cm, kwitnie VII-IX.	C3	40-50	H	25,00
'Laura' – kw. purpurowo fioletowe z dużym, białym oczkiem VII-IX; wys. 50 (70) cm; przy odczynie zasadowym podłoża i dużej zawartości wapna kolor zbliża się do niebieskiego.	C5	30-40	D	28,00
'Natural Foellings' – kw.	C4	30-40	H	26,00
'Nicky' – kw. duże, ciemnofioletowe VII-VIII; wys. 70-100 cm; zwiększona odporność na choroby (mączniak).	C4	40-50	D	28,00
'Noczką' – kw. Ø 3,5 cm jasnoniebieskie; wys. 60-70 cm.	C4	20-30	D	25,00
'Novinka' – jasnoniebieska odmiana z niebieskavo-czerwonawymi liniami i cieniowaniem.	C4	60-70	H	26,00
'Orange Perfection' – kw. czerwono pomarańczowe z ciemnym środkiem VII – IX; wys. 60(70); szer. 40 cm.	C5	30-40	D	28,00
'Pro Soft Pink' FLAME® – kompaktowa odmiana floksa, która cechuje się długim i obfitym kwitnieniem, kwiatostany duże, gęste, osadzone są na sztywnych pędach pokrytych długimi, wąskimi liśćmi, wys. 50 cm, kwitnie od czerwca do września; kw. jasno różowe z ciemno różowym środkiem, pachnące.	C3	25-30	H	19,00
'Purple Eye' [Barthirtythree] FLAME® – kw. purpurowo różowe z białym oczkiem i cieniowanymi brzegami płatków; wys. 50 cm.	C5	30-35	H	22,00
'Red' EARLY® – kw. purpurowo czerwone w baldachogronach od VII do jesieni, silnie pachnące – najwcześniej kwitnący płomyk wiechowaty; pokrój zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. 25-30 cm; pędy sztywne, bordowe.	C2	20-25	H	10,00
	C4	25-30	H	19,00
'Russkij Sjurpriz Rozowyj' – kw. zamknięte, różowo fioletowe; pokrój zwarty; wys. 40-50 cm.	C4	50-60	H	27,00
'Vincent van Gogh' – kw. intensywnie różowe z fioletowymi oczkiem w środku Ø 3-4 cm, zebrane w gęste kwiatostany, które wyrastają na długich, mocnych łodygach.	C3	30-35	D	19,00
'Watermelon' FLAME® – kw. łososiowo różowe z białym oczkiem Ø 3,5 cm w stożkowych kwiatostanach w VI-VIII, pachnące; wys. 45 (60) cm.	C2	30-35	D	10,00
'White' EARLY® – kw. białe VI-IX; tworzy kępy zielonych, lancetowatych, ostro zakończonych, szorstkich w dotyku liści; wys. 30 (45), szer. 35 cm.	C3	20-25	H	10,00
'Yunique Orange' – kw. koralowo pomarańczowe z karminowym oczkiem Ø 3,0 cm w stożkowych kwiatostanach na silnej, sztywnej łodydze, intensywnie pachnące, kwitnie w VII-IX; odmiana kompaktowa, wys. 40 (50) cm.	C4	25-30	D	25,00
<i>subulata (szydlasty)</i>				
'Maischnee' – kw. czysto białe, zebrane po 3-6 w baldachogrona w IV-V; li. zimzielone, szydlaste, sztywne, delikatnie owłosione – tworzy zwarte kępy z płójących się pędów; wys. 0,1 m.	C2	10-15	H	12,00
'White' SPRING® – kw. białe w V-VI; silnie rozgałęziony wys. 25 (30), szer. do 45 cm..	C3	Ø 20-25	H	15,00

## Polemonium – Wielosił

<i>yezoense (jezoński)</i>				
'Heaven Scent' – kw. niebieskie Ø 2,5-3 cm, z żółtymi pylnikami na wydłużonych pręcikach po kilka w luźnych wiechach V-VI; li. pierzaste purpurowo zielone do zielonych; forma kępiasta, wys. 30(50), szer. 30 cm; <b>-38°C</b> .	C7,5	25-30	D	33,00
'Bressingham Purple' [Polbress] – kw. pięciopłatkowe Ø 3-4 cm, szeroko otwarte, niebieskie z żółtymi pręcikami w dużych ilościach na zielonopurpurowych pędach, kwitnie obficie od późnej wiosny do jesieni; li. pierzaste, paprociowate, zie-	C3	20-25	H	17,00

lonopurpurowe – wiosną i latem ciemnofioletowe; tworzy zwartą, bujną kępę wys. 50-60, szer. 30 cm.

## Salvia – Szałwia

<i>nemorosa</i> (omszona)				
'Blue Bouquetta' – kw. ciemnoniebieskie, kwitnie VI -IX; forma zwarta, zao-krągłona, wys. 20 (30) cm.	C3	20-25	H	23,00
'Blue Field' – kw. liliowoniebieskie, pachnące, drobne, zebrane w długie, kłosowate, rozgałęzione kwiatostany, pączki różowofioletowe, kwitnie VI-X; pędy kwiatostanowe fioletowe, przykwiatki różowofioletowe; wys. 30 (55), szer. 45 cm.	C3	10-15	H	15,00
'Caradonna' – kw. w kolorze fioletowym do indygo od połowy wysokości pędów, zebrane ściśle w okółki tworzące wysmukły kłos dł. ponad 20 cm; pędy bardzo ciemne, prawie czarne, sztywne i niewykładające się, mocne i w dużej ilości; pokrój regularnej, kształtnej kępy Ø 50 cm; li. ułożone regularnie, blaszki siedzące, jajowate dł. ok. 10 cm o tępych wierzchołku i drobno piłkowanych brzegach; kwitnie w V i po przycięciu w IX do mrozów; wys. 70 cm; <b>-30°C</b> .	C3	40-50	H	26,00
'Caradonna Pink' – kw. w kolorze mocno różowym, wys. 60 cm w VI-VII;	C3	40-50	H	24,00
'Rianne' <sup>®</sup> – kw. drobne, fioletowo niebieskie, silnie pachnące, zebrane w kłosowatych kwiatostanach w V-VI i po przycięciu w IX; pędy wzniesione; li. lancetowate, szarozielone, pomarszczone, aromatyczne; pokrój kępiasty, zwarty, wys. i szer. 25-30 cm.	C3	10-15	H	13,00
'Sensation Deep Rose' – kw. w postaci długich, mocno różowych kłosów, kwitnie obficie w V-VI i po przycięciu do IX; pokrój zwartej kępy o wzniesionym pokroju; wys. 25 (35), szer. 40 cm.	C3	15-20	H	17,00

## Sedum – Rozchodnik

<i>x</i> (mieszane)				
'Wildfire' SUNSPARKLER <sup>®</sup> - li. wiśniowo czerwone z różową obwódką; kw. intensywnie czerwone w dużych kwiatostanach VIII-X; pokrój zwarty, wys. 0,2, szer. 0,4 m.	C2	10-15	D	13,00
'Lidakense' – roślina okrywowa; li. małe (dł. 1-2,5, szer. 0,7-1,8 cm), odwrotnie jajowate, całobrzegie, mięsiste, purpurowo zielone; kw. Ø 1-1,5 cm różowokarmino- we z ostrymi płatkami w kulistym, baldachogroniastym kwiatostanie VIII-IX; pędy wzniesione lub rozslane, wys. 5-8 cm; bardzo wysoka mrozoodporność.	C2	20-25	H	15,00
<i>rupestre</i> (ościsty)				
'Angelina' – li. grube, ościste, widłakowate, cytrynowożółte – na zimę pomarań- czowe; kw. żółte VI-VIII; wys. 15 (15), szer. 20 cm; bardzo dobra mrozoodporność.	C2	10-15	H	13,00
<i>spathulifolium</i> (łopatkowy)				
'Purpureum' – li. zimozielone, mięsiste, szeroko łopatkowate, gładkie z krótkim, wygiętym na zewnątrz spiczastym wierzchołkiem, pokryte srebrnym nalotem, purpu- rowo zielone, tworzące małe rozety na krótkich, bocznych pędach; kw. żółte zebrane w płaskie baldachy w V-VII; wys. 3-5 (10) cm; UWAGA: podłoże ubogie w wapń!	C2	10-15	D	13,00
'Red Canyon' – li. grube, mięsiste z kolczastymi krawędziami, szarozielone z pojawiającym się różowym odcieniem; kw. małe, różowe, gwiazdkowe w VII-IX; ro- ślina pełzająca, okrywowa.	C3	10-15	H	17,00
<i>spectabile</i> (okazały)				
'Brillant' – kw. karminowe w dużych kopulastych kwiatostanach pokrywających całą roślinę – kwitnie od VIII do przymrozków; li. szarozielone, mięsiste, lekko ząb- kowane – tworzą zwartą kopułę wys. 0,5 m; bardzo wysoka mrozoodporność i wy- soka odporność na suszę.	C5	10-15	D	25,00
'Matrona' – kwiatostany w postaci płaskich baldachogron utworzonych z bardzo licznych, małych, różowych kwiatów w VIII-IX – wabią motyle; pędy grube, ciemne z gęsto ułożonymi, mięsistymi, niebieskawofioletowymi, ząbkowanymi liśćmi; wys. 60, szer. 60 cm; pełna mrozoodporność.	C5	10-15	D	28,00
'Red Emperor' – kw. gwiazdkowe, ciemnoróżowe VIII-X; li. ciemnobordowe; wys. 30 (40), szer. 30 cm.	C3	20-25	H	13,00
<i>takesimense</i> (...)				
'Atlantis' – kw. drobne, żółte na szczytach łodyżek VII-IX, przyciągające mnóstwo pszczoł i barwnych motyli; li. owalne, mięsiste o ząbkowanych brzegach, centrum blaszki liściowej ma niebieskawo zielony odcień i otoczone jest szerokim, kremowo	C2	15-20	H	15,00

żółtym marginesem, regularnie układają się na pędach, tworząc barwne rozety - jesienią w wyniku spadku temperatury ulistnienie nabiera różowych rumieńców; tworzy efektowne kępy wys. 10–15 cm, oraz 40–45 cm szerokości.				
<i>telephium</i> (karpacki)				
'Marina' – tworzy zwarte, zaokrąglone, poduchowate kępy wys. 25(30) cm; li. jajowate, mięsiste, matowe, najpierw niebieskoszare, potem z fioletowymi cieniami; kw. w postaci drobnych gwiazdek, intensywnie różowe, zebrane w okazałych baldachach na wierzchołkach grubych, bordowych pędów VII-IX	C4	10-15	H	22,00

## Sempervivum – Rojnik

<i>x</i> (mieszkańcowy)				
'Country Red' BigSAM® – bylina gruboszowata tworząca charakterystyczne rozety liściowe Ø do 15 cm; li. czerwono srebrne, przebarwiają się w zależności od ilości słońca w trakcie sezonu (od zielonego do czerwonego); kw. drobne, różowe, wyrastają na gęsto ulistnionych pędach wys. 30 cm w VII.	C2	10-15	H	10,00
'Kalinda' – li. brązowe do szarych i szarobrązowych, grube, mięsiste, sztywne, zebrane w rozety Ø do 20 cm; rozety boczne powstają na krótkich rozłogach; kw. małe, różowe na grubych, wyprostowanych, ulistnionych pędach w VII.	C2	10-15	D	15,00
'Reinhard' – bylina, stara polska nazwa to 'Gromotrask' ma właściwości lecznicze; preferuje stanowiska kamieniste i piaszczyste, jest odporny na choroby i ekstremalne warunki, w pełni mrozoodporny i zimozielony, wytwarza rozety barwne a zarazem mięsiste liście, kilkuletnie rośliny zakwitają w lipcu i sierpniu, na szczycie 15-20 cm łuskowatych pędów pojawiają się rozgałęzione kwiatostany, kwiaty przypominają kształtem gwiazdki.	C3	15-20	H	17,00

## Stokesia – Stokezja

<i>laevis</i> (gładka)				
'Mel's Blue'® - kw. niebieskie, pierzaste o postrzępionych płatkach Ø ok. 8 cm – kwitnie od końca VII do IX; sztywne łodygi i lancetowate liście; pokrój kępiasty, zwarty, wys. do 45 cm; roślina miododajna.	C3	20-25	H	22,00

## Succisella – Czarcikęsik

<i>inflexa</i> (Kluka)				
'Frosted Pearls' - bylina, która pochodzi z wilgotnych łąk i torfowisk; li. tworzą luźną rozetę Ø ok. 40 cm, blaszki liściowe smukłe, w zarysie odwrotnie lancetowate, z wydłużoną podstawą, krótko zaokrąglonym wierzchołkiem, całobrzegie, powierzchnia matowa, ciemno zielona z wyraźnie jaśniejszym nerwem głównym i widoczną głęboką siecią rozchodzących się pierzaście nerwów bocznych; kw. w VII-IX na nierozgałęzionych, prostych, cienkich ale sztywnych pędach w formie główki ściśle skupiających wiele drobnych kwiatów – najpierw różowe, potem fioletowo błękitne z nitkowatymi pręcikami zakończonymi fioletowymi pylnikami; wymaga wilgotnej gleby torfowej i pełnego słońca; pH 5,5-7,0; wys. do 0,9 m, pełna mrozoodporność.	C5	60 (80)	H	46,00

## Tanacetum – Wrotycz

<i>coccineum</i> (szkarłatny)				
'Robinson Red' – kw. Ø 8 cm z karminowymi płatkami ułożonymi płasko i z żółtym środkiem, na długich, prostych i nierozgałęzionych pędach, VI-VIII (można przedłużyć kwitnienie wycinając przekwitnięte pędy) – dobre także jako kwiaty cięte; li. pierzaste; wys. 50(80), szer. 40 cm; -24°C.	C5	50-60	H	22,00

## Thalictrum – Rutewka

<i>aquilegifolium</i> (orklikolistna)				
- łodygi ulistnione na całej długości, li. podwójne lub potrójne 3-listkowe z przylistkami, owalne, tępo ząbkowane, sinzielone; kw. pełne, z pręcikami przekształconymi w twory płatkopodobne, lawendowe, niewielkie ale liczne – tworzą zaokrągloną, gęstą wiechę, kwitnie VII-VIII; wys. 120 (150), szer. 60 cm; -24°C.	C5	60-80	H	48,00
'Rochebrunnianum' – kw. zwiewne, nieduże, Ø 1,5 cm, lawendowo różowe, mają długie, zwisające, żółte pręciki i wyrastają w luźnych wiechach, kwitnienie jest bardzo obfite i długie - od lata do jesieni, w trakcie kwitnienia roślina cała obsypana jest efektownymi kwiatkami; roślina jest atrakcyjna dla pszczoł i motyli; pędy chociaż wiotkie nie wyginają się przy mocnych podmuchach wiatru, są sprężyste i nie są	C12	160-200	H	62,00

łamiwe; wys. 1,5 – 2 m.				
<i>delavayi</i> (Delavaya)				
'Hewitt's Double' – łodygi cienkie, w górnej części kanciaste; li. trzykrotnie trójdzielne, z wierzchu jasnozielone, od spodu niebieskawe, odziomkowe i łodygowe, w górę łodyg coraz mniejsze, liście trójklapowe, głęboko klapowane, szarzielone z ciemną plamą, o klapach całobrzegich; kw. pełne, z pręcikami przekształconymi w twory płatkopodobne, bladofioletowe, w środku żółtawe, niewielkie ale liczne – tworzą luźną, choć obfitą wiechę, długości 15-45 cm, z bocznymi odgałęzieniami, wyrastającymi z kątów liści łodygowych w VII-VIII; pokrój kępiasty, wys. 60 (150), szer. 60 cm; -23 °C.	C5	60-80	H	55,00

## **T**hymus – Macierzanka

<i>citriodorus</i> (wiszący)				
'Sambesi' – bylina tworząca niskie poduszki o bardzo aromatycznych, drobnych listkach w których przeplatają się odcienie zieleni i żółci, pachnących cytryną; kw. pojawiają się wczesnym latem, są drobne, blado fioletowe.	C3	20-25	H	12,00

## **T**rollius – Pełnik

<i>chinensis</i> (chiński)				
'Golden Queen' – li. dolne nerkowate, górne bardziej okrągłe, wszystkie dłoniasto pięciopielne, Ø 12-15 cm; kępiasta bylina o okazałych pomarańczowożółtych kwiatach od początku VI, Ø 7-9 cm, zbudowane z 10-12 okazałych, szerokoeliptycznych działek kielicha, pojedynczo lub do 3 sztuk razem, nie więcej!, płatki korony są mniejsze, długości 5-15 mm, równowąskie. I kielich, i korona nie różnią się barwą, są pomarańczowożółte, odchylone prawie poziomo, w środku liczne pręciki, wydłużone, wyprostowane ku górze i kilkadziesiąt wolnych, nie zrosniętych słupków; wys. 70-90 cm; łodygi nagie, silne, żłobkowane, słabo rozgałęzione; mrozoodporność wysoka.	C4	40-60	H	22,00
	C5	60-70	H	29,00

## **V**eronica – Przetacznik

<i>komulariae</i> (goryczkowaty)				
- kwiaty mają cztery płatki i są płaskie, o kształcie miseczek, mają delikatny fioletowo niebieski kolor i delikatne żyłki w nieco intensywniejszym niebieskim odcieniu, zebrane w wyprostowane kwiatostany w kształcie winogron lub wiech, wydzielają przyjemny; <b>szczególnie wytrzymały i odporny na mróz</b> ; obficie kwitnąca dzika bylina, delikatne, niebieskie kwiaty w wyprostowanych gronach, kwitnie V-VI, Wskazówka dotycząca sadzenia, krzacasty, dywanowy pokrój, dzięki któremu może osiągnąć wys. 50, szer. 40 cm.	C2	10-15	H	17,00

## **W**aldsteinia – Pragnia

<i>ternata</i> (syberyjska)				
- roślina okrywowa, rozlogowa, wiecznie zielona; kw. złocisto żółte, pięciopłatkowe, z długimi pręcikami, spodeczkowate, Ø 1,5 cm zebrane po kilka sztuk w wierzchołkowe kwiatostany, kwitnie bardzo obficie w V-VI; li. trójlistkowe, romboidalne z powcinanymi brzegami, błyszczące; wys. 10 (20) cm; gatunek wyjątkowo tolerancyjny na niesprzyjające warunki uprawy.	C2	20-25	H	12,00

## **Y**ucca – Juka

<i>filamentosa</i> (włóknista) [juka karolińska, krępla karolińska]				
- li. wyrastają ze skróconej łodygi, są sztywne, grube, mieczowate, równowąskie, ostro zakończone ułożone spiralnie wokół wierzchołka wzrostu, końce starszych liści często bywają nitkowato postrzępione; kępy szablanych liści mogą dorastać do 70 cm wysokości; pędy kwiatostanowe zaczynają wyrastać u 2-3-letnich egzemplarzy na przełomie VII/VIII, kwiatostan osiąga 1,5 m wysokości, jest silnie rozgałęziony i cały obsypany kremowymi kwiatami, kw. są duże, dzwonkowate, zwieszane w dół, zbudowane z 6 działek okwiatu, po zapyleniu zawiązują owoce w postaci suchych torebek wypełnionych nasionami; jukka włóknista należy do roślin monokarpicznych, co oznacza, że po wydaniu kwiatostanu roślina mateczna zamiera, zaś jej miejsce zajmują pojawiające się u jej podstawy rośliny następcze dlatego po przekwitnięciu zaschnięty pęd kwiatostanowy można usuwać wraz z obumarłą rośliną, pozostawiając młode odrosty; mrozoodporność bardzo dobra.	C5	40-50	D	96,00



	C15	50-60	D	120,00
'Color Guard' – li. mieczowate dł. do 60 cm szarozielone z szerokim, żółtym pasem biegnącym przez środek liścia, potem od nasady pojawiają się czerwone smugi, li. zebrane w gęste kępy wys. do 75 cm; kw. kremowe, dzwinkowate, zwisające, osadzone na pędach wys. 150-200 cm w VI-VII; mrozoodporność bardzo dobra.	C5	40-50	H	56,00
'Golden Sword' – li. mieczowate, złotożółte z zielonym brzegiem zebrane w kępy wys. 80 cm; kw. kremowe, dzwinkowate, zwisające, osadzone na pędach wys. 150-170 cm w VI-VII; mrozoodporność bardzo dobra.	C3	20-30	H	29,00



## DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

NAZWA	POJEM- NIK	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H> 10 szt	CENA [zł]
	[1]			

### Acer – Klon

<i>cappadocicum</i> (kaukaski)				
'Aureum' – li. 5-7 ostro zakończonych kłap, wyjątkowo duże, szer. i dł. 15-20 cm z wyraźnym unerwieniem i czerwonym ogonkiem, wiosną żółtożółte z wyraźnie czerwoną obwódką, latem groszkowo zielone a jesienią znowu żółte, utrzymują się na drzewie do mrozów; kw. bladeżółte w baldachach dł. 6-8 cm w V; ow. skrzydlaki dł. 5 cm z płaskimi orzeszkami; pędy ustawione ukośnie, młode pędy ogniście pomarańczowe, kora na starszych gałęziach gładka i zielonkavo szara z wiekiem wyraźnie rowkowana; wzrost szybki, korona silnie zagęszczona, szeroka, zaokrąglona; wys. 12-15 m; wymaga miejsc słonecznych.	C25	180-200	D	180,00
<i>freemania</i> (Freemana) [A.rubrum x A. saccharinum]				
'Celebration' [Celzam] – li. zielone, pod koniec lata czerwono żółte; bardzo zwarta, zaokrąglona piramida, wys.14, szer. 7 m.; klon męski – nie zawiązuje nasion; bardzo odporny na choroby i zanieczyszczenia; <b>-34°C.</b>	C25	200-250 4-6	D	230,00
<b>ORIENTALIA (ORIENTALIA)</b>				
'Minorient' – li. jak u klona polnego lecz jednocześnie zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone, szczególnie jaskrawe młode przyrosty; wys. 3 m; odmiana odporna na mróz.	C15	180-200	D	175,00
<i>platanoides</i> (zwyczajny)				
- li. zielone, jesienią żółte; pokrój szeroko stożkowy, lekko zaokrąglony; wys 10-15 m.	C30	250-300 8-10	D	130,00
'Beskid' [Marylka] – młode li. intensywnie zielone, potem ciemniejsze i matowe, jesienią żółte do pomarańczowych, duże ale o zmiennych rozmiarach, pięciokłapowe, silnie pomarszczone i pofalowane, kłapy zaokrąglone; korona wąskopiramidalna z wyraźnym przewodnikiem, gałęzie boczne wzniesione – w młodym wieku nieliczne; wys. 2,5 m; mrozoodporność pełna.	C25	250-300 8-10	D	210,00
'Crimson King' – li. duże, do 15 cm dł., dłoniaste, 5-7 kłapowe, o długim ogonku - młode liście matowe, brązowo czerwone, później intensywnie ciemno czerwone, zachowują kolor przez cały okres wegetacji; korona szeroka, regularna, wys. 12-15 m; kw. dość duże, zebrane w baldachogrona, zielonkavo żółtawe, kwitnie przed rozwojem liści, roślina bardzo miododajna; jedna z najlepszych odmian drzew o ciemnym zabarwieniu liści.	C30	250-300 8-10	D	265,00
	C75	300-350 12-14	D	520,00
'Drummondii' – li. szarozielone z szerokim, nieregularnym, kremowym brzegiem, w zarysie okrągłe, kłapy ostro zakończone; korona stożkowa, wys. 10-12 m.	C30	300-350 8-10	D	310,00
'Globosum' – li. zielone, jesienią żółte; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 3 m.	C30	Pa200 6-8	D	260,00
	C80	Pa200 12-14	H	910,00

'Golden Globe' – li. wiosną długo mocno żółte, latem żółte do seledynowych - jesienią pomarańczowe i czerwieniejące od krawędzi i wzdłuż nerwów; korona regularnie kulista, zagęszczona, lekko spłaszczona, Ø 2-3 m.	C35	Pa200 10-12	D	410,00	
	C80	Pa200 12-14	D	850,00	
'Novush' –li. bardzo drobne z ostrymi kłapami, osadzone wyjątkowo ciasno, jesienią żółte; przyrosty krótkie; korona jajowata, gęsta; wys. 2 m.	C18	180-200 6-8	D	220,00	
'Purple Globe' – li. purpurowe przez cały sezon; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 2,5 m.	C35	Pa200 6-8	D	330,00	
'Pyramidale Nanum'	C30	200-250 8-10	D	220,00	
'Rezek' – li. ciemnozielone bardzo silnie pomarszczone; pokrój bardzo wąskiej kolumny; wzrost bardzo powolny.	C5	25-30	D	200,00	
'Royal Red' – li. dłoniaste, duże (Ø do 18 cm), purpurowo czerwone przez cały sezon, błyszczące; kwiaty drobne, żółte w IV; korona szeroka, nieregularna; wys. 6, szer. 5 m; odmiana odporna na mączniaka.	C25	160-180 4-6	D	160,00	
<i>pseudoplatanus (jawor)</i>					
'Brilliantissimum' – młode li. łososiowo kremowe, starsze oliwkowe, żółto cętkowane; korona zwarta, około kulista, Ø 4 m.	C30	Pa180 6-8	D	350,00	
'Simon-Louis Freres' pstre: zielonobiałoróżowe, wzrost powolny.	C30	220-240	D	310,00	
<i>rubrum (czerwony)</i>					
- – li. zielone, trójklapowe, z wierzchu błyszczące – jesienią od połowy IX czerwone; kw. drobne, czerwone w III-IV; korona stożkowata do kulistej – wys. 10, szer. 7 m.	C30	250-300 6-8	D	260,00	
'Autumn Flame' – li. zielone – jesienią czysto czerwone; korona okrągła i gęsta, wys. 12-15 m	C15	180-200	H	160,00	
.	2 pnie	C15	140-160	D	210,00
	C30	250-300 6-8	D	280,00	
'New World' – niezwykle odporny na zimno, klon czerwony z Nowego Świata to doskonale drzewo uliczne, jego unikalny pionowy i wąski kształt rozszerza się u góry; li. zielone, błyszczące – jesienią jasnopomarańczowe; wys. 10-12, szer. 5-6 m.	C30	300-350 8-10	D	320,00	
'October Glory' – korona owalna; kw. atrakcyjnie czerwone; li. błyszczące, jesienią bardzo wczesnie pomarańczowoczerwone; wys. 12 m.	C5	180-200	H	130,00	
'Red Pointe' [Frank Jr.] – li. trójklapowe, na brzegach nieregularnie ząbkowane, u nasady sercowate, z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, od spodu jaśniejsze, matowe, wyrastają na długich, 10-centymetrowych, czerwonych ogonkach kłapy są krótkie i trójkątne, li. zdrowe, przez cały sezon zielone, jesienią przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor; w przeciwieństwie do gatunku jego liście nie ulegają chlorozom i żółknięciu w przypadku uprawy na glebach o nieodpowiednim, zbyt wysokim pH; średniej wielkości drzewo dorastające do 15 m wysokości o silny przewodnik oraz regularnie ułożonych gałęziach, które w naturalny sposób tworzą szeroką, stożkową koronę, drzewo o podwyższonej odporności na antraknozę oraz ataki przedziurków i skoczaków.	C35	250-300 6-8	D	280,00	
'Red Sunset'[Franksred] – li. średniej wielkości, zielone, a już od poł. IX silnie pomarańczowe i czerwone; odmiana obupłciowa, jednopienna – drobne, czerwone, miododajne kwiaty zebrane w niewielkie wiązki pojawiają się w dużych ilościach na gołych gałęziach przed rozwojem liści; korona regularnie piramidalna, zaokrąglona od dołu; wys. 10-15, szer. 7-8 m.	C3	80-100	H	48,00	
	C30	250-300 6-8	D	290,00	
'Shocking Gold' – li. cytrynowożółte, latem groszkowe, jesienią pomarańczowoczerwone; odmiana wolno rosnąca o koronie jajowatej do szeroko stożkowej.	C18	Pa180 6-8	D	235,00	
<i>truncatum (ściętolistny)</i>					
'Volcano' – li. niewielkie, kłapowane, zmieniające kilkakrotnie barwę w trakcie sezonu wegetacyjnego – najpierw są ciemnoróżowe, późną wiosną pomarańczowoczerwone, latem żółte i pomarańczowe na końcach pędów, jesienią przebarwiają się na pomarańczowoczerwono, a unerwienie pozostaje żółte; wysoki krzew o zwartym, zaokrąglonym pokroju, wys. 2-3 m; zaletą klonów ściętolistnych jest ich wysoka odporność na suszę i niesprzyjające warunki glebowe oraz zanieczyszczenia powietrza.	C5	60-80	H	125,00	

	C25	Pa200	D	320,00
--	-----	-------	---	--------

## Albizia – Albicja

<b>Julibrissin (jedwabista)</b>				
'Evey's' Pride' – kw. pojawiają się na początku lata i kwitnienie trwa aż do jesieni, są one pozbawione płatków a z zielonego kielicha wyrasta mnóstwo jedwabistych pręcików u nasady białych a na końcach mocno różowych - kwiaty pojawiają się i kwitną obficie w VII-IX; li. podwójnie pierzaste dł. 45, szer. 25 cm, bardzo miękkie, ciemno bordowe potem fioletowe, złożone, przypominające paproć, zamykają się na noc i ponownie otwierają rano - rozwijają się bardzo późno; jest dużym krzewem lub średniej wielkości drzewem wys. 3-5, szer. 5 m o nieregularnej, płaskiej lub parasolowatej, rozłożystej koronie, wzrost intensywny; mrozoodporność do <b>-25°C</b> , nawet jeśli gałęzie zostaną uszkodzone przez silniejszy mróz, łatwo regenerują się ze zdrowego, nawet starszego drewna; <b>nie toleruje wapna</b> .	C12	160-180	D	180,00
'Tropical Dream' – kw. pojawiają się na początku lata i kwitnienie trwa aż do jesieni, są one pozbawione płatków a z zielonego kielicha wyrasta mnóstwo jedwabistych pręcików u nasady białych a na końcach mocno różowych; li. podwójnie pierzaste dł. 45, szer. 25 cm, bardzo miękkie, ciemnozielone, złożone, przypominające paproć, zamykają się na noc i ponownie otwierają rano - rozwijają się bardzo późno; jest dużym krzewem lub średniej wielkości drzewem wys. 3-5 m o nieregularnej, płaskiej lub parasolowatej, rozłożystej koronie, wzrost intensywny; mrozoodporność do <b>-25°C</b> , nawet jeśli gałęzie zostaną uszkodzone przez silniejszy mróz, łatwo regenerują się ze zdrowego, nawet starszego drewna; <b>nie toleruje wapna</b> .	C9	80-100	D	170,00

## Amelanchier – Świdośliwa

'Princess Diana' – niewielkie, często wielopniowe drzewo dorastające do 6-7 m wysokości; ma skórzaste, ciemnozielone liście, które jesienią przybierają intensywny, czerwony kolor; kwitnie w IV, jeszcze przed rozwojem liści, kwiaty białe.	C12	80-100	D	70,00
---	-----	--------	---	-------

## Betula – Brzoza

<b>x (mieszkańcowa)</b>				
'White Light' – li. duże, sercowate z wyraźnymi nerwami i pofalowanym, tępo ząbkowanym brzegiem; kora już u dość młodych egzemplarzy śnieżnobiała z poziomymi, różowymi potem zielonkawymi paskami; korona dość luźna, stożkowata, wzrost bardzo szybki, wys. 8-10 m.	C70	300-350 12-14 <b>pień spiralny</b>	H	990,00
<b>albosinensis (chińska)</b>				
'Fascination' – łuszcząca się kora w kolorze pomarańczowo różowo kremowym; wys. do 15 m.; korona owalna o delikatnej strukturze; li. ciemnozielone; kw. w formie „kotków”, dość długie, zwisające, żółte.	C30	250-300 6-8	H	210,00
<b>nana (karłowata)</b>				
'Golden Treasure' – li. drobne, okrągłe Ø 4-5 mm, ząbkowane, wiosną jasno-żółte potem połyskujące złociste i jesienią pomarańczowe, ogonki liściowe krótkie; pędy cienkie, mocno rozgałęzione – młode czerwone; pokrój płasko kulisty, 0,7 – 1 m.	C30	Pa70/6-8 Ø 60-70	D	260,00
<b>pendula (brodawkowata)</b>				
'Gracilis' – li. zielone, silnie postrzępione; forma zwisająca, pokrój szeroko parasolowaty; kora biała, łuszcząca się poprzecznie z licznymi czarnymi przetchlinkami.	C25	200-220	D	260,00
'Youngii' – li. zielone, typowe; forma zwisająca, pokrój szeroko parasolowaty.	C12	180-200	D	140,00
	C12	Pa140	D	165,00
	C35	Pa200 8-10	D	390,00
	C45	Pa200 8-10	D	595,00
	C45	Pa200 10-12	D	620,00
<b>utilis (pożyteczna)</b>				
'Doorenbos' – kora śnieżnobiała już na 2-letnich pędach, korona ażurowe, li. sercowate, jesienią złotożółte; wzrost szybki, wys. 10 m.	C25	220-240 4-6	H	295,00

	C260	Pa200 18-20 350-400	D	2780,00
	C230	450-500 f. wielopniowa 5 pni 12-14	D	4990,00
'Long Trunk' – kora śnieżnobiała już na 2-letnich pędach; korona parasolowata, pędy silnie zwisające – wzrost szybki, wys. 5 m – gdy niepodwiązana to szeroko parasolowata, potem wypiętrza się; li. ciemnozielone, duże do 10 cm; mrozoodporność pełna.	C50	Pa180 10-12 240-260	D	410,00

## Carpinus – Grab

<i>betulus</i> (pospolity)				
'Columnaris' – li. zielone, matowe, jajowate dł. do 10 cm – jesienią żółte; pędy cienkie i sztywne, bardzo gęsto ustawione pod ostrym kątem; pokrój w młodym wieku kolumnowy, potem zawsze jajowaty lub nawet kulisto jajowaty, bardzo regularny – wys. 4-5 m, wolniejszy wzrost niż odm. 'Fastigiata'; nie kwitną nawet stare egzemplarze.	C12	80-100	H	195,00
	C90	Pa200 12-14 300-350	D	920,00
'Fastigiata' – li. zielone, matowe – jesienią żółte, częściowo utrzymujące się przez całą zimę; pokrój wąsko stożkowy, regularny – wys. 15 m, szer. u podstawy 4 m	C5	120-140	H	105,00
	C7,5	140-160	H	130,00
	C30	240-260	H	280,00
	C55	300-350	D	730,00
'Minor Globe'® – li. mocno powcinane; pokrój bardzo zwarty, kulisty; pełna mrozoodporność.	C12	80-100	D	140,00
'Pendula' – duże drzewo o pędach początkowo poziomych, potem łukowato zwisających – korona szeroka, półkolista i gęsta; li. zielone, matowe.	C20	Pa120 6-8	D	190,00
	C30	Pa180 6-8	D	360,00
	z br.	Pa200 8-10	D	440,00

## Cercidiphyllum – Grujecznik

<i>japonicum</i> (japoński)				
'Marioka Weeper' – forma zwisająca, majestatyczna, szeroka.	C65	Pa200 12-14	D	1.410,00

## Fagus – Buk

<i>sylvatica</i> (zwyczajny)				
'Anny's Red Pillar' – li. pomarszczone, ciemno bordowo 85,00purpurowe; forma bardzo wąska.	C12	80-100	H	110,00
'Atropunicea' – li. purpurowe, wzrost mocny – na formowane żywopłoty.	C30	Pa200 6-8	D	490,00
'Dawyck Gold' – li. są jajowate, skórzaste, młode intensywnie złociste, błyszczące, wyraźnie owłosione i orzęsione, starsze lekko zielenieją a jedwabiste owłosienie pozostaje tylko na nerwach na spodniej stronie – latem pojawiają się nowe przyrosty z żółtymi liśćmi; kora szara i gładka; korona wąska, pędy szczytowe przewieszane; wzrost szybki, wys. 5, szer. 1 m.	C12	60-80	D	110,00
	C12	80-100		130,00
'Dawyck Purple' – li. purpurowe, jesienią jasnobrązowe, pokrój wąsko kolumnowy, wys.10 m.	C12	120-140	D	190,00

	C12	200-250	D	240,00
	C30	300-350 6-8	D	430,00
	C30	350-400 6-8	D	560,00
'Pendula' – li. ciemnozielone, błyszczące – jesienią żółte do czerwono-brązowych; korona zmienna przybierająca fantastyczne kształty, forma szeroka lub słupowa o silnie zwisających gałęziach – pęd główny samoprostujący się, wys. 15-25 m.	C30	200-250	D	310,00
'Purple Fountain' – li. purpurowe, jesienią żółte; silnie płacząca forma kolumnowa z samoprostującym się przewodnikiem; wzrost silny, wys. 6 m.	C12	160-180	D	210,00
	C30	300-320 6-8	H	610,00
'Purpurea Pendula' – li. ciemnoczerwone, jesienią czerwono-brązowe; korona parasolowata, brak przewodnika; wzrost powolny, mocno zagęszcza się.	C12	100-120	D	280,00
	C25	140-160	D	420,00
	C25	200-220 4-6	D	560,00
'Rohan Red Weeping' – li. purpurowo czerwone, postrzępione dł. 6 cm; pokrój parasolowaty, zagęszczony; forma rosnąca wolno, wys. 3-4 m.	C30	Pa200 6-8	D	720,00
	C35	Pa150 8-10	D	775,00
'Rohans Minaret' – li. czerwono purpurowe, błyszczące o pofalowanym brzegu.	C5	50-60	D	110,00
	C12	60-80	D	145,00
'Swat Magret' – li. ciemnopurpurowe i metalicznie błyszczące, z falistym brzegiem – kolor utrzymuje się przez cały sezon; duże drzewo o szerokiej, zaokrąglonej koronie; wys. 15-20 m.	C12	120-140	H	125,00
	C18	160-180	D	160,00
'Tortuosa Purpurea' – li. mocno purpurowe, połyskujące, bardzo duże o lekko pofalowanych krawędziach, najlepiej wybarwiona odmiana; malownicze drzewo o szeroko stożkowej koronie, pędy fantazyjnie poskręcane; wys. 3, szer. 5 m.	C50	180-200 14-16 palmeta (ekran)	D	910,00
'Two Color Weeping' – li. zielone, końcówki nowych przyrostów i liście na nich purpurowe; pokrój zwarty, forma zwisająca.	C30	Pa120 8-10	D	360,00

## ***Fraxinus* – Jesion**

<i>excelsior (wyniosły)</i>				
'Abiona' - karłowata odmiana jesionu, przyrasta bardzo powoli, wys. 80, szer. 50 cm; pędy sztywne tworzą bardzo kształtną koronę - najpierw pokrój kulisty potem stożkowaty; li. nieparzystopierzaste, złożone z co najmniej 5 par bezogonkowych listków, blaszki liści podługowate do lancetowatych, o ostrym wierzchołku, z bardzo subtelnymi i drobno piłkowanymi marginesami, powierzchnia gładka, w kolorze jasnej zieleni z widocznym użytkowaniem - młode liście najpierw bordowe, potem żółte i takie opadają; -34°C.	C18	Pa100 4-6	D	95,00

## ***Ginkgo* – Miłorząb**

<i>biloba (dwukłapowy)</i>				
- typ, korona szeroka; li. zielone, jesienią żółte	C12	100-120	H	125,00
	C15	140-160 6-8	D	200,00
'Baldi' – karłowa odmiana miłorzębu dorastająca maksymalnie do 1, 5m wysokości: li. w kształcie litery V; jesienią przebarwiają się na intensywnie żółty kolor; pokrój lekko kulisty; powinien rosnąć w słońcu lub półcieniu; wysoka mrozoodporność.	C12	60-80	D	135,00
'Fastigiata Blagon' – duże drzewo o pokroju kolumnowym wys. 15-20 m.; gałęzie jasnobrązowe i gładkie, stara kora szarobrązowa i pobrużdżona; li. dość szeroko wchlarzowate dł. do 10 cm w wiązkach po3-5, zielone, jesienią intensywnie	C30	120-140	D	560,00

nie złocistożółte; odmiana bezowocowa; -28°C.				
	C50	180-200	D	1.420,00
	C70	250-300	D	2.180,00
'Folkert's Select' [ctica] – karłowa, bardzo wolno rosnąca odmiana – roczny przyrost 10-20 cm; li. „potargane” dł. 3-4 cm; forma silnie zagęszczona, wytwarza bardzo dużo gałęzi.	C12	60-80	D	160,00
'Globus' – pokrój regularnie kulisty, silnie zagęszczony, Ø 0,8 – 1 m; li. ciemnozielone – jesienią złocistożółte, skórzaste, wachlarzowate, nieco większe niż u gatunku, wcięte w 2-4 miejscach, blaszka liściowa lekko podwinięta do środka; klon męski, nie zawiązuje owoców, kwiaty wyłącznie męskie IV-V.	C25	60-70	D	360,00
'Horizontalis' – forma o szerokiej, płaskiej koronie Ø 3 m , gałęzie ułożone poziomo lub około; odm. o dużych liściach dł. do 12 cm.	C125	Pa200 12-14	D	1.190,00
'Little Emperor' – pokrój stożkowy ze zdecydowanym przewodnikiem w starszym wieku owalny; li małe o zaokrąglonych kłapach na regularnych rozgałęzieniach; wzrost powolny; klon męski – nie wytwarza owoców.	C15	80-100	D	195,00
'Mariken' – pokrój zwarty, korona gęsta, lekko spłaszczona Ø 0,8 m, pędy krótkie i gęste; forma wolno rosnąca.	C30	Pa200 8-10	D	540,00
'Roos Moore' – rzadko ustawione gałęzie boczne, długie, bez rozgałęzień, z licznymi krótkopędami, mocno łukowato przeginające się; przewodnik trzeba prowadzić przy tyłce; jedyny prawdziwie „placzący” miłorząb.	C15	200-220	H	230,00
'Saratoga' – li. z długimi i wąskimi kłapami o różnej szerokości; korona szeroko stożkowa, wys. 5 m.	z br.	220-240 8-10	D	420,00
	C25	250-300 6-8	D	430,00
'Simon' – li. zielone (jesienią żółte), wachlarzowate w wiązkach po 3-5 szt.; odmiana nieowocująca; korona wazonowata, gęsta, nieregularna, szeroka, często wielopniowa – wys. 2-3 m; mrozoodporność -26 °C.	C18	80-100	D	340,00
'Tour Eiffel' – pokrój wąsko kolumnowy z ostrym wierzchołkiem, regularny , forma naturalnie zagęszczona, wys. 8-12 m; klon męski.	C35	250-300	D	1.320,00

## Liquidambar – Ambrowiec

<i>styraciflua</i> (amerykański)				
- – masywne drzewo wys. do 45 m o szerokiej koronie; kora popielata do brązowej, głęboko brudnowana; li. podobne do klonu, tylko bardziej powcinane i z piłkowanym brzegiem – jesienią czerwone i fioletowe; kw. niepozorne; ow. zdrewniałe torebki w postaci kolczastej kulki na długiej szypule.	C18	180-200 wielopniowy	D	285,00
'Albomarginata Manon' – li. ciemnozielone z nieregularnymi kremowo białymi, dość szerokimi marginesami - jesienią z wieloma odcieniami różu, brązu i czerwieni zawsze jaśniejszymi brzegami, blaszki liściowe osadzone są na długich ogonkach, skrętolegle i bardzo gęsto, kształtem przypominają klonowe – złożone z 5 wyraźnie widocznych wydłużonych kłap, każda o ostrym zakończeniu i drobno ząbkowanym brzegu; kora brudnowana, ciemnobrunatna; w V wydaje kwiaty, ale są one niepozorne, żeńskie zielone zwisają na długich szypułkach, męskie skupione w żółtych gronach; ow. zdrewniałe torebki w postaci kolczastej kulki na długiej szypule. drzewo o powolnym tempie wzrostu wys. 5 szer. 3 m; wytwarza wyraźny, prosty przewodnik z nieregularnie rozchodzącymi się pędami bocznymi, formującymi luźną, dość smukłą, piramidalną koronę.	C7,5	100-120	D	125,00
'Gum Ball' – forma regularnie kulista, bardzo zwarta Ø 1,5m; li. zielone o wyraźnych kłapach, jesienią żółte, pomarańczowe i krwisto czerwone, błyszczące (dobrze wybarwione na glebach kwaśnych); w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C10	80-100 6-8	H	180,00
'Oakville Highlight'® – li. 5-7-klapowe o ząbkowanym brzegu, dł. do 10 cm, ciemno zielone, błyszczące – jesienią żółte, pomarańczowe i fioletowe; drzewo wolno rosnące, pokrój kolumnowy do wąsko stożkowego; wys. 15, szer. 4 m; kora szara z wiekiem z coraz grubszą teksturą; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C15	120-140	D	210,00
'Slender Silhouette' – li. 5-7-klapowe, dł. do 10 cm, ciemno zielone, błyszczące – jesienią purpurowo czerwone, pomarańczowe i żółte; drzewo wolno rosnące, pokrój kolumnowy; wys. 10-12, szer. 2-2,5 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C18	160-180	D	240,00
'Stared' [Red Star] – li. zielone, błyszczące w kształcie gwiazdy o wąskich i bardzo długich kłapach, jesienią zmienia kolor na pomarańczowy, czerwony lub purpurowy, często z żółtawymi odcieniami; forma wydłużona z ostrym wierzchołkiem, wys. 20 m.	z br.	150-175 4-6	D	280,00

**Liriodendron – Tulipanowiec**

<i>x</i> (mieszkańcowy)				
'Chapel Hill' [L. tulipifera x L. chinense] – li. bardzo duże dł. do 25 cm – jesienią pomarańczowo złote; kw. ciemno żółte, intensywnie pomarańczowe u nasady, dużo większe niż u innych odmian tulipanowców, (Ø do 10 cm), pojawiają się pojedynczo na końcach pędów od V-VI już na młodych drzewach; wys. 10-20 m.	C25	140-160	D	190,00
<i>tulipifera</i> (amerykański)				
'Aureomarginatum' – li. duże, czteroklapowe z zielonym środkiem i szerokim, nieregularnym, złoto żółtym marginesem; kw. w kątach liści, żółto zielone, u nasady intensywnie pomarańczowe, kielichowate, dość dużych rozmiarów w V/VI; ow. dojrzewają złożone z licznych skrzydlaków i tworzące pewnego rodzaju szyszki, które początkowo są zielone, a w miarę upływu czasu brązowieją, a po osiągnięciu pełni dojrzałości opadają; wymaga wilgotnego podłoża.	C25	220-240 8-10	D	290,00
'Snowbird' – li. szaro zielone pośrodku blaszki liściowej z bardzo szerokim, czysto białym, nieregularnym marginesem; forma pionowa, zwarta, piramidalna, wzrost dość powolny w młodym wieku, potem wys. 10, szer. 5 m; pochodzenie: Nowa Zelandia.	C15	140-160	D	290,00

**Malus – Jabłoń**

<i>x</i> (mieszkańcowa)				
'Ola' – niewielkie, wolno rosnące drzewo o ażurowej, kulisto-splaszczonej koronie, wys. do 5 m; kw. duże, pojedyncze, różowe, początek V – kwitnienie bardzo obfite przez 2 tygodnie; wraz z opadaniem pierwszych płatków na gałązkach rozwijają się czerwone liście, wcześniej ukryte wśród kwiatów, początkowo intensywnie czerwone, potem zielenieją; ow. purpurowo czerwone, Ø 3 cm odporne na parcha jabłoni i trwale, utrzymują się na gałązkach aż do zimy.	C30	180-200 6-8	H	140,00
'Royalty' – li. błyszczące, rubinowe, szczególnie młode; kw. czerwone w V; ow. purpurowe Ø 2 cm; pokrój stożkowy, wys. 5 m.	C25	Pa120 6-8	D	210,00
'Royal Beauty' – li. początkowo czerwono-brązowe, później ciemnozielone; kw. jaskrawe, rubinowoczerwone w V; ow. drobne, liczne, karminowe; małe drzewo z szeroko rozpostartymi gałęziami zwisającymi aż do ziemi – Ø korony 4 m.	C25	Pa120 6-8	D	230,00

**Parrotia – Parocja**

'Persian Lace' - małe drzewo wys. 3-4 m, o koronie najczęściej rozłożystej; pień i starsze gałęzie pokryte są dekoracyjną, łuszczącą się płatkami korą, młode pędy w kolorze szarobrązowym; oryginalne kw. w IV, różowoczerwone, pozbawione płatków, rozwijają się wczesną wiosną, przed rozwojem liści - pojedynczo są niepozorne, ale ponieważ jest ich bardzo dużo, krzewy sprawiają wrażenie pokrytych różowo-czerwoną mgłą; li. błyszczące, cynowo zielone z nieregularnym zielonym brzegiem dł. 5-12 cm, w zarysie odwrotnie jajowate, brzegi liści pofalowane i nieregularne – jesienią w odcieniach żółtych do różowych.	C12	120-140	D	150,00
'Persian Spire' – kw. różowoczerwone, drobne, zebrane w małe główki, z efektownymi, licznymi, czerwonymi pręcikami – kwiaty pojawiają się masowo przed rozwojem liści w IV; li. karbowane, mniejsze i węższe niż typ (dł. 5, szer. 2 cm), odwrotnie jajowate, skórzaste, błyszczące – najpierw fioletowe, który zanikając pozostawia fioletowy margines (halo), potem ciemnozielone, jesienią długo żółte, pomarańczowe, winne i czerwone; kora łuszczy się płatkami; pokrój wąsko kolumnowy, wys. 3 m; <b>-29°C</b> .	C15	120-140	H	155,00

**Platanus – Platan**

<i>x hispanica</i> (klonolistny)				
'Acerifolia' – korona szeroka, wys. 20-30 m; kora oryginalna, łuszcząca się dużymi płatkami, gładka, nie splekana; li. podobne do klonu lecz omszone w tym bardzo obficie od spodniej strony – jesienią jedne zielone, inne żółte lub brązowe; ow. kolczaste, brązowe kule Ø 2-3cm, zwisające do wiosny na długich szypułkach; dobrze znosi nawet intensywne cięcie.	C16	200-220	D	160,00
	C125	400-450 10-12	D	575,00
'Alphen's Globe' – korona kulista, regularna, gęsta, Ø 5 m; pozostałe cechy jak u typu.	C125	Pa220 12-14 Ø korony 80-100	D	1.050,00

'Fischer's Kugel'® – korona bardziej zwarta i mniejsza niż u odm. 'Alphen's Globe', pędy mają bardziej intensywny odcień brązowoczerwony a jesienią przebarwiają się na żółto liście mają wyraźnie czerwone żyłki, Ø 3 m.	C30	Pa140 8-10	H	380,00
---	-----	---------------	---	--------

## **P**runus – Śliwa, Wiśnia

<i>cerasifera (Śliwa wiśniowa)</i>				
'Pissardii' –li. ciemnopurpurowe; kw. purpurowe w IV; korona zwarta, jajowata, wys. 5m.	C12	120-140	H	140,00
	C25	240-260 Pa120 6-8	H	210,00
	C30	250-300 8-10	H	320,00
<i>mume (Morela japońska)</i>				
'Beni-chi-dori' – kw. bardzo liczne, pięciopłatkowe, pachnące migdałami, pojedyncze, pięciopłatkowe, ciemno różowe, przechodzą odcień czerwieni i otwierają się na nagich gałęziach i osadzone są na krótkich szypułkach sprawiając wrażenie „siedzących” na gałązkach – kwitnie w II/III, wcześniej niż większość japońskich kwitnących wiśni; ow. przypominają nieduże śliwki, są żółte, nie są trujące, ale mają kwaśny smak i wyczuwalną goryczkę; li. zielone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na morelowo pomarańczowe odcienie; karłowa wiśnia o koronie szerokiej, zaokrąglonej, wys. 2-2,5 m; -21°C – w młodym wieku ostaniać na okres zimowy.	C30	200-250 6-8	D	260,00
<i>serrula (Wiśnia tybetańska)</i>				
'Amber Scots' [Minscots] – kw. pojedyncze, białe, drobne w IV/V; ow. małe wiśienki; kora bardzo ozdobna w kolorze miedzi, błyszcząca, „polerowana”, łuszcząca się papierowymi pasmami wokół pnia, tworząca regularne loki; li. wąskie jak u wierzby, niepozorne; pokrój wysmukły, wys. 5 m; -24°C.	C18	180-200 4-6	D	195,00
<i>serrulata (Wiśnia piłkowana)</i>				
'Amanogawa' – kw. lekko pachnące, jasnoróżowe Ø 4 cm, pełne, w pęczkach w V; forma kolumnowa wys. 7m.	C12	160-180 6-8	H	125,00
	C30	230-250 8-10	D	310,00
'Kanzan' – kw. Ø 4 cm, pełne, ciemnoróżowe, pachnące, na długich szypułkach zebrane po kilka sztuk - kwitnie w V; korona w kształcie litery V; wys. 10, szer. 5 m.	C12	Pa120 4-6	H	195,00
	C30	300-350 10-12	D	320,00
	C125	Pa360 12-14	D	930,00
'Kiku-shidare' – drzewo o szerokiej, zwisającej koronie; kw. pełne, różowe, Ø 3 cm, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach, V. - kwitnie bardzo obficie; li. zielone, błyszczące, jesienią żółtopomarańczowe.	C30	Pa300 8-10	H	420,00
'Royal Burgundy' – kw. Ø 4,5-5 cm, pełne, pachnące, ciemnoróżowe, na długich szypułkach, zebrane w pęczki po kilka szt., kwitnie w V wraz z rozwojem liści, nie zawiązuje owoców; li. jajowate z długim i ostrym wierzchołkiem, ząbkowane, purpurowe wiosną i przez większą część lata, potem zielonopurpurowe a jesienią czerwono pomarańczowe; korona odwrotnie stożkowata, wys. 10, szer. 5-8 m.	C30	200-250 6-8	H	210,00
'Taihaku' – kw. w paku różowe, potem lodowato białe, pojedyncze, lejkowate, <b>największe z wiśni, Ø 5-6 cm</b> , w V; li. młode oliwkowo brązowe, potem zielone, jesienią żółte i pomarańczowe; korona nieregularna, zaokrąglona, gałęzie pogięte, szeroko wzniesione; wys. 5, szer. 6 m; starożytna japońska odmiana.	C35	Pa120 8-10	D	230,00
'Takasago' – stara japońska odmiana o szerokiej i rozłożystej koronie; kw. delikatnie różowe z ciemniejszą gardzielią, półpełne, bardzo liczne ok. połowy IV.	C15	250-300	D	160,00
'Ukon' – kw. rozwijające się seledynowe z kremowymi smugami, potem kremowe z lekko zaróżowioną gardzielią, półpełne, wiszące na długich szypułkach, zebrane w pęczki po kilka sztuk, kwitnie w V; młode liście i pędy zabarżone, potem zielone, jajowate z długim wierzchołkiem, ząbkowane; korona szeroka, wys. 8, szer. 15 m.	C25	250-300	H	210,00
<i>subhirtella (Wiśnia różowa)</i>				
'Fukubana' – kw. półpełne, karminowe w pęczkach, ciemnoróżowe po rozkwitnięciu, Ø 1,8 cm - kwiat składa się z 12-14 głęboko karbowanych płatków dzięki którym wygląda jak otoczony falbanką, kwitnie obficie przed rozwojem liści przez 1 ty-	C30	Pa120 8-10	D	230,00



dzień w IV/V, kwiaty dość wytrzymałe na mrozy; nie zawiązuje owoców; li. jajowate z długim wierzchołkiem, piłkowane, dł. 3-6 cm, zielone, błyszczące, jesienią szkarłatnoczerwone; młode pędy brązowzielone, korona szeroka i gęsta; wys. 7 m.				
'Pendula Plena Rosea' – kw. ciemno różowe, podwójne zebrane w kwiatostany po 2-3, zakwita bardzo obficie przed rozwojem liści w IV/V; li. piłkowane, gładkie i błyszczące, zielone – jesienią żółte, pomarańczowe do czerwonych; korona szeroka, gęsta ze zwisającymi dolnymi gałęziami i przewieszającymi się młodymi pędami, wys. 3-4 m; <b>-28°C</b>	C20	Pa180-200 6-8	D	190,00
'Pendula Rubra' – pokrój płaczący, pędy długie, przewieszające się i ładnie rozgałęziające się, korona rozłożysta, nieregularna, parasolowata; kw. karminowe w pąku, potem szeroko otwarte, intensywnie różowe z żółtymi pręcikami, zwisają na długich szypułkach i zebrane są w pęczki po kilka sztuk – kwitną bardzo obficie często już w III i na początku IV; li. młode lekko brunatne, potem zielone, błyszczące – jesienią w ciepłych kolorach pomarańczowych i czerwonych; zgrabna forma kompaktowa, wys. i szer. 3 m.	C7,5	Pa80 8-10	D	180,00
<i>yedonensis</i> (Wiśnia jedońska)				
'Somei - Yoshino' [„drzewo wiśniowe Yoshino”] jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej sadzonych odmian wiśni w Japonii sadzoną od wieków; kw. Ø od 3 do 3,5 cm pojawiają się przed liśćmi, pachną migdałami, mają pięć białych lub jasnoróżowych płatków, są zebrane w gronach po 5-6 szt., wszystkie kwiaty wyrastają i opadają jednocześnie; ow. to mała, czarna, błyszcząca wiśnia Ø 8-10 mm; li. ząbkowane, młode z brązowym zabarwieniem potem ciemno zielone a jesienią żółte, pomarańczowe i czerwone; korona szeroka, rozłożysta, zaokrąglona, wys. 12-15 m.; kora ciemno czerwono-brązowa, błyszcząca z licznymi przetchlinkami.	C5	Pa120	D	125,00
<i>wirginiana</i> (Czeremcha wirginijska)				
'Canada Red' – kw. drobne, białe, otwarte, zebrane w wydłużone grona w V, pachnące, przyciągające pszczoły; li. wiosną ciemnozielone, potem bordowe a pod koniec lata do jesieni intensywnie głęboko purpurowe; ow. kuliste, fioletowoczarne, dojrzewają późnym latem, niejadalne; korona owalna Ø 3-4m, wys. 6-8 m; odmiana dobrze rośnie w każdych warunkach, całkowicie mrozoodporna.	C35	300-400 8-10	D	180,00

## Quercus – Dąb

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Monument' –	C15	100-120	D	130,00
<i>bimundorum</i> (bimundorum)				
'Crimson Spire' <sup>[Crimschmidt]</sup> (Q. robur x Q. alba) – li. jedwabiste, zielone, <b>jesienią rdzawe i krwistoczerwone</b> , odporne na mączniaka; żołędzie brązowe z beżowym kapeluszem; kora popękana, jasnoszara, z czerwono-brązowymi fragmentami; korona szeroko kolumnowa, wys. 13, szer. 4 m; <b>-28°C</b> .	C5	60-80	D	95,00
	C12	80-100	D	135,00
	C45	260-280 8-10	D	620,00
<i>cerris</i> (burgundzki)				
'Curly Head' – odmiana karłowa; li. gęste, pomarszczone i pofalowane, silnie poskręcane, błyszczące; pokrój wąski, nieregularny; mocny, wyprostowany pień, kora bardzo ciemna, ołowiana, wzrost powolny, wys. 2,5-3 m; <b>-24°C</b> .	C10	80-100	H	220,00
<i>palustris</i> (błotny)				
'Green Dwarf' – korona zwarta, kulista Ø 1 m, wzrost bardzo powolny; li. błyszczące, jesienią wczesnie silnie ceglastoczerwone; mrozoodporność bardzo wysoka <b>-30°C</b> ; podłoże koniecznie o odczynie bardzo kwaśnym (torf wysoki, słabo rozłożony).	C7,5	Pa80 6-8	D	145,00
<i>robur</i> (szypułkowy)				
'Timuki' – li. duże, czerwono bordowe przez cały sezon a często ciemnieją do czekoladowo czarnych pod koniec sezonu, jedwabiste; pokrój piramidalny z wyraźnym pędem przewodnim, wys. 10, szer. 8 m.	C25	120-140	D	180,00
<i>rubra</i> (czerwony)				
'Haaren' – najmniejszy dąb czerwony o silnie zagęszczonej koronie i normalnych rozmiarów zielonych liściach, jesienią czerwono purpurowych; pełna mrozoodporność ( <b>-40°C</b> ) i odporność na suszę; pokrój zaokrąglony.	C15	Pa70 100-120	D	190,00

## Rhus – Sumak

<i>typhina</i> (octowiec)				
'Tiger Eyes'® [Bailtiger] – li. jasnozielone, potem żółte, jesienią szkarłatnoczerwone; całkowicie mrozoodporny; nie daje odrostów korzeniowych.	C12	80-100	H	92,00

## Robinia – Robinia

<i>margaretta</i> (Małgorzaty)				
'Casque Rouge' [Pink Cascade] – kw. karminowe w gronach dł. 15 cm – kwitnie obficie w VI; korona szeroka, wys. 7 m.	C30	180-200 608	H	220,00
'Georgia da Torino' – kw. różowe do ciemno różowych, pachnące i miododajne w gronach dł. 15 cm - kwitnie bardzo obficie V-VI (ok. 10 dni później od od. 'Casque Rouge'); ow. ciemno brązowe, nieowłosione strąki dł. do 9, szer. 2 cm; jej drewno nie jest łamliwe a gałęzie bezpiecznie uginają się pod ciężarem kwiatów, dobrze się rozgałęzia, ma pokrój bardziej zwarty niż odm. 'Casque Rouge'; pędy nie mają prawie kolców; li. ciemno zielone, lekko puszyste na spodniej stronie, składają się z 11 do 19 owalnych listków dł. do 5 i szer. do 2,5 cm; duża odporność na mróz i wiatr; wys. 10, szer. 8 m.	C30	180-200 4-6	H	140,00
<i>pseudoacacia</i> (akacja)				
'Frisia' – li. złożone, intensywnie złocistożółte przez cały sezon; kw. białe, pachnące, miododajne, V-VI; wys. 8-10 m.	C30	160-180 6-8	H	145,00

## Sorbus – Jarzab

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Dodong' [Olympic Flame] – li. pierzastozłożone dł. do 30 cm, jesienią intensywnie pomarańczowo czerwone, błyszczące, sierpowato przegięte, łyżeczkowate; ow. wyjątkowo duże, jaskrawoczerwone w ogromnych gronach; kora czekoladowa, gładka, lśniąca srebrzyście; wzrost silny, gałęzie grube i sztywne, pokrój wrzecionowaty, wys. 10, szer. 5 m.	C20	200-220 8-10	H	195,00
	C35	250-300 10-12		610,00
	C75	300-350 12-14	D	720,00
'Red Robin' – odmiana zwarta o małych (15 cm), pierzastych liściach i małych, jasnoróżowych, cieniowanych owocach; dobra do pojemników.	C18	Pa140 4-6	D	165,00
'White Magic' – odmiana zwarta o małych (15 cm), pierzastych liściach i małych, białych owocach; dobra do pojemników.	C18	Pa140 4-6	D	165,00
<i>aucuparia</i> (pospolity)				
- – kw. białe w baldachogronach V-VI; ow. czerwone; li. pierzaste zielone, jesienią żółte do pomarańczowych; korona owalna, wys.10, szer. 4-6 m.	C12	180-200 6-8	D	80,00
	C35	300-350 12-14	D	370,00
'Autumn Spire'® [Flanrock] – kw. białe w baldachach; ow. jaskrawo żółtożółte od VIII; li. jasnozielone, jesienią intensywnie czerwone; pokrój kolumnowy, wys. 5 m.	C18	Pa180 6-8	H	220,00

## Tilia – Lipa

<i>cordata</i> (drobnolistna)				
- – drzewo o bardzo regularnej, szeroko jajowatej lub kulistej koronie, w młodości powolny wzrost, dorasta do 18-20 m wys. i 10-15 m szer. gałęzie cienkie; li. okrągłe, Ø 3-10 cm, soczyście zielone, jesienią żółte; kw. żółtozielone, pachnące, miododajne, VI-VII.	C25	250-300	H	220,00
'Green Globe' – małe drzewo o zwartej, kulistej koronie Ø 4 m, rośnie powoli; li. ciemnozielone, błyszczące, sercowate, 4-8 cm długości, jesienią przebarwiają się na żółto.	C30	Pa200 8-10	D	280,00
'Greenspire' – korona szeroko owalna; wzrost szybki, wys. 10 m; kw. pachnące, miododajne w VI/VII; do klimatu miejskiego.	C15	180-200	H	180,00
'Monto' – mocno karłowa, bardzo zwarta i wolno rosnąca odmiana – korona kulista do Ø 1 m; młode pędy ciemnobrązowe; li. w kształcie serca, osadzone bardzo gęsto, drobne, dł. 2-4 cm; nie kwitnie; dobrze znosi cięcie i formowanie; całkowicie mrozoodporna; została uzyskana w holenderskiej szkółce w Zundert w 1977 r.	C7,5	Pa140 6-8	H	210,00

'Swedish Upright' – li. małe (dł. 30-90 mm), z wierzchu matowo zielone, od spodu szare, brzeg blaszki podniesiony; kw. w kwiatostanach podniesione ponad liście z 11-14 kwiata w VII; wys. 12, szer. 6-9 m.	C18	200-250 4-6	H	220,00
<i>europaea</i> (holenderska)				
Wratislaviensis (T. cordata x T. platyphyllos) – liście i młode pędy żółte wiosną, później żywo zielone; kw. żółtozielone, pachnące, miododajne, kwitnie obficie w VI/VII, pokrój szeroko stożkowy, bardzo regularny, wys. 40 m.	C25	160-180 4-6	H	240,00
<i>platyphyllos</i> (szerokolistna)				
- – największa z lip (do wys. 35 m) i najwcześniej kwitnąca – w VI; li. sercowate, duże; dolne gałęzie charakterystycznie opadające aż do ziemi.	C25	200-250 8-10	D	195,00
<i>tomentosa</i> (srebrzysta)				
'Silver Globe' – li. sercowate, ciemnozielone, od spodu pokryte kutnerem, szarobiałe - jesienią żółte; kw. intensywnie pachnące, VII/VIII; korona, zwarta, kulista Ø 2-3 m.	C7,5	Pa150	D	135,00

## Ulmus - Wiąz

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Camperdownii' –li. duże, szorstkie; korona szeroka, z pędami zwisającymi do ziemi.	C30	Pa200 6-8	D	310,00
	C90	Pa220 14-16	D	670,00
<i>minor</i> (polny)				
'Pendula' – li. drobne, gałęzie cienkie, zwisające; pokrój gęsty, parasolowaty; bardzo wysoka mrozoodporność.	C45	Pa200 8-10	D	310,00
<i>hollandica</i> (holenderski)				
'Wredei' –li. mocno pofalowane silnie żółte, pokrój wąsko kolumnowy do lirowatego; wys. 5 m.	C18	Pa120 4-6	D	210,00
	C50	Pa200 10-12	D	560,00